

MÉDECINE DOMESTIQUE.

TOME SIXIEME.



MÉDECINE

DOMESTIQUE,

O U

TRAITÉ COMPLET

Des moyens de se conserver en santé, de guérir & de prévenir les Maladies par le régime & les remèdes simples:

OUVRAGE utile aux personnes de tout état & mis à la portée de tout le monde;

PAR GUILL. BUCHAN, M. D. du Collège Royal des Médecins d'Edimbourg.

TRADUIT del'Anglois par J.D. DUPLANIL, D. en Médecine de la Faculté de Montpellier, & Médecin ordinaire de S. A. R. Monseigneur le COMTE D'ARTOIS.

NOUVELLE ÉDITION,

d'après la feconde qui a paru à Paris depuis peu.

Revue, corrigée & confidérablement augmentée fur la fixiéme Edition de Londres.

TOME SIXIEME.



A GENÈVE,

Chez J. L. Pellet, Impr. de la République

M. DCC. LXXXII.

255.4-6

Valetudo suffentatur notitià sui corporis; & observatione quæ res aut prodesse soleant, aut obesse; & continentià in victu omni atque cultu corporis tuendi causà; & prætermittendis voluptatibus, &c. Cierr. de Offic.

Optimum verò medicamentum est opportune

cibus datus. CEIS. de Medic.

Omnes homines artem medicam nosse oportet, & ex his maxime eos qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem MEDICINÆ sororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab affectibus liberat: augescit autem intelligentia præsente sanitate, cujus providentiam habere honessum est eos qui recte sentiunt. At ubi corporis habitus ægrotat, neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens, animam vehementer obscurat, intelligentiam ad adsectionem per consensum ducens.

HIPPOCRATES, Lib. de Nat. hom.



INTRODUCTION A LA TABLE GÉNÉRALE.

Medicamentorum varietas ignorantiæ filia est. BACON-

'IGNORANCE & la fuperstition ont attribué des vertus médicinales extraordinaires à la plupart des productions de la Nature; mais le temps & l'expérience n'ont que trop démontré que fouvent ces vertus n'étoient qu'imaginaires. Cependant quelques Médecins, sans doute par vénération pour l'antiquité, glissent toujours dans leurs recettes, quelques - uns de ces remedes, qui ne doivent leur réputation qu'à la superstition & à la crédulité de nos prédécesseurs.

Les hommes multiplieront toujours les remedes, ou les agents de la Médecine, en proportion de l'ignorance dans laquelle ils feront de la nature & des causes des Maladies; & ce ne sera que quand les unes & les autres seront parfaitement connues, que le traitement des Maladies sera simple

& à la portée du plus grand nombre des hommes.

Une autre raison de la multiplicité excessive des remedes, c'est le peu de connoissance qu'on a de la vraie nature & des propriétés constantes des substances qu'on emploie dans la guérison des Maladies. Plusieurs Médecins se sont imaginé pouvoir faire, avec dissérents ingrédients, ce qu'ils ne pouvoient exécuter avec un seul : de-là cette soule monstruense de médicaments pharmaceutiques, qui ont si longtemps compliqué l'Art, & dont on estimoit les vertus en proportion du nombre de simples qui entroient dans leur composition.

Les formes, variées à l'infini, fous lefquelles on administre presque chaque remede, sont encore une preuve de l'imperfiction de l'Art. Une drogue qui a peutêtre le plus d'efficacité, donnée sous la forme la plus simple sous laquelle on puisse la prescrire, a été cependant ordonnée de tant de manieres dissérentes, qu'on feroit tenté de croire que tout l'Art du Médecin consiste à favoir donner un médicament sous le plus de formes possibles.

Les différentes formules des remedes ont, fans doute, leur usage; mais on ne doit jamais les multiplier fans raison: il s'en faut de beaucoup qu'elles soient aussi nécesfaires qu'on se l'imagine communément.

La rhubarbe, le jalap, ou l'ipécacuanha, donnés en poudre à quelques grains, pro-duisent réellement tout ce qu'on peut en attendre, & on peut les prendre de cette manière, avec autant de sûreté & de facilité que sous toute autre forme: on doit dire la même chose du quinquina, & de la plupart des autres simples, dont les préparations sont si variées.

La multiplicité des ingrédients qu'on fait entrer dans une potion médicinale, la rend non-feulement plus dispendieuse, mais encore plus incertaine dans sa dose & dans ses effets. Ce n'est pas tout : si ce mêlange n'est pas pris sur le champ, & qu'il soit gardé quelque temps, il s'altere, ou acquiert des qualités toutes dissérentes de celles qu'il avoit d'abord. Lorsqu'un médicament est rendu plus certain, plus esticace, ou plus agréable, par l'addition d'une autre drogue, il n'est pas douteux qu'on ne doive les allier ensemble; mais, dans tout autre cas, il est beaucoup plus sûr de le prendre seul. La combinaison des remedes embarrasse le Praticien , & met des entraves aux progrès de l'art de guérir. Il est impossible d'assigner précisément l'effet d'un ingrédient, tant qu'il est combiné avec d'autres, soit du même genre, foit d'un genre différent.

Dans l'administration des remedes, il

faut avoir égard, non-feulement à leur

simplicité, mais encore à leur faveur. Il est rare que les malades retirent un grand avantage des drogues qui leur répugnent beaucoup: Cela sent la drogue, est devenu un proverbe, qui marque la répugnance que quelque chose, qu'on nous présente, nous inspire; &, pour dire la vérité, ce proverbe n'est que trop sondé. Il est vrai qu'il y a certaines drogues dont tout l'Art possible ne peut enlever, ni la faveur désagréable, ni la mauvaise odeur, sans leur ôter toutes leurs vertus: il est cependant possible, dans bien des cas, de rendre certains remedes moins dégoutants, & même de saire que d'autres soient agréables; objet qui mérite hautement toute l'attention des Médecius.

Le but de la Table générale est particuliérement de faire connoître les plantes & les remedes dont on peut avoir besoin, & qui sont nécessaires dans la pratique de la Médecine domestique. On les trouvera, sans doute, beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dénommés dans l'état des drogues qui doivent composer la Pharmacie Domestique: cependant ils le sont infiniment moins que ceux qui sont décrits dans les Dispensaires les plus abrégés. Le même remede y est rarement présenté sous plusieurs formes dissérentes; & lorsque plusieurs remedes ont à-peu-près les mêmes vertus, & peuvent répondre à-peu-près à la même indication, je n'en prescris qu'un seul. Les dissérentes formules de remedes, pour remplir la même intention, bien loin d'aider le jeune Médecin, ne servent qu'à le dérouter; & le Praticien expérimenté sait toujours bien varier ses ordonnances, selon les occasions.

J'ai passé sous silence le plus grand nombre des opérations chymiques & autres, dissiciles à exécuter: toutes celles de ce genre, dont chaque particulier peut faire usage, ne méritent pas la peine qu'on les prépare soi - même: il aura meilleur marché de les acheter que de les préparer. Cependant on ne fauroit trop recommander d'avoir attention de n'acheter que des drogues de bonne qualité: elles sont souvent sophistiquées; on ne doit donc jamais les prendre que chez les Apothicaires, connus pour leur probité & leurs connois-sances.

(Ce conseil est de la plus grande conséquence, puisque, dans le plus grand nombre des cas, on ne peut guérir que par les remedes qu'on emploie: & si ces remedes n'ont pas les propriétés qu'ils doivent avoir, soit parce qu'ils sont sophistiqués ou gâtés, soit parce qu'ils sont mal-préparés, les soins & les attentions, même du Médecin le plus habile, sont en désaut. De plus, il arrive qu'on perd souvent un temps précieux, en comptant

fur l'effet d'un remede qui, n'agissant pas comme on étoit en droit de l'espérer, d'après des expériences de plusieurs siecles, ne permet plus ensuite de sauver le malade, par les progrès qu'a faits la Maladie pendant ce temps - 1à.

Prenons pour exemple la Maladie vénérienne: car c'est sur-tout dans les Maladies longues, & dans lesquelles les remedes ne peuvent donner de signes sensibles de leurs effets, qu'après une certaine progression de temps, qu'on se trouve le plus souvent frustré dans ses espérances. Combien de traitements sont manqués tous les jours, par la négligence, & trop fouvent par l'ignorance des Apothicaires ou de ceux à qui ils confient la purification du mercure & la préparation des médicaments, dans la composition des juels entre ce minéral?

Le Médecin adopte la méthode que la constitution du malade, le caractere de la Maladie & l'intensité des symptomes lui disent de présérer. On suit scrupuleu-sement le régime, & l'on administre aux jours & aux heures fixés le remede, à la dose prescrite. Le Médecin & le malade font dans la plus grande fécurité; & ils y font d'autant plus confirmés, qu'on voit presque toujours les symptomes perdre de leur intensité au bout de quelques semaines: mais ces progrès ne sont pas de longue durée; & loin d'aller en augmentant,

comme il arrive lorsque le remede est de bonne qualité, on les voit, au contraire, ralentir leur marche de jour en jour, de forte que l'on est insensiblement parvenu au plus long terme d'un traitement qu'il reste encore des traces plus ou moins sen-sibles de la Maladie.

Cependant le malade ennuyé, fatigué, excédé par un traitement de plusieurs mois, se trouvant d'ailleurs soulagé, resuse de continuer. Il abandonne régime & remede; & au bout d'un terme, quelquefois trèscourt, il tombe dans un état pire que le premier, parce que le remede qui manquoit des qualités nécessaires pour attaquer le vice jusques dans ses racines, n'a fait, pour ainsi dire, que l'étousser. Aussi le mal se ranime-t-il aussi-tôt qu'il n'est plus accablé, plutôt que combattu par cette arme impuissante: mais il ne se ranime qu'après avoir étendu son soyer & gagné de l'intensité. On revient à un second, à un troisseme, à un quatrieme traitement, &c., qui ne sont pas plus heureux que le premier, parce que le malade en avalant le remede, avale toujours la cause qui le rend infructueux. (Voy. Tome IV, pag. 339 & 340.)

Au reste, la Maladie vénérienne n'est pas la seule qui présente de ces saits. Les sievres intermittentes, rémittentes, putri-des, malignes, &c., toutes les Maladies

dans lesquelles le quinquina est indiqué comme fébrifuge, antiseptique, fortifiant, comme fébrituge, antileptique, fortifiant, tonique, &c. en fournissent tous les jours des exemples plus ou moins frappants. Mais nous nous bornerons au seul que nous venons de rapporter: notre intention n'étant ici que de faire sentir combien on est souvent injuste, de mettre aussi légérement sur le compte de la Science, des malheurs qui, la plupart du temps, ne sont pas même dus à ses Ministres, mais à la falsification & aux mauvaises qualités des remedes. lités des remedes.

En esset, c'est un point qui intéresse non-seulement les particuliers, mais en-core les Etats & les Gouvernements, qui devroient prescrire des réglements séveres pour arrêter le brigandage, les tromperies & le charlatanisme, qui regnent dans tout ce qui regarde les remedes que l'on vend au Public.

Or cet objet est de trop de conséquence, comme nous venons de le dire, pour que nous ne tracions pas ici une esquisse de tout ce qui se pratique à cet égard. On ne pourra s'empêcher de frémir, en voyant à quel point on trompe, de toutes les manieres, sur des marchandises qui devroient être sacrées; & comment ceux qui en sont commerce, sacrissent la fanté, la vie même de leurs compatriotes, pour satisfaire leur avidité insatiable de gaguer. fatisfaire leur avidité infatiable de gagner.

Nous commencerons cette esquisse par une classe de Marchands, où l'on ne se douteroit pas que la tromperie se seroit introduite, si elle ne pénetre par - tout : nous voulons parler des Herboristes. Il est vrai que ces Marchands ne pechent, le plus fouvent, que par ignorance; mais l'ignorance est un crime, lorsqu'il s'agit de la fanté & de la vie des hommes.

N'ayant que des connoissances de tradition & de routine, les Herboristes ignorent Egalement, & les caracteres distinctifs des plantes, & les caractères diffinctifs des plantes, & la maniere de les conferver. Aussi voit-on tous les jours qu'ils les confondent les unes avec les autres; qu'ils rapportent plusieurs genres de plantes sous une seule dénomination, quelque différence qu'elles offrent par leurs vertus; & qu'ils les vendent l'une pour l'autre, lorsque, par le port, elles se ressemblent à peu près.

On les voit ne fournir que des plantes mal choisies, mal desséchées, mal conservées, moisies, altérées, putrésiées, &c. Et si, à cette ignorance, ils joignent la mauvaise soi, comme il n'arrive que trop souvent, ils ne s'affortissent que de plantes les plus communes. Trente ou quarante especes, qu'ils achetent à vil prix, sur la parole des paysans qui les leur apportent, composent tout leur magasin. Ils les donnent tour à tour, quelle que soit celle qu'on

leur demande. J'ai vu une Garde-malade recevoir de jeunes feuilles de poirée pour de la fcabieuse, & un enfant apporter de la pimprenelle pour de la germandrée, ou du petit chêne. Ces plantes avoient une odeur rebutante de cave, & étoient à moitié pourries.

Combien de personnes ont été témoins de ces supercheries, ou de ces bévues préjudiciables! Combien plus encore en ont été les victimes! puisque le moindre mal qui doive en résulter, est de dégouter le malade, & de le porter, ou à ne pas boire du tout, ou à suppléer, à la boisson prescrite, une autre boisson contraire à sa Maladie: ce qui est également dangereux; car, dans le premier cas, la Maladie, qui n'est pas modérée par un liquide abondant, acquiert des sorces dans la proportion des temps qu'elle parcourt; &, dans le second cas, l'ennemi qu'on lui associe, joignant ses sorces à celles de la Maladie, ne la rend que plus dangereusse.

Mais les malades n'ont pas seulement à lutter contre l'ignorance & la mauvaise soi de beaucoup d'Herboristes: plusieurs Droguistes, soit en gros, soit en détail, leur sont encore plus sunestes; parce que les remedes, objets de leur fraude, devant agir plus à nud, si l'on peut parler ainsi, communiquent immédiatement & subitement au corps qui les reçoit, leurs qua-

lités plus ou moins dangereuses, lorsqu'ils sont corrompus. Voici comment s'explique un Auteur, tres-instruit (1) sur le compte de quelques Marchands en gros de Marseille. Ce qu'il en dit doit également s'entendre d'autres Marchands de différents endroits , même des Hollandois , qui , comme on sait, sont en possession, depuis nombre d'années, de fournir de drogues une partie de l'Europe.

" La frélatation des drogues, dit cet " Auteur, est la seule science dont ces Marchands se piquent. Il y en a à Mar-n seille qui, de pere en fils, en sont leur unique occupation. Toute leur sagacité se tourne de ce côté. Ils ont trouvé

", l'art d'altérer, même de contrefaire les

drogues étrargeres.

"Un vaisseau apporte-t-il des marchan-" dises corrompues; on ne les jette point

» à la mer pour cela. On les masque; on les travaille, jusqu'à ce que l'alté-

, ration ne foit plus fensible. La plupart

" des drogues font supplééss par des reme-, des du pays, qui leur ressemblent assez,

» par les qualités extérieures, pour trom-

, per les plus attentifs.

" Je me fouviendrai toute la vie, , ajoute-t-il, d'une converfation que j'eus

⁽¹⁾ M. GILIBERT, Traité de l'Anarchie médicimale, Fo.

" avec un célebre Négociant de Mar-" feille Vous me demandez, me dit-il, » un éclaircissement sur les remedes étran-» gers : comme je n'ai rien à vous dire, , que vous ne fachiez fur leurs vertus, » je passe directement à ce qui vous intéresse, & à ce que je peux vous appren-» dre, c'est-à-dire, à l'étrange manipu-» lation que les Marchands emploient pour » tous les remedes, avant qu'ils parvien-» nent jusqu'à vous. J'ai suivi cette " branche de commerce avec ardeur. Vous n favez que c'est une des plus considéra-n bles sur nos côtes. Je l'ai abandonnée depuis, frémissant à la vue des maux qu'elle cause au genre humain: mais » je l'ai assez étudiée pour en dévoiler tous les abus. " Premiérement, dans les pays étran-» gers où se trouvent les drogues, les Marchands les falsifient de plusieurs manieres. Avides, comme les nôtres, ils y font entrer des matieres étrangeres, pour en augmenter le poids. Peu infn truits des vraies méthodes de faire la collecte, cette opération se fait sans art.

n Ignorant les principes de la dessication, n ils se livrent à une routine aveugle & 21 incertaine. Par-là, leurs drogues, avant " d'entrer dans nos vaisseaux, sont en

59 partie altérées : les unes fermentent ;

no d'autres perdent leurs aromates; d'autres

" fe moissiffent &c. L'humidité de la mer, la négligence des Marchands, la com-" pression, les emballages, le mêlange, ntout concourt à augmenter les premieres , altérations.

" Des que ces marchandises sont arrin vées à Marseille, elles sont remises à " des Droguistes, plus avides encore que ceux qui font la premiere exploitation.
Ceux-ci ont raffiné l'art de les déguiser.
Ils substituent des matieres étrangeres
ou torrésiées, à celles qui ont pris de

" mauvaises qualités. Les drogues les plus » cheres sont les plus maltraitées. L'abus

» est poussé à un tel point, que certains " articles quadruplent de masse, en sor-

" tant de Marfeille. On vend, par exem-» ple, cent fois plus de quinquina, que

" l'Amérique n'en peut fournir. On vend

no cinquante fois plus de manne, qu'il n'en arrive à Marseille. Les résines les plus

» précieuses, les aromates, les bois sont » presque tous contrefaits. Pour y parvenir, on ajoute des bois analogues, qui

prennent un peu d'aromate par le con-tact; on les peint, on les colore, &c."

Que doivent donc être les drogues de nos Marchands en détail, & d'un grand nombre d'Apothicaires, puisqu'ils ne tirent leurs marchandises que de ces Négociants? Car il est de fait, que Marseille fournit plus de drogues simples & composées, que tous les Apothicaires du Royaume ensemble.

Mais heureusement, pour l'humanité, que, dans les grandes Villes, & sur-tout dans la Capitale, il est des Apothicaires qui, nés avec des talents, & possédant parfaitement les connoissances relatives à leur prosession, sont perpétuellement en garde contre la fraude & la mauvaise soi de ceux qui sont commerce des drogues étrangeres. Ces hommes estimables ne reçoivent que celles qui ont les qualités nécessaires pour être bonnes: ils n'achetent les remedes indigenes ou du Pays, que de ceux en qui ils ont mis une constance sondée, pour en faire la collecte; & ils n'emploient les uns & les autres, qu'après les avoir soigneusement examinés.

n'emploient les uns & les autres, qu'après les avoir foigneulement examinés.

Uniquement inspirés par le desir d'être
titiles, ils sont très-exacts sur les méthodes de triturer, pulvériser, peser les drogues, &c.: ils apportent la plus grande
attention à la préparation des remedes
composés; & la probité leur fait une loi
de ne jamais laisser sortir de chez eux un
remede, qu'ils ne soient prêts à prendre
eux - mêmes, s'ils étoient attaqués de la
Maladie qui afflig; le malade à qui ils

l'envoient.

Mais qu'il s'en faut que ce foit là le portrait de tous les Apothicaires! On en connoît plusieurs qui, sans éducation & fans amour du travail, végetent méchaniquement, & ne s'élevent jamais à aucune conneissance pharmaceutique. Aux défauts qu'on leur reproche, dans l'Introduction à l'Ouvrage, (Voyez Tome I.) relativement aux ordonnances de médecine, ils joignent encore celui de dédaigner les confeils, lorsqu'ils sont embarrassés.

Peu scrupuleux sur les devoirs de leur état, & peu inquiets de la fanté des malades, ils préparent les remedes à leur fantaisse : toutes les formules sont pliées à leur routine. C'est en vain qu'on leur conseille une méthode, plutôt qu'une autre; ils suivent toujours celle qui leur est familiere, sut-elle inférieure & beaucoup plus mauvaise. Comme ils ignorent les qualités & les attributs extérieurs des plantes, ils se laissent abuser par ceux qui les leur apportent.

Quant aux remedes étrangers, ils n'en connoissent point les vrais caracteres, & les Droguistes les trompent facilement. On les voit vendre du quinquina frelaté, aussi impunément que le véritable : il en est de même de tous les autres remedes.

L'art de préparer les médicaments chymiques leur est parfaitement incomu ; & comme la vanité est la base de leur caractere, ils se gardent bien de s'adresser à ceux de leurs confreres qui sont plus instruits qu'eux. Ils tirent toutes leurs

préparations des Droguistes en gros, qui, ne travaillant jamais qu'en grand, ne peuvent obtenir que des remedes mal préparés, parce que, quelque habileté qu'on fuppose à l'Artiste, il ne peut donner, à une opération en grand, cette attention minutieuse dont dépend le fuccès, & qui est indispensable lorsqu'il s'agit de la vie des hommes.

Ce fait, qui est de toute vérité, l'est fur - tout pour les médicaments actifs; telles font les préparations d'opium, de mercure, d'antimoine, &c. dont on voit tous les jours les effets varier, relativement à la méthode que l'Artiste a employée pour les préparer. Il est bien étonnant, qu'il me soit permis de le dire, que l'Etat, qui a pris tant de précautions; qui a fait tant de réglements pour fixer immuablement le titre des métaux précieux, ne se foit jamais occupé des moyens de rendre d'une force toujours égale, pour leurs effets, les remedes dont nous venons de parler, & qui sont infiniment plus précieux que l'or, l'argent, &c.

S'il étoit instruit des ravages qu'occasionne, tous les jours, la méthode arbitraire de préparer, par exemple, le tartre stibié, appellé vulgairement Emétique, sans doute qu'on le verroit ordonner que ce médicament fût composé, dans tout le Royaume, d'une maniere uniforme, & qu'il fût préparé fous les yeux des Magiftrats & en public, par le corps des Apothicaires, comme on prépare la thériaque: remede moins fameux par ses vertus, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres médicaments, que par l'étalage pompeux & absurde des substances, sans nombre,

dont il est composé. On le verroit encore ordonner que l'émétique & les remedes qui sont de cette même importance, comme le kermès minéral, le mercure doux, &c. ne fussent neral, le mercure doux, &c. ne tuisent achetés que dans les laboratoires des Apothicaires; & il feroit des défenses expresses aux Droguistes, aux Epiciers sur-tout, d'en vendre. Nous ne craignons pas d'avancer, que si l'émétique ne répond pas toujours aux éloges que beaucoup d'habiles Médecins lui ont donnés; que si, au contraire, on en éprouve souvent des effets meurtriers, il faut en accuser les méthodes dont différentes de le préparer, méthodes dont différentes de le préparer; méthodes dont le choix dépend de l'idée & de la volonté de chaque Apothicaire.

Nous conviendrons cependant, que la négligence des Marchands y a beaucoup de part. Tant qu'on verra les Droguistes, & un grand nombre d'Apothicaires confier la conduite de leurs boutiques à des apprentifs, à des femmes, à des enfants, à des fervantes, &c. on verra les remedes donnés, tantôt l'un pour l'autre, tantôt

à trop petite, & plus fouvent à trop forte dofe.

Cependant si quelque chose mérite l'attention du vendeur, & doit être pefée avec foin, ce font, fans contredit, les médicaments, que quelques grains de plus furtout, peuvent rendre dangereux & mortels. Une Demoifelle fut aux portes de la mort, l'année derniere, pour avoir pris un bouillon rafraîchissant (fait chez un Apothicaire, d'ailleurs connu,) qui lui fit éprouver un vomissement qui dura quarante-huit heures, presque lans interruption. J'ai vu un jeune homme rendie le fang par la bouche & par le nez, pour avoir pris quatre bols, qui devoient être composés de quatre grains de mercure doux, &c. Les erreurs qui se commettent tous les jours, à cet égard, sont trop notoires, pour y intifter davantage. Il n'est presque personne qui ne puisse apporter des exemples de malheurs arrivés, pour avoir pris de l'émétique, au lieu d'une autre dregue, ou pour l'avoir pris à plus forte dose qu'il n'avoit été prescrit.

L'intérêt & l'avidité portent encore ces Marchands à n'acheter que de mauvailes drogues, qu'ils ont à bas prix, ou à un compte qui leur fait entrevoir un grand bénéfice. Ce même intérêt, cette même avidité vont souvent jusqu'à les porter à ne point renouveller celles qui sont altérées, rances, moisses, ou qui ont perdu leurs odeurs, leurs aromates, &c.: à sup-primer, dans les préparations qu'on leur commande, ou qu'ils tiennent toutes prê-tes dans leurs boutiques, les drogues qui font cheres: à suppléer à celles qui leur manquent, par celles qu'ils s'imaginent propres à remplir les vues du Praticien: enfin à vendre au centuple, & à ne pas ménager les pauvres plus que les riches.

Leurs boutiques, par - là, deviennent inabordables aux malheureux, qui fouvent périssent, faute de remedes, où parce que la nécessité les a forcés d'en prendre de mauvais chez les Epiciers. Combien la basse jalousie n'a-t-elle pas répandu de calomnies contre l'Apothicaire de cette Capitale, qui a publié le taris, d'où nous avons tiné le prix des drogues, que nous avons mis à la fin de chaque article de médicaments simples! C'est en vain que cet Artiste généreux donne constamment les meilleures drogues au taux qu'il s'est fixé: la plupart de ses confreres, bien loin de se laisser aller à un exemple si utile à l'humanité, ne cherche qu'à déprimer ses talents & ses marchandises; & l'offre qu'il leur a faite, & qu'il leur fait tous les jours de soumettre ses drogues à l'examen le plus sévere & le plus réitéré, n'est pas capable de mettre un frein à leurs menées odieuses, injustes & criminelles. Mais tirons le rideau fur toutes ces horreurs; sources évidentes des maux qu'on attribue faussement à l'art de guérir, parce qu'on

n'en connoît pas les causes.

Concluons feulement que les malheurs, fans nombre, qui réfultent de la négligence, de la paresse, & sur-tout de l'avi-dité de ces Marchands, sont de nature à ne pouvoir être extirpés que par l'autorité du Monarque. Il est digne de la fagesse & de l'humanité du jeune Prince bienfaisant qui nous gouverne, d'ordonner que le commerce des plantes, des médicaments simples & composés; en un mot, de tout ce qui est connu sous le nom de drogues, foit entiérement entre les mains des Apothicaires: que ces Artistes soient soumis à des examens, dont la sévérité soit en proportion de l'importance de leur état; & qu'ils foient assujettis à des visites des Membres de la Faculté, beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont aujourd'hui, & dans des temps qui ne soient point dé-terminés d'avance.

Que si ces réglements trouvoient des oppositions, il faudroit au moins que les Herboristes formassent un corps, dont les membres eussent subi des examens sur la Botanique médicinale, & sur l'art de desfécher & de conferver les végétaux ; (Voyez le mot PLANTE à la Table générale.) & qu'en outre, ils fussent assuiettis jettis à des visites siéquentes de Médecins

& d'Apothicaires.

Enfin il faudroit que les Droguistes en gros eussent fait preuve, entre les mains des Médecins & des Apothicaires, de connoissances sur les caracteres extérieurs des médicaments & fur les méthodes de les conserver; qu'ils sussent soumis à des visites de Médecins & d'Apothicaires; que ces derniers assistatent, en présence des Magistrats, au débarquement des marchandises, & sussent autorités à jetter à la mer toutes les drogues altérées, ou gâtées.

Ces loix feroient le feul moyen de ramener la confiance du Public; de ranimer le courage des Praticiens, & d'obtenir de la Médecine les avantages qu'on

est en droit d'en attendre.

Quant à nous, qui ne pouvons faire que des vœux pour la promulgation de ces loix utiles, nous exhortons nos Lecteurs à ne jamais fe pourvoir de médicaments que chez les Apothicaires, & même que chez les Apothicaires famés pour leur favoir & leur probité. Nous les exhortons de plus à vérifier les plantes & les remedes simples, qu'ils acheteront, sur les descriptions que nous en avons données aux articles de la Table générale qui les concernent.

Nous avons eu attention, non - seulement de décrire, le plus exactement qu'il Tome VI.

nous a été possible, les caracteres externes les plus marqués de chaque médicament, mais encore d'indiquer ceux qui sont susceptibles de falsification, & de donner les moyens de reconnoître cette falsification. Par - là, nous nous flattons, que si le Lecteur veut prendre la peine de la confrontation, il ne fera que rarement victime des tromperies odieuses, que mettent tous les jours en usage, comme nous venons de le faire voir, une grande partie de ceux qui se chargent du débit des secours nécessaires à l'humanité souffrante.

Nous avons porté notre attention plus loin, en faveur de quelques-uns de nos Lecteurs, qui, par gout, se seroient occu-pés de la science agréable de la Botanique. Comme ils font dans l'habitude de nommer les plantes en latin, nous avons transcrit les phrases latines, par lesquelles elles font désignées chez les plus fameux Auteurs, sur tout chez Jean & Caspard BAUHIN, chez TOURNEFORT, le Chevalier LINNÉ, &c. Mais pour l'utilité du plus grand nombre, nous avons traduit en françois ces mêmes phrases, & au nom scientifique de chaque plante, nous avons joint constamment le nom vulgaire, à moins que nous n'ayons pu en avoir connoissance.

Nous prévenons que nous nous fommes attachés scrupuleusement à ne parler que

des objets nommés, ou indiqués dans cet Ouvrage, & imprimés en caracteres italiques. Si nous avons passé sous silence des plantes & des remedes dont les vertus sont universellement reconnues, ce n'est pas que nous doutions de leur efficacité. Nombre de ces médicaments auroient tout aussibien figuré dans notre Table, que ceux qui ont été l'objet de notre travail; mais, forcés de nous borner, nous n'avons pas été maîtres du choix, puisque notre but, notre unique but est de rendre la lecture de la Médecine Domessique, & plus facile, & plus utile, & de sauver la peine de feuilletter une foule d'Auteurs, que nous avons copiés ou extraits.

Nous prévenons encore que nous n'avons cité de ces Auteurs, que ceux qui nous ont fourni des articles longs, & que nous avons été obligés d'abréger. Ces articles sont sur-tout ceux de chymie & de quelques médicaments très-compo-fés. Aussi le Dictionnaire de Chymie, le Dispensaire ou Codex de Paris, la Phar-macopée d'Edinbourg, & les Eléments de Pharmacie de M. BAUMÉ, sont-ils les Ouvrages auxquels nous renvoyons le plus fouvent.)

Nous donnons, à part, & détaché de la Table générale, une liste des drogues, tant simples, que composées qui sont de

l'usage le plus commun (2): les doses de ces remedes, ainsi que la maniere de les administrer, se trouvent indiqués par les Maladies décrites dans la feconde Partie

de cet Ouvrage.

Nous ne parlons pas des plantes & autres substances qu'on trouve habituellement dans la plupart des maisons, même des paysans, telles que les oignons, les choux, l'orge, les œufs, &c., ou nous n'en parlons que légérement. Il est inutile de groffir infructueusement notre Table

⁽²⁾ Nous avions supprimé cette liste, ou cette premiere Table, comme l'appelle M. BUCHAN, lors de la premiere édition de cette traduction: mais y ayant réfléchi depuis, nous avons vu que nous n'avions pas saiss l'intention dans laquelle elle a été composée. Le but de l'Auteur est évidemment de donner un état des substances médicinales, qui peuvent se conserver quelque temps, & que doivent avoir toujours fous la main, les personnes sensibles & charitables qui, par leur naissance, leur état, ou leurs richesses se trouvent dans la situation heureuse de pouvoir assister les pauvres : aussi n'avons-nous pas hésité de donner à cette liste le titre de Pharmacie domestique. (Voyez la fin de cette Introduction.) Elle entre d'ailleurs dans les vues sages & bienfaisantes du ministere, qui fait distribuer, par année, une certaine quantité de remedes dans toutes les Paroisses du Royaume, & nous favons que nombre de Seigneurs & Dames ont, dans leurs Châteaux, une collection de drogues très - bien choisies & trèsbien entretenues.

d'objets qu'on peut se procurer par-tout, & qui s'alterent à être gardés.

Nous avous encore négligé de parler des préparations que font & que vendent les Distillateurs & les Confiseurs: outre que ces Artistes réussissent en général mieux, parce qu'ils operent en grand; c'est que ce qu'ils vendent est à meilleur compte que ce qu'on seroit chez soi (3).

Nous avons eu soin de n'ordonner de

chaque remede, que ce qu'il en faut pour qu'il foit bien préparé, notre intention étant d'épargner les dépenses inutiles, & d'empêcher que le remede ne s'altere, s'il étoit gardé. Presque tous les remedes perdant de leurs remedes perdant de leurs remedes perdant de leurs remandes perdant de leurs de le dent de leurs vertus, quand on les garde quelque temps, & on doit, autant qu'il est possible, en faire usage aussi-tôt qu'ils sont préparés. Les drogues, même les plus simples, sont susceptibles de se corrompre en peu de jours; on ne peut donc en faire que de petites provisions: tantôt

⁽³⁾ Qu'on prenne bien garde qu'il ne s'agit ici que des objets que préparent & vendent les Confileurs & les Distillateuts, tels que l'eau-de-vie, les acides minéraux, les confitures de toute espece, &c. Car il en est tout autrement des remedes, sur-tout des remedes actifs, qui, comme nous l'avons fait observer ci-dessus, pag. 19 & suiv. de cette Introduction, ne peuvent être que mal préparés, s'ils le sont en grand. b 😮

elles se pourrissent, tantôt elles sont dévorées par les insectes, ou perdent telle-ment de leur gout & de leurs vertus, qu'elles deviennent à la fin absolument fans effet.

Nous avons suivi les Dispensaires les plus exacts & les plus approuvés dans la prescription de nos recettes; mais nous n'avons pas hésité de nous en écarter, toutes les fois que nos propres observa-tions, ou celles d'autres Praticiens, sur le jugement desquels nous pouvions compter, nous ont suggéré de les rectifier.

Dans plusieurs formules nous avons augmenté l'ingrédient, dont dépend principalement le succès; & nous avons supprimé les auxiliaires, qui ne sont, en gé éral d'aucune importance; au moins nous n'en avons prescrit que ce qu'il est nécessaire pour donner au remede la consistance qu'il doit avoir.

Il en est de même des ingrédients qui ne font que donner de la couleur au re-mede: nous les avons omis, parce qu'ils ne font qu'augmenter le volume & le prix d'un médicament, fans lui donner moindre valeur. On feroit bien de ne jamais en faire usage: on gâte souvent un remede par le desir qu'on a de lui donner une couleur agréable. Pour par-venir à ce but, on a quelquesois intro-duit dans des remedes, qui doivent être

adoucissants & émollients, des substances âcres & même dangereuses. Par exemple, on introduit fouvent, dans l'onguent de fureau, du verd-de-gris, pour lui donner une belle couleur verte; ce qui donne à cet onguent émollient une vertu absolument contraire. Ceux qui veulent avoir les remedes naturels, ou tels qu'ils font réellement, ne doivent donc avoir aucun

égard à la couleur.

Nous avons eu également attention aux prix des remedes composés. Tel ingrédient qui augmente considérablement le prix d'une préparation, sans beaucoup ajouter à sa vertu, n'entre point dans nos recettes, ou nous lui en substituons quelqu'autre de moindre prix. Ce n'est, en aucune maniere, la cherté d'un remede qui en fait le mérite. Celui de la même classe qui est à plus bas prix, est souvent le meilleur; il est certainement moins exposé à être sophistiqué, & on peut se le procurer avec beaucoup plus de facilité & plus promptement.

Quant à la méthode de composer les remedes, nous avons, en général, suivi celle qui nous a paru la plus simple & la plus naturelle. Nous avons décrit la marche des procédés, dans le même ordre, dans lequel chaque ingrédient doit y entrer, sans suivre strictement la méthode des autres Dispensaires.

Je dois la plupart des remarques, concernant les opérations, les préparations, &c. des remedes, à l'Auteur du nouveau Difpensaire. Pour les autres observations, ce sont celles qui se sont rencontrées dans ma pratique, ou que j'ai puisées dans la lecture d'Auteurs dont les noms m'ont

échappé.

J'ai fuivi l'ordre alphabétique, tant pour les remedes simples, que pour les remedes composés. Plusieurs personnes auroient, sans doute, desiré une méthode plus recherchée; mais elle auroit été moins utile au plus grand nombre de mes Lecteurs. Les différentes classes de remedes n'ont, en général, aucune relation bien déterminée les uns avec les autres : & quand ils en ont, il est bien difficile de décider lequel doit précéder & lequel doit suivre; bien entendu que les remedes sim-ples doivent marcher les premiers. Mais tous les avantages qui pourroient résulter de cet ordre, ne peuvent pas équivaloir à l'avantage unique de trouver, à l'ouverture du Livre, les remedes dont on a besoin, & il n'y a que l'ordre alphabétique qui puisse le donner.

Nous avons prescrit la dose des remedes toutes les sois que cela a été nécesfaire: quand nous y avons manqué, on doit entendre que c'est qu'on peut user du remede à discrétion. Les doses prescrites font toujours centées pour un adulte, à moins qu'on no fasse mention du con-traire. Ce n'est pas une chose fort sacile que de les proportionner exactement aux différent: & & tempéraments des malades; mus heureusement qu'on n'a nul-lement besoin ici d'une précision mathé-

matique.

On a fait différentes tentatives pour déterminer les proportions ou les doses exactes des remedes propres aux différents ages & aux différents tempéraments des malades; mais, après tout ce que l'on a dit là-dessus, on est forcé de convenir qu'il faut s'en rapporter, en grande partie, au favoir & au jugement de la personne qui prescrit le remede. On peut suivre, en général, les proportions suivantes, quoiqu'elles ne doivent, en aucune saçon, être regardées comme des regles contains. certaines. Un malade de quatorze à vingt ans, peut prendre les deux tiers de la dose prescrite pour un adulte; mais celui de neuf à quatorze ans n'en prendra que la moitié; celui de six à neuf ans, en prendra le tiers; celui de quatre à six, en pren-dra le quart; celui de deux à quatre, un sixieme; celui d'un à deux ans, un dixieme; enfin celui d'au - dessous d'un an, n'en prendra qu'un douzieme.

Les Dispensaires sont ordinairement écrits en Latin; & certains des Médecins,

qui ont donné leurs Ouvrages en langue vulgaire, ont encore donné leurs recettes en Latin. Il y en a même qui montrent tant d'attachement pour cette langue, que s'il leur arrive d'écrire leurs formules en François, ce n'est qu'après les avoir d'abord écrites en Latin; d'autres cependant, pour partager le différend, en écrivent la moitié en Latin & la moitié en François. Quoiqu'ils aient de bonnes raisons pour se conduire de la forte, cependant, dans ma pratique, je n'hésite point à écrire les miennes en François, & de me servir du langage le plus simple & le plus intelligi-ble, & je ne crois pas que pour cela elles en soient moins bonnes.

(Le prix que nous avons mis à la fin de chaque article des drogues, est tiré d'un tarif, publié en 1775, par M. MARTIN, Apothicaire de Paris, rue Croix-des-petits-Champs. Quand nous n'y ferions pas autorisés par le célebre TISSOT, qui a cru nécessaire, que les personnes peu aisées suffent à quoi s'en tenir sur les dépenses dans lesquelles entraîne le cout des remedes, nous le ferions par le motif qui a porté cet Apothicaire honnête & généreux à publier, le premier, le tarif des drogues simples & composées qui se vendent chez lui. Voici comme il s'exprime, à la fin de fon tarif.

, On a fenti, depuis long-temps, l'uti-

, lité d'un tarif femblable à celui que l'on , présente au Public. En mettant ainsi tout , le monde à portée de connoître la valeur ,, des médicaments, c'est rendre à la so-,, ciété un fervice réel, puisque chacun ", se trouve en état de juger de la dépense ", qu'il peut faire. Les ministres de la ", fanté se décideront par-là plus volon-,, tiers à ordonner, dans plusieurs cas, des ,, remedes que certaines personnes hésitoient ,, ou refusoient d'employer, en les croyant , d'un trop haut prix. M. MARTIN, fur , leur témoignage & celui de MM. les , Curés des différentes Paroisses de la Ca-, pitale, se fera une loi irrévocable, de , concourir au foulagement des malheu-, reux , en facrifiant même de fes dé-, bourfés.,

Dans les descriptions des plantes, nous nous fommes fervi de quelques termes de Botanique, que nous n'avons pas cru nécessaire d'expliquer dans notre Table générale, parce que l'étendue que nous avons donnée à ces descriptions, n'a été qu'en faveur des amateurs de cette Science, à qui ces termes font familiers. Pour les autres, ils n'ont besoin de connoître que la partie de la plante qui est d'usage, & c'est particuliérement sur ce point que nous avons infifté.

Nous avons omis dans ces descriptions & dans celles des remedes simples, ainsi

que dans les recettes des remedes composés, de faire l'é umération de leurs vertus, quoique M. Buchan ait suivi cet usage dans les articles qui sont de lui, & que nous avons délignés par ces deux lettres (M. B.) La principale raison de cette omission, est que nous ne décrivons que les remedes dont il est parlé dans la Médecine domestique. & qu'il n'en est parlé que dans les circonstances où ils sont indiqués, & dans l'instant où ils sont indiqués. La Maladie qui les exige, annonce donc affez leurs vertus : cette énumération nous auroit donc entraînés dans des répétitions au moins superflues, pour ne pas dire embar-rassantes; car, & c'est la seconde raison de notre omission, nous avons observé que le détail des vertus des remedes, isolé du traitement des Maladies, étoit un dédale d'où tout autre qu'un Médecin ne pouvoit se tirer. En effet, qu'on ouvre un Livre de Botanique, de Pharmacie, de Remedes à l'usage du peuple, &c.; cette foule de médicaments qu'on dit avoir, & qui ont quelquefois des vertus analogues, jettent la plus grande confusion dans l'esprit du Lecteur. J'ai vu des personnes très-sensées, rebutées par ces fortes de Livres, dire qu'elles préféroient de rester toute leur vie dans leur ignorance, à l'embarras dans lequel les jettoit le choix de ces remedes, qui, vantés comme également bons, dé-

mentoient tous les jours leurs panégyristes. Indépendamment de la description des plantes & des médicaments simples; indépendamment de la recette des remedés composés, la Table générale donne encore la définition des termes de l'art qu'on a été obligé d'employer, ainsi que la description anatomique des principaux organes du corps humain, & l'explication physiologique des fonctions de chacun de ces organes. Elle donne de plus le titre de tous les Chapitres, de tous les Paragraphes & de tous les Articles dont est composé cet Ouvrage. On y trouvera encore, fous les mots les plus essentiels, tels que DIETE, ALIMENTS, ENFANTS, FEMMES, FIE-VRE, MALADIES, RÉGIME, REMEDES, SAIGNÉE, &c., toutes les réflexions auxquelles chacun de ces objets a donné lieu dans le cours de l'Ouvrage. On les y trouvera rassemblées sous un seul point de vue, avec l'indication des pages de chaque Volume, où elles sont éparses: le tout par ordre alphabétique. (Voyez l'Avertissement du Tome premier.)

Elle présente un grand nombre de nouveaux articles qui nous ont été fournis par les augmentations, répandues dans l'Ouvrage; &, (ce que nous avions omis dans la premiere édition, & que nous regardons comme très-important,) nous terminons la description de chaque plante, de

chaque remede simple ou composé, par l'énumération des pages de chaque volume où ces remedes sont prescrits. Ensin, au moyen de ce travail & des caracteres italiques, que nous avons employés dans l'Ouvrage, pour chaque terme de Médecine & de médicaments, nous croyons avoir établi entre l'Ouvrage & la Table, & réciproquement entre la Table & l'Ouvrage, une concordance qui ne peut tourner qu'au plus grand avantage du Lecteur, puisqu'il ne rencontrera pas une seule expression technique, dont il ne soit sûr de trouver l'explication à la Table, ni dans la Table, un seul remede dont il ne trouve l'indication par les folio des pages où il est prescrit: & nous regardons cette maniere de faire connoître les vertus des remedes comme beaucoup plus certaine que ces longues énumérations, qui, ainsi que nous venons de le faire voir, sont le plus souvent fautives & toujours embarrassantes.

Nous devons cependant prévenir que parmi les recettes des médicaments composés, qui appartiennent à M. BUCHAN, & qui font fouscrites par ces deux lettres (M. B.) il y en a quelques-unes dont l'indication n'est pas désignée. C'est que l'Auteur ne les a pas prescrites dans l'Ouvrage. Il est probable qu'il ne les a données que comme des remedes auxiliaires, faits pour suppléer à ceux qui sont analogues par

leurs vertus. Mais comme il n'a pas manqué de parler des propriétés de chacun de fes remedes, il n'est personne qui ne puisse les employer, s'il le juge à propos.

Nous avons aussi donné la description de quelques plantes indigenes qui ne font point prescrites dans l'Ouvrage, & nous avons indiqué leurs vertus: ces plantes sont celles que des expériences récentes & bien faites, ont découvertes, comme capables de suppléer à certains remedes exo-tiques, de l'usage le plus fréquent. Comme ces plantes sont très-communes, & par conséquent d'un prix très-modique, nous avons cru que les habitants des Campagnes nous sauroient quelque gré de leur avoir sait connoître qu'ils ont dans leurs jardins & dans leurs promenades, des remedes qui ne le cedent point en vertus au quinquina, au jalap, au séné, à l'ipé-cacuanha, &c. Il sera très-facile de trouver ces plantes, parce qu'à la fin de la descrip-tion du quinquina, du jalap, &c., nous renvoyons à la plante indigene qui pos-

fede les mêmes propriétés.

M. BUCHAN s'est fervi des poids qui font en usage chez les Apothicaires d'Angleterre; & ces poids different des nôtres dans la proportion suivante.

ÉTAT

Des poids d'Angleterre, comparés avec ceux qui sont en usage à Paris.

Les choses précieuses, se pesent, en Angleterre, avec une livre, que les Anglois appellent la livre Troy. C'est celle dont se servent les Apothicaires. Ils la divisent en onces, en gros ou drachmes, en scrupules & en grains. La livre con-tient 12 onces; l'once 8 gros; le gros 3 ferupules , & le ferupule 20 grains. Ces grains font plus pesants que ceux de notre poids de marc, dans le rapport de 128 à 105. Ainsi

Le grain Anglois pese un grain & vingt-trois cent cinquieme de grain de France,

ou poids de marc.

Le scrupule Anglois pese 24 grains & huit vingt - unieme de grain de France,

ou poids de marc.

Le gros Anglois pese 73 grains & un septieme de grain de France, ou un gros, un grain & un septieme de grain poids de marc.

L'once Troy pese 585 grains & un septieme de grain de France, ou 8 gros 9 grains & un leptieme de grain poids de marc.

La livre Troy pele 7021 grains & cinq septieme de grain de France, ou 12 onces un gros 37 grains & cinq feptieme de grain poids de marc.

La livre Troy ne pesant que 12 onces un gros 37 grains & cinq septieme de grain

poids de marc, pendant que la livre de France, ou poids de marc, pese 16 onces, il s'enfuit que la livre Troy est plus légere que la nôtre, dans le rapport de 16 à 21.

L'once Troy, au contraire, pesant & gros 9 grains & un septieme de grain poids de marc, pendant que l'once de France, ou poids de marc, ne pese que 8 gros, il s'ensuit que l'once Troy est plus pesante que notre once, dans le rapport de 64 à 63.

Rien n'est plus aifé que de réduire ces poids à ceux qui font d'ulage, dans le lieu qu'on habite: il ne s'agit que de partir du moindre de ces poids, c'est-à-dire, du grain, dont nous donnons la proportion avec celui de France, ou du poids de marc. Nous aurions bien voulu en éviter la peine au Le & eur; mais il auroit fallu nous mettre au fait de toutes les variétés bizarres & abusives des poids usités, non-seulement dans chaque Province, mais encore dans chaque Ville, dans chaque Bourg, &c. de France; & nous avouons que ce travail nous a autant effrayé par son étendue, qu'il nous a découragé par son peud'utilité.

D'ailleurs, quelqu'importante que paroisse cette réduction, au premier coupd'œil, l'événement la rend. dans nombre de cas, moins nécessaire. Nous venons de voir que notre poids de marc, depuis le grain jusques y compris l'once, est plus léger que celui des Anglois, & il femble qu'à cet égard le caprice des hommes ait

42 Introduction à la Table générale.

fuivi les loix des forces constitutionnelle des individus dans chaque climat. En effet tous les Médecins de France donnent le remedes actifs, fous la même dénomination de poids que les Anglois. Dans notre pra tique, nous prescrivons l'opium, le sublime corrosif, &c. par quart de grain, par demi grain, par grain, comme font les Anglois nous ordonnons l'émétique, à un, deux trois grains, comme font les Anglois; le rhubarbe à un demi-gros, un gros; la manne, les tamarins, &c. à une once. deux onces, &c. comme font les Anglois! & quoique, dans le fait, nos malades prennent moins de ces remedes que les malades d'Angleterre, puisque notre grain, notre gros, notre once pefent réellement moins que ceux des Anglois, cependant nous voyons ces remedes produire les effets que nous devions en attendre : il en faut, fans doute, chercher la cause dans la rigidité de la fibre, plus forte chez les Anglois, plus foible chez nous.

Mais une réduction importante à faire, c'est dans les remedes prescrits par livre, comme il arrive assez souvent dans les recettes des médicaments composés, puisque la livre angloise differe de la nôtre de près de quatre onces, & que cette différence est dans la proportion contraire à celle des poids qui la précedent. Car depuis le grain, jusques y compris l'once, ce sont nos poids qui sont plus légers;

& c'est notre livre, au contraire, qui pese plus que celle des Ánglois, de trois onces fix gros trente - cinq grains, à peu près. On sent qu'à cet égard, nous donnerions le remede à beaucoup trop forte dose: aussi est-ce là le motif essentiel qui nous a porté à donner l'état ci-dessus, & à défiguer, dans notre Table générale, toutes les recettes qui sont Angloises, ou par ces deux lettres (M. B.) ou par cette souscription, Pharmacopée d'Edimbourg: toutes les autres, étant de nous, ou tirées d'Auteurs François, ne sont pas susceptibles de réduction.

Quant aux vaisseaux usités en Angleterre pour mesurer les médicaments liquides, nous avons eu soin, dans tout le cours de l'Ouvrage, de réduire leur capacité à celle des mesures en usage à Paris. Ainsi, toutes les fois qu'il y sera question de pinte, de chopine, demi-fetier, verre, cuiller à bouche, cuiller à café, il n'y aura pas de réduction à faire; il

suffit de savoir, que

La pinte de Paris contient 2 liv. de liquide. La chopine I livre.

Le demi-fetier demil. ou 3 onces.

Le poiçon ou le verre . . . 4 onces. La cuiller à bouche

ordinaire demi-once. La cuiller à café Le tiers de la cuiller à bouche, ou un gros & demi à peu près.

PHARMACIE DOMESTIQUE, ou Et des Médicaments simples & composés, qu'e doit avoir toujours sous la main, sur-tou dans les Campagnes.

Bfynthe. (fenilles & Sommités d') Acide marin. - nitreux. -- vitriolique. Acier (limaille d') porphirifée. Agaric préparé. Ail. Alkali volatil fluor. Aloès hépatique & succotrin Alun de roche & calciné. Amandes ameres &T douces. Antimoine crud. Astafætida. Aurone (semences d') femelle. Baguenaudier, (feuilles de) ou faux sene. Baume de Capabou. de Genevieve. - du Pérou. - de soufre térébenthiné. - de Tolu. Belle-de-Nuit. (racine & extruit de) Bistorte. (racine de) Bougies simples. Boule de Mars, de Nanci, on vulnéraire. Bryone. (racine de) Cabaret. (rucine de) Cachou brut & prépuré. Calamus (racine de) aromaticus. Camomilte. (fleurs de)

Campêche. (bois de)

Camphre.

Cannelle. Cannelle blanche, ou écor de Winter. Cantharides. (poudre mourhes) Cardamome. (grains de Carotte (semences de) sa. vage. Caffe en baton & en pulp Castoreum. Catholicum double. Centaurée. (Sommités flet ries de petite) Cérat. Cérufe ou blanc de plomb. Cinabre factice ou artificie. - naturel. Citron. (fruit & écorce de Cire blanche & jaune. Colombo. (racine de) Concombre (racine de fauvage. Confoude. (racine de gran Contraierva. (racine de) Coquelicot. (fleurs de) Coriandre. (semences de) Corne de cerf calcinée, (& ractures de) Craie de Champagne. Crême de tartre. Diafcordium. Eau de cannelle simple Spiritueuse. - de chaux simple. --- de fleurs d'orange. - de Luce. - de menthe poirrés.

- phagédénique.

| | 77 |
|---|---|
| aŭ végéto-minérale de | Goudron. |
| Goulard. | Gratiole. (feuilles & racine |
| _ de mie campbree. | da) |
| lectuaire lénitif, ou léni- | Gruau d'avoine & d'orge. |
| tif for | Gui de chêne. |
| tif fin. lixir acide de vitriol. | Guimauve. (racine de) |
| mplatre de ciguë. | Herbe à Paris. (racine de l') |
| contentif. | Houhlan (ractile ne) |
| de poix de Bour- | Huile d'amandes douces. |
| gogne. | d'olives. |
| véficatoire. | - de Palma Christi, de |
| 'noane | Ricin ou de Castor. |
| Aprit de lavande simple & | Ipécacuanha. (racine d') |
| composé. | Iris deFlorence. (racine d') |
| Ja Mondererus. | Jacée ou Pensée. (feuilles d') |
| de nitre dulcifié. | I Jalap. (rucine de) |
| de lel marin dulcifié. | I L'armae mineral. |
| - de Coufre. | Laudanum liquide de Syden- |
| - de vin rectifié. | ham. |
| de nitre dulcifié. de felmarin dulcifié. de foufre. de vin rectifié. de vitriol dulcifié. | Lin. (graine de) |
| volatil de corne de | Liseron ou Liser. (extrait |
| cerf. | de grand) |
| de sel ammoniac. | Litharge. |
| Esence de citron. | Macis. |
| Etain. (poudre d') | Magnésie blanche. |
| Ether. | Manne en forte. |
| Ethiops minéral. | Maronnier d'Inde. (écorce |
| Extrait de cigue. | de) |
| de quinquina. | Mastic en lurmes. |
| de quinquina. de Saturne. | Menthe (feuilles de) aigue |
| Fenouil. (racine de) doux. | ou à épi. |
| Fer. (limaille de) porphi- | Mercure crud. |
| risée. | Miel du Gâtinois ou de |
| Figues Seches. | |
| Fougere (racine de) male | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Frêne (failles & racine de |) Montaine. (8, mar. |
| Gaïac (bois , gomme & re | _ Millio. |
| fine de) | Myrrhe. Nitre ou sel de nitre purifié. |
| Garou. (écorce de) | |
| Genievre. (baies & extrai | à contere. |
| de) | mercuriel. |
| Gentiane. (racine de) | de la mere. |
| Gingembre. (racine de) | de la mere |
| Gomme adragant ou traga | |
| cant. | Opitine (fruits & écorces |
| ammoniac. | d') ameres & douces. |
| arabique. | a James Co |
| | |

Orge. Sel effentiel de quinquina. Oxymel scillitique & simple. de Glauber. Panacée mercurielle. de Mars de riviere. Pavot. (têtes de) - végétal. Pêcher. (feuilles & écorce - volatil de corne de cerf. de) Semen contra, ou Poudr Perficaire (racine de) amà vers. phibie & aquatique ter-Séné. [feuilles & follicule restre. de] Pierre à cautere. Séné [feuilles de] d'Itali — — infernale. & de Provence. Pilules mercurielles commu-Sénéka, [racine de] nes. Poligala Virginiana. -- purgatives avec aloès Serpentaire [racine de] de & suns aloès. Virginie. – 🕳 scillitiques. Sirop de chicorée simple & Poudre purgative. composé. vermifuge. -- de fleurs de pêcher. Précipité rouge. — – de noirprun. Pruneaux (petits) noirs. — d'æillets. Prunier (écorce & extrait - d'orange. de) épineux. - de pavot ou diacode. Putiet 'évorce & électuaire - de quinquina. de) ou Cerifier suvage. --- Scillitique. Pyrethre. [racine de] - de violette. Quinquina. Soufre en baton. [& fleurs Raitort [racine de] fauvage. de] Réglisse. [racine de] Sublimé corrosif. Rhubarbe. Sucre candi. Rob de Sureau. Taffetas d'Angleterre. Roses. [conserve, eau, fleurs Tamarins. ET teinture de 1 Tan. [flours de] Safran. Tanailie. [Semences de] Sagou. Tartre, ou sel de tartre. Salep. – calihé. Salsepareille. [racine de] - Ribié ou éméti-Sang-fues. Saffafras. [bois & écorce de] Teinture de cantharides. Sauge. [feuilles de] — de myrrhe & d'a-Saule [écorce de] blanc comlods. milni. - de quinquina. Savon blanc. - de rhubarbe. Scille. [oignon de] Térébenthine. Sel ammoniac. Tithymales 011 Efules. - cathartique amer. [écorce , feuilles & grains

préparés de 1

= effentiel d'absynthe.

athie préparée.
lériane [racine de] fauvage.
d'absynthe.
antiscorbutique.
calibí.
émétique ou d'ipécacuan-

Vin stomachique ou de quinquina.
Vinaigre scillitique.
Violetes. (feurs & racine de]
Vitriol blanc.
— bleu.
— verd.
Uva urst. [feuilles d']

ite-Entrepot.

Inspiratoire.

Zinc. [fleurs de]

N. B. On ne se procurera ces différentes espees de Médicaments, que d'après la description ue nous donnons de chacun d'eux, dans la Table énérale, aux articles qui les concernent. On fera ttention à ceux qui sont susceptibles d'être falfies, & aux caracteres que nous avons donnés e cette falsification, afin de les rejetter, pour eu qu'on y en reconnoisse quelques - uns. On nfermera ces drogues, séparément, dans des ocaux de verre ou de faiance, pour celles qui ont solides & molles, & dans des flacons, pour elles qui sont liquides; & chacun de ces vases ura son étiquette, afin de prévenir toute méprise. Dn aura soin de bien boucher ces vaisseaux, surout pour les substances qui ont de l'odeur, & on les tiendra dans un lieu sec. Quant aux parties les plantes indigenes, que nous conseillons d'avoir oujours sous la main, on lira l'article PLANTE, le cette même Table générale, pour avoir la naniere de les cueillir, de les dessécher & de les conserver. On s'apperçoit, sans doute, que nous ne conseillons ici que les plantes qui doivent être employées feches : car celles qui , dans l'Ouvrage , cont prescrites fraîches, ne doivent être cueillies, autant qu'il est possible, que dans l'instant où l'on en a besoin.

Si les substances simples sont bien choisies, bien desséchées, & conservées dans un lieu bien

sec, elles peuvent se garder un an & plus, sans être renouvellées. On aura foin, d'ailleurs, d'y jetter de temps en temps un coup-d'œil; & tant qu'elles n'ont changé, ni de couleur, ni d'odeur, ni de forme, elles sont en bon état. Quant aux remedes mous & liquides, tels que les confections, les extraits, les pulpes, les sirops & les huiles, ils demandent d'être renouvellés souvent. Aucun ne peut se garder, sans perdre de sa vertu. plus d'un an; & beaucoup, tels que les huiles. les sirops, &c., ne peuvent se conserver plus de trois ou six mois: en un mot, toutes ces drogues doivent être rejettées, dès qu'elles sentent le rance ou le moiss. On ne se procurera donc de ces remedes, que dans la proportion des besoins qu'on en aura. Pour les élixirs, & les vins médicamenteux, ils se gardent des années, s'ils sont bien bouchés & conservés dans des lieux convenables: les vins se tiennent à la cave.

Nous conseillons de joindre à cette petite Pharmacie la Boîte-Entrepôt & l'Inspiratoire. Nous favons que la Boîte-Entrepôt est très-répandue dans les Campagnes, & elle ne sauroit l'être trop, même dans les lieux éloignés des rivieres, puisqu'on peut avoir le malheur de se noyer dans des étangs, des mares, des puits, &c. austi-bien que dans les rivieres. Pour l'Inspiratoire, instrument peu couteux & facile à construire, d'après la description que nous en donnons à la Table, il ne sauroit être trop multiplié. Il faudroit que MM. les Cures, & les Seigneurs & les Dames de Paroisse, en eussent plusieurs, pour les prêter aux pauvres qui en auront besoin. Si on veut en avoir un modele, on pourra s'adresser, entr'autres, au sieur Mané, Ferblantier à Paris,

rue des Frondeurs - Saint - Honoré.






TABLE GÉNÉRALE DES MATIERES,

Contenues dans les cinq Volumes de la MÉDECINE DOMESTIQUE: donnant de plus l'explication des termes de l'Art qui y font employés; la description des Plantes & des Médicaments simples qui y sont prescrits; ensin, la recette & la préparation des Remedes composés qui y sont ordonnés; le tout par ordre alphabétique.

BATTEMENT. Etat de foiblesse, dans lequel se trouvent les personnes qui ont été malades, & certaines de celles qui sont menacées de l'être. Dans le premier cas, ce symptome n'a rien de facheux; &, si la convalescence est légitime, il se dissipe à mesure qu'on s'éloigne de la Maladie. Mais au commencement d'une Maladie, c'est un symptome d'autant plus dangereux, qu'il est plus marqué: il annonce toujours une Maladie d'un mauvais caractère, & il persiste ordinairement pendant tout le cours de la Maladie. L'abattement est aussi un état maladif, familier aux personnes nerveuses, dont M. BUCHAN a fait un Paragraphe particulier.

Tome VI.

ABATTEMENT (de l') & du Decouragement, Tome IV, pages 104-109.

ABCES, tumeur contre nature qui renferme

du pus.

La fluxion de poitrine qui ne cede pas aux remedes, se termine par un abcès. Diverses manieres dont cet abcès peut se guérir, Tome II, page 130. Ce qui indique l'existence d'un abcès dans la pulmonie, page 62. Ce qu'il faut faire losqu'on est certain qu'il y a un abcès dans la poitrine, ibid. L'abcès est quelquesois un symptome critique de la sievre maligne, page 200. Signes qui indiquent qu'un abcès est mur, page 212. Comment il saut traiter les abcès qui surviennent dans la perite vérole, page 272. Signes qui indiquent la formation d'un abcès dans les reins, Tome III. page 87. L'abcès au soie est très-dangereux : comment il se termine quelquesois, pages 95

Traitement du flux hépatique qui tient à l'abcès au foie, Tome III, pag. 233. Il faut ouvrir promptement l'abcès qui se forme quelquesois sur la tête dans les maux de tete, pag. 253. Symptomes qui indiquent l'abcès de l'oreille, page 268. Il ne faut pas se hâter d'ouvrir les abcès dans les écrouelles, pag. 417; & lorsqu'ils sont ouverts, il ne faut pas se hâter de les cicatriser. Pourquoi? ibid.

A quoi on reconnoît qu'un abces est mur, Tome IV, pag. 363. Une tumeur inflammatoire prend le nom d'abcès, des qu'elle s'ouvre, ou qu'on l'ouvre, pag. 266.

ABCES. (des) Tome IV, pag. 267-286.

Il faut ouvrir tous les abcès qui surviennent au pinaris de la troisieme espece, pag. 275. ABDOMEN, c'est la même chose que basventre. (Voyez ce mot.)

ABDUCTEUR, nom qu'on donne aux mufetes doftinés a éloigner les parties auxquelles ils sont attachés: tels sont les intérosseux des doigts, le tenar du pouce, l'hypotenar du doigt auriculaire ou petit doigt, &c. Les abducteurs ont pour antagonistes les adducteurs.

(Voyez ce mot.)

ABEILLES. Tout le monde connoît ces mouches actives & laborieuses, à l'industrie desquelles nous devons deux excellentes productions naturelles, le miel & la cire. Mais,
comme si la Nature eût voulu qu'on respectat
ces insectes si utiles, si intéressants, elle les
a armés d'aiguillon, dont ils incommodent souvent beaucoup ceux qui l's inquietent ou les
dérangent de leurs travaux. Car il est de fait
que ces mouches ne touchent point à ceux au
service desquels elles sont accoutumées, même
à ceux qui satissont leur curiosité, sans les
chasser, sans les irriter.

ABEILLES. (Accidents occasionnés par la pi-

quure des) Tome III, p.1g. 3 3-305.

ABLUTIONS. Comment les ablutions, auxquelles font affujettis les Turcs, contribuent à la confervation de la fanté, & à prévenir les Maladies contagieuses, Tome I, pag. 30%. Elles favorisent la transpiration, sortifient le corps & raniment les esprits, pag. 30%.

ABSYNTHE, (grande) ou Al yne. I synthium vulgare majus, J.BAUHIN & TURNEF.

Absynthium ponticum, ieu rovanum esticinurum, seu Dioseoridis, C. BAUHIN A themista absynthium, foliis compositis multistis, storibus subglobosis pendulis, receptaculo villojo, LINN. C'est-a-dine, grande ubsynthe vulgaire, selon J. BAUHIN & 100 RNEI CRT.

Absynthe romaine des Boutiques ou de Dioseorides, selon CASPARD BAUHIH. Armoise Absynthe, dont les seuilles sont composees & très-découpées, dont les sleurs sorment un amas de seurons, portés sur un tule gonsse

A 2

vers fon milieu, & dont le réceptacle de la femence est recouvert d'un léger velouté, selon LINNÉ. Cette plante est de la douzieme classe, quatrieme section, premier genre de TOURNE-FORT; de la singénésie polygamie superflue de LINNÉ, & de la seizieme samille des composées d'Adanson.

Elle est tres - volumineuse : ses tiges sont droites, fortes, cylindriques, cannelées, trèsrameuses, couvertes de duvet blanc, & hautes de deux à trois pieds : les feuilles de la base sont grandes, amples, découpées profondément; ces découpures sont opposées par paires, & terminées par une impaire. A mefure que les feuilles approchent du sommet de la tige, elles perdent peu-à-peu leurs découpures ; de sorte qu'elles finissent par être simplement oblongues, entieres & unies. Les rameaux fortent des aisselles des feuilles; & les feuilles qui les accompagnent, portent le caractere de celles du sommet de la tige, c'està-dire, qu'elles ne sont pas découpées : la couleur des feuilles est d'un verd blanchâtre; celle des sieurs d'un jaune peu foncé. Il faut prendre garde de la confondre avec l'aurone, dont cependant elle differe, & par le port. & par la tige, qui est ligneuse dans l'aurone. (Voyez ce mot.) L'absynthe croît naturellement dans les terreins secs & arides : on la cultive très-facilement dans les jardins; on la cueille à fin de Juillet, après qu'elle a produit fa graine, pour la faire fécher. (Voyez PLANTE.) Elle est fortement amere; on n'emploie que les feuilles & les fommités de l'absynthe. La racine, les fleurs & les tiges, ne sont pas d'usage.

Infusion de sommités d'absynthe pour boisfon, Tome II, pag. 47. Les seuilles recommandées pour être flairées souvent par ceux qui foignent les malades attaques de ferre mal gne, pag. 203. L'absynthe page en boisson comme stomachique and Jome III.

pag. 119, 231 % 291.

ABSYNTHE (petre Post at. Absynthium ponticum tenuifolis valuant, B. Absynthium ponticum va delio inferius alto, J. B. Arthemisia pana , folius nultiportitis, fubtus tomentofis, flor. as , ubretundis nutantibus, receptacule nuco, LANN. C'est-à-dire, Absynthe pontique, à petites feuilles blanches, felon CASPARD BAUHIN. Absynthe pontique vulgaire, dont les feuilles sont blanches en dessous, selon J. BAUHIN. Absynthe pontique, dont les feuilles sont très-découpées & velues en dessous, dont les sleurs arrondies sont pendantes, & dont le réceptacle de la graine n'a pas de velouté, selon LINNÉ. Cette plante differe de la grande absynthe en ce qu'elle est plus basse, que les feuilles font plus petites, plus déliées, & que le verd des feuilles est plus foncé en dessus; car en dessous elles sont comme convertes d'un duver blanc. Cette espece d'absynthe peut suppléer à la grande.

ABSORBANT, épithete qu'on donne aux médicaments qui ont la propriété de s'imbiber ou de se charger des humeurs surabondantes, soir qu'ils soient appliqués à l'extérieur, soit qu'ils soient pris intérieurement. Dangers des absorbants dans les acidités des ensants, Tome V, pag. 151. Ils ne doivent être adminisfrés qu'avec

des purgatifs, pag. 152 & 170.

ABSORBAITT. On donne encore ce nom à des tuy aux qui s'ouvrent sur la surface de différentes tuniques du corps, par où les liqueurs & les humeurs sont pompées pour aller se décharger dans les veines. C'est par les pores absorbants de l'épiderme que pénetre l'eau des bains, &c.

ACACIA de notre pays. (Voyez PRUNIER

épineux.)

ACCÈS, se dit du retour périodique de certaines Maladies, qui laissent, de temps en temps, des intervalles de mieux au malade. Ainsi l'on dit un accès de fievre, de folie, d'épilepsie, &c. Il y a cependant des Maladies dans lesquelles on lui donne plus communément le nom d'attaque, teiles que la goutte, l'assime, l'apoplexie, &c. On contond souvent accès avec paroxisme, qui different cependant entre eux, en ce que l'accès n'est proprement que le commencement, ou le premier essort de l'attaque de la Maladie, au lieu que le paroxisme en est le plus haut dégré.

Accès (des) convulsifs, Tome IV, pages 72-

77.

ACCIDENTELLE. On donne ce nom à la Maladie dont est attaqué un sujet, qui a été exposé aux causes qui sont capables de la faire naître. C'est ainsi qu'un homme, jouissant de la meilleure santé, gagne la peste, le scorbut, la gale. &c., s'il communique ou s'il habite avec des personnes insectées de ces mêmes Maladies. Les Maladies accidentelles sont opposées aux Maladies constitutionnelles. (Voyez ce mot.)

ACCIDENTS (traitement des) occasionnés par les cantharides, appliquées extérieurement,

Tome IV, pag. 263.

ACCIDENTS (des) causés par les moules, idem, pag. 305-307.

ACCIDENTS (traitement des) caufés par la piquure des couleuvres, idem, p.1g. 301 & 302.

ACCIDENTS (des) occasionnés par la piquure des insedes, tels que l'abeille, la guépe, le frélon, les cousins, les chenilles, les fourmis, &c., idem, pag. 303-305.

ACCIDENTS (traitement des) occasionnés par la

piquure des serpents, idem, pag. 301.

ACCIDENTS (traitement des) occ sionnés par la piquure da serpent à sonneties, idem , pag. 302 & 303.

ACCIDENTS (traitement des) causés par la piquure de la vipere, idem, pag. 198-301.

ACCIDENTS (des) mortels occussionnés par des corps arrêtés dans le gosser; par l'air mephitique; par les vapeurs suffoquantes & par le froid excesses. Tome V, pag. 358-434.

ACCIDENTS (des) mortels occusionnes par la submersion, une chute, des coups, &c., idem,

pag. 381-405.

ACCOUCHÉES (Voyez FEMMES en cou-

ches.)

ACCOÚCHEMENT. Les sautes que l'on commet dans le régime des fontmes en couches, viennent de l'idee fausse qu'on se fair de l'accouchement, *Tonte II, pag. 229. Moyens de prévenir la fievre miniaire après l'accouchement, Tome V, pag. 109. De l'évanouisfement qui succède à l'accouchement, pag. 443 & 444.

ACCOUCHEMENT (del') contre Nature. Tome V,

pag. 90-92.

ACCOUCHEMENT (de l') difficile. Idem ibid. ACCOUCHEMENT (de l') laborieux. Idem ibid.

ACCOUCHEMENT (de l') simple ou naturel.

Tome V, pag. 66-89. De l'opération de la Nature dans l'accouchement naturel, pag.

72-77.
ACCOUCHEUR. Circonstances où il est nécessaire d'appeller un Accoucheur dans l'avortement, ou fausse couche, Tome V, pag. 64. Combien d'enfants & de femmes périssent par l'impéritie des Accoucheurs de Village, pag. 68 & 69. L'Accoucheur le plus habile ne peut garantir une femme des douleurs de l'enfantement, ni abréger le travail de l'accouchement, pag. 76. Les accouchements contre Nature, deficiles & laborieux, ne peuvent être entrepris que

par les Accoucheurs très-instruits, pag. 90. Dès qu'un accouchement languit, il faut appeller

un Accoucheur, pag. 92.

ACERBE, espece de gout mixte, qui consiste en une saveur sûre, avec une pointe piquante & astringente. Telle est celle des poires, du raisin & de la plupart des autres fruits avant leur maturité. Mais, en général, nous entendons, en Médecine, par acerbe, une saveur internnédiaire entre l'acide & l'amer.

ACESCENCE, qualité d'une chose qui devient acide, qui devient aigre. Ce mot signifie encore disposition à l'acidité. On appelle liqueurs & médicaments acescents, tous ceux qui affectent les organes du gout d'une aigreur légere.

(Voyez ACIDE.)

ACESCENT. Ce mot est employé pour signifier une substance qui tourne à l'aigre, ou à l'acide; mais plus généralement, dans cet Ouvrage, pour désigner une substance qui est légérement acide. (Voyez ACIDULE.)

ACHE. (Voyez CÉLERI sauvage.)

ACIDE marin, ou esprit de sel commun: liqueur acide, qui s'obtient par la distillation du sel de cuisine, du sel gemme, du sel des sontaines & puits salés. Il se vend six sols l'once. Prescrit pour aciduler les aliments & la boisson, Tome III, pag. 394.

ACIDE marin dulcifié: c'est l'acide marin qui a digéré avec l'esprit-de-vin: on lui donne encore le nom d'Eau tempérée de Basile Valentin. Il

fe vend fix fols l'once.

ACIDE nitreux, ou esprit de nitre: c'est la liqueur acide qui résulte de la distillation du nitre & des autres substances qui contiennent le nitre. Il se vend six sols l'once. (Voyez ACIDES minéraux.)

ACIDE nitreux dulcissé, ou esprit de nitre dulcissé: mêlange d'une partie d'acide nitreux avec deux parties d'esprit - de - vin, qu'on laisse di-

gérer ensemble. On le vend huit fols l'onces ICIDE vitriolique : liqueur acide qu'on retire, par la distillation, du vitriol de Mars, de tous les autres vitriols, du soufre, des aluns, des bitumes, des argilles, &c. On le vend quatre sols l'once. ACIDE vitriolique dulcifié : c'est l'acide vitriolique qu'on a fait digérer avec l'esprit-de-vin. On lui donne encore le nom d'Essence ou d'Eau de Rabel. On le vend huit sols l'once. ACIDES. On donne ce nom à celles des substances falines qui sont les plus simples. On les a ainsi appellées, parce qu'elles ont effectivement une saveur acide ou aigre. Le caractere distinctif des acides, est de changer en rouge la couleur bleue de l'infusion de fleurs de violettes, & de la teinture de tournesol; d'avoir une trèsgrande tendance à s'unir avec presque tous les corps de la Nature, & singuliérement avec ceux qui sont, ou simples, ou peu composés, tels que l'eau, les alkalis falins, fixes & volatils, les terres, &c. avec lesquels ils forment des sels neutres. Cette derniere qualité fait qu'on ne les trouve point seuls & purs, & qu'on est obligé d'avoir recours à des opérations pour les séparer des corps composés, dont ils font partie; ce qui a donné lieu de les diviser par regnes, à raison des substances dont ils font tirés. On les distingue donc en acides minéraux, acides végétaux & acides animaux,

Les acides, séparés de toute humidité & autres substances surabondantes à leur essence saline, devroient être sous forme concrete; cependant on ne les a, la plupart, qu'en forme de liqueurs. La raison de cela, est qu'ils ont avec l'eau une si grande affinité, que lorsqu'ils n'en contiennent que ce qui leur est nécessaire pour être sels, ils se saissiffent avec avidité de l'eau, aussi-tôt qu'ils peuvent la toucher; & comme l'athmosphere est toujours chargée de vapeurs humides & aqueuses, les

seul contact de l'air suffit pour les rendre fluides, parce qu'ils se joignent à cette humidité, s'en imbibent rapidement, & deviennent fluides par son moyen.

Les acides, pris intérieurement, en dose un peu forte, comme d'une once, ou même beaucoup moins, lorfqu'ils sont susceptibles d'une grande concentration, sont des corrolifs & de vrais poisons. Leurs meilleurs contrepoisons sont les substances alkalines salines ou terreuses, les huiles, les savons alkalins, les grands lavages adoucissants, comme l'eau, les mucilages; le tout donné en grande quantité, & le plus promptement qu'il est possible. Mais les acides administrés à petite dose, étendus dans beaucoup d'eau jusqu'à une agréable acidité, & mariés avec quelques adoucissants, capables d'émousser leur saveur âcre, par exemple, le sucre, sont de très-bons médicaments, rafraichissants, apéritifs, propres à modérer la soi-& l'acreté de la bile. Ils conviennent principalement dans la disposition alkalescente des humeurs, dans les fievres putrides, inflammatoires, &c. Les acides, dont on fait le plus d'usage en Médecine, sont le vinaigre, les suc d'oranges, de citrons, d'épine-vinette, de ta-marins, qui sont des acides végétaux; l'espris de vitriol, l'esprit de soufre, &c., qui son de la classe des acides minéraux, &c.

Avantages des acides végétaux dans la pulmonie, Tome II, pag. 157. Il faut asperger le lit & la chambre du malade avec des sucs acides dans la fievre maligne, les réduire en vapeurs, les faire flairer, &c., pag. 202. De quelle importance sont les acides dans les fievres putrides & malignes, pag. 211. Circonstances qui les indiquent joints aux cordiaux, pag. 224; joints au quinquina & au vin , pag. 225. Avantages des acides dans le troisieme temps de la petite vérole, même dans tout le cours de la

Maladie, pag. 266 note 9. Les acides ne conviennent pas autant dans la rougeole. Pourquoi ? pag. 320. Acides joints au quinquina dans l'érésipelle, pag. 345; aux boissons pag. 380. Tome III, pag. 56.

Les acides prescrits dans les hémorrhagies occasionnées par la putridité & la dissolution du fang, Tome III, pag. 175; dans le pissement de sang qui reconnoît ces mêmes causes, pag. 212. Avantages des acides répandus autour des malades dans la dysenterie, pag. 220; en boisson, Tome IV, pag. 179, 202, 310.
ACIDES chymiques. (Voyez ce que c'est, Tome

III, page 394.)

ACIDES minéraux, sont ceux qu'on retire des minéraux ou autres substances qui appartiennent à la terre, tels que le soufre, les bitumes, les aluns, les vitriols, les argilles; toutes matieres qui contiennent l'acide vitriolique; les terres nitreuses, les salpêtres, dont on tire l'acide nitreux; le sel gemme & le sel marin, qui fournissent l'acide marin. On compte donc trois acides minéraux, savoir, le vitriolique, le nitreux & le marin.

L'eau & l'alkali volatil fluor sont les préservatifs des vapeurs méphitiques que répandent les acides minéraux dans les atteliers où on les prépare en grand, Tome V, page 421.

ACIDES végétaux. On nomme ainsi tous les acides qui sont tirés des matieres que fournir le regne végétal; tels sont les sucs des fruits aigres, comme les oranges, les citrons, les tamarins, &cc., le vin aigre ou vinaigre, le crystal de tartre, & tous les sels essentiels acides concrets, qu'on tire, par la distillation, des sucs exprimés des plantes.

ACIDITÉ, qualité qui constitue un corps acide. On procure de l'acidité à une boisson ou liqueur quelconque, en y versant une perite quantité

d'un acide, soit végétal, soit minéral.

ACIDITÉS, (des) Maladie des enfants. Tome V.

page 149-154.

ACIDULE, aigret, suret, un peu acide. C'est le diminurif d'acide. Rendre une boisson acidule, c'est lui communiquer un gout un peu acide, un peu aigre par le moyen de quelques-unes des substances connues sous le nom d'acide. Les acides qu'on emploie le plus communément en Médecine pour aciduler les tifanes, les boissons, &c., sont, l'acide vitriolique ou l'esprit de vitriol, l'élixir de vitriol, l'esprit de soufre, la crême de tartre, le vinaigre, les sucs de citron, d'orange, de groscilles, d'épine-vinette, de tamarins, &c. L'acide vitriolique, ou l'esprit de vitriol, l'élixix de vitriol, & l'esprit de soufre ne s'emploient que par gouttes, qu'on multiplie jusqu'à ce que la boilion ait acquis une acidité agréable; ce que les Médecins expriment dans leurs ordonnances par cette phrase, ad gratam aciditatem : les acides végétaux, comme moins actifs, s'emploient par onces, plus ou moins multipliées. Mais pour les uns & les autres, il faut toujours consulter le gout du malade : c'est à lui à décider quand sa boisson est trop ou trop peu acidule. Dans le premier cas onaffoiblit l'acidité, en ajoutant de l'eau ou de la tisane; dans le second, on ajoute de nouveau de l'acide.

ACIER: ce n'est autre chose que du ser mieux purissé que tout autre ser, empreint d'une plus grande quantité de principe instammable & durci par la trempe. (Voyez le Didionnaire de Chymie.) On emploie en Médecine la limaille d'acier. (Voyez ce mot.)

ACORUS verus. (Voyez Calamus aroma-

ticus.)

ACRE, piquant, mondicant, qui fait une impression de agréable.

ACRETÉ. Ce mot & acrimonie font fynony-

mes. Cependant âcreté est d'un usage plus fréquent, & s'emploie à plus de sortes de chofes qu'acrimonie : c'est non-seulement une qualité piquante, capable d'être, ainsi que l'acrimonie, une cause active d'altération dans les parties vivantes du corps animal, mais encore une sorte de saveur que le gout distingue & démêle des autres, par une sensation propre & particuliere que produit le corps affecté de cette qualité. (Voyez ACRIMONIE.)

ACRIMONIE, considérée comme sensation, est l'action, sur nos organes, de la partie subtile, spiritueuse, & qui tient de la nature du seu. ou seulement de l'esprit recteur de certaines substances âcres, tels que le poivre, la cannelle, &c.: cette action est suivie de la soif, du desséchement, de chaleur, d'ardeur, d'irritation, d'accélération dans les fluides, de diffipation de ces parties & autres effets analogues. Confidérée relativement aux humeurs, c'est une qualité maligne qu'elles contractent par un grand nombre de causes, telles que le croupissement, le trop d'agitation, la nourriture trop âcre, &c.: cette qualité confiste dans le développement des sels, & quelque tendance à l'alkalifation, en conséquence de la diffipation extrême du véhicule aqueux qui les enveloppe; d'où l'on voit combien la longue abstinence peut être nuisible dans la plupart des tempéraments.

ADDUCTEUR, nom qu'on donne à différents muscles, destinés à approcher les parties auxquelles il sont attachés; tel est un muscle de l'œil, appellé adducteur ou buveur, l'antitenar du pouce de la main & du pied, les intérosfeux des doigts, le trices de la cuisse, &c. Les adducteurs sont les antagonistes des abduc-

teurs. (Voyez ce mot.)

ADHÉRÈNCE ou adhésion: liaison, union d'une chose à une autre; état de deux corps qui

tiennent ensemble. On entend en Médecine, par ce mot, le collement contre nature, de de deux parties, qui ne doivent point être unies. C'est ainsi qu'on observe souvent que les poumons sont fixement collés aux parois internes de la poitrine, à la plevre ou au diaphragme, source de différentes Maladies, &c.

ADIPEUX, se dit, en Anatomie, de certains conduits & de certains vaisseaux qui se distribuent à la graisse. C'est aussi l'épithete que porte la membrane, qui loge la graisse dans les intervalles de ses fibres, & dans les cellules & follicules qu'elle forme.

ADJUVANTS, épithete qu'on donne aux remedes qui aident l'action de celui qui est regardé comme spécifique, ou essentiel dans le traitement d'une Maladie; tels sont les tisanes, les lavements, les bains de pieds, &c. & toutes les autres parties du régime.

ADOUCISSANT. Cette épithete porte avec elle sa signification: on la donne aux remedes qui sont propres à corriger, à envelopper les particules irritantes & piquantes des corrolifs, des émétiques, des draftiques & autres remedes âcres qui agissent trop vivement sur l'estomac. les intestins, &c. : la base des adoucissants est

Yeau. (Voyez ce mot.)

AFFECTION. Ce mot, en Médecine, fignifie la même chose que Maladie. Dans ce sens, on appelle la Maladie hystérique, affection hystérique; la mélancolie, l'hypocondrie, affection mélancolique, hypocondriaque, &c. Ce mot est encore employé pour ne fignifier qu'une participation à une Maladie : c'est ainsi qu'on dit une affection catarreuse, scorbutique, vérolique, &c. pour indiquer des Maladies qui participent du catarre, du scorbut, de la verole, &c.

AFFECTION comateuse, épithete qu'on donne aux assoupissements considérables & fréquents dans les fievres, causés pour l'ordinaire, par l'engorgement des vaisseaux du cerveau.

AFFECTION hypocondriaque, traitement de la suppression & de la rétention d'urine, causées par l'affection hypocondriaque, Tome III, page 148. Le flux hémorrhoïdal est très-avantageux dans l'affection hypocondriaque, page 186.

AFFECTION (de l') hypocondriaque. Tome IV,

pages 128-135.

AFFECTION hystérique, traitement de la suppression & de la rétention d'urine, causées par l'affection hystérique, Tome III, page 148.

AFFECTION (de l') hystérique. Tome IV,

pages 110-128.

AFFINITÉ. On doit entendre, par affinité, la tendance qu'ont les parties, foit constituantes, foit intégrantes des corps, les unes vers les autres, & la force qui les fait adhérer ensemble, lorsqu'elles sont unies. (Voyez le Dic-

tionnaire de Chymie.)

AGARIC de chêne, substance fongueuse qui croît fur les troncs des vieux chênes, des amandiers. des noyers & de plusieurs autres arbres. On en fait, depuis un temps immémorial, l'amadou, & , à cet égard , l'agaric seroit déja très-utile; mais il possede une vertu qui le rend infiniment précieux; c'est d'être le meilleur astringent, dont on puisse se servir, pour arrêter les hémorrhagies, lorsqu'on peut l'appliquer sur le vaisseau ouvert. Cette propriété, connue des anciens, sembloit absolument oubliée, lorsque M. BROSSARD, Chirurgien de la Châtre, en Berry, annonça en 1750, que l'agaric suppléoit, merveilleusement, à la ligature qu'on est obligé de faire après l'amputation des membres. Maniere de le cueillir, de le préparer & de l'appliquer, Tome V , page 291. Il se vend, tout préparé, 10 sols l'once.

AGGLUTINATIF, épithete qu'on donne aux

remedes qui contribuent à la réunion des parties séparées ou divisées, & qui entretiennent cette réunion. Les emplâtres agglutinatifs servent à réunir les levres des plaies sans point de suture. (Voyez EMPLATRE agglutinatif.)

AGRICULTURÉ (l') est le plus sain de tous les travaux, Tome I, page 133. Avantages de l'agriculture sur le commerce, page 135. L'agriculture est l'état le plus savorable la santé,

page 248.

TATION acide.)

AIGRE. On donne ce nom à tout ce qui a une faveur piquante, & qui agace les dents, comme le vinaigre : cette faveur est naturelle à tous les acides minéraux, végétaux & animaux. Lorsqu'elle se développe dans quelque substance végétale ou avimale, où on ne l'appercevoit pas auparavant, elle y est toujours le produit de la fermentation acide. (Voyez FERMEN-

AIGREMOINE. Agrimonia seu Eupatorium. J. BAUH. Eupatorium veterum, seu Agrimonia, C. BAUH. Agrimonia Eupatoria, LINN. C'està-dire, Aigremoine, ou Eupatoire, selon J. BAUHIN. Eupatoire des anciens ou Aigremoine, selon CASPAR BAUHIN. Aigremoine Eupatoire, selon LINNÉ. Elle est de la sixieme classe, dixieme section, troisieme genre de TOURNEFORT, de la dodécandrie digynié de LINNÉ, & de la famille des rossers d'Adanson. Cette plante s'éleve d'un pied ou deux; fes tiges font cylindriques, rameuses & velues; elles portent des feuilles oblongues, attachées alternativement à la tige, partagées en plusieurs petites feuilles ou folioles, les unes plus grandes, les autres plus petites, dentelées, rangées par paires & terminées par une impaire : ces feuilles sont d'un verd soncé en dessus & blanchâtre en dessous : les branches sortent des aisselles des feuilles, & portent, à leur sommet, des fleurs jaunes, rangées en épi serré =

les fleurs ont cinq pétales, de forme ovale, attachés au calice par un onglet, & disposés en rose: elles ont un pistil, entouré de vingt étamines: les semences, au nombre de deux, sont couvertes par le calice, chargé à moitié d'aspérités en forme de petits poils durs; ce qui fait qu'il s'attache aux étosses, iorsqu'on s'en approche: il penche vers la terre à cause de la soiblesse du pédicule. L'aigremoine croît dans les sosses, les prairies, les bois, le long des vieilles murailles & des haies: elle fleurit en Juillet; on la cueille avant la fleur: les seuilles sont seules d'usage. Prescrite en tisane, Tome III, page 231.

AIGREUR, rapport d'un gout aigre causé par des substances, soit acides, soit acescentes qui n'ont point bien digéré dans l'estomac. Les Médecins se servent ordinairement de ce mot pour désigner ce qu'on appelle acidité, ou acrimonie acide de l'estomac. (Voyez ACIDITÉS,

Maladie des enfants.)

AIGREURS. (Traitement du vomissement, causé

par des) Tome III, page 126.

AIGU, aiguë. On donne ce nom a toute Maladie, dont les symptomes, plus ou moins violents, marchent avec une rapidité qui amene la terminaison de la Maladie en peu de temps, de sorte qu'elle ne passe jamais le quarantieme jour. Telles sont la pleurésie, la péripneumonie, l'esquinancie, &c. On distingue une Maladie aigue de toute autre, en ce que dès les premiers jours, le malade est forcé de se tenir au lit. Le terme aigu est opposé à celui de chronique. (Voyez ce mot.)

AIGUILLE. Imprudence de tenir dans sa bouche des aiguilles, Tome V, page 362. Les crochets sont avantageux pour tirer du gosier les aiguilles qui y sont engagées, page 367. Obtervation sur un homme tué par une aiguille

qu'il avoit avalée, page 375.

AIL. Tout le monde connoît cette plante dont les bulbes, ou les gousses sort d'un usag fi commun dans la cuisine. Nous dirons seule raent qu'elle est nommée Allium sativum C. BAUH. Allium vulgare & fativum, J BAUH. & TURNEFORT. Allium fativum caule planifolio, radice composita, staminibu. tricuspidatis, LINN. C'est-a-dire, Ail cultivé felon C. BAUHIN. Ail vulgaire & cultivé felon J. BAUHIN & TOURNEFORT. Ai. cultivé, dont la tige est enveloppée de seuilles! comme de gaines, sur-tout à leur base; dons les racines forment plusieurs tubercules, nommés gousses, & dont les étamines ont trois pointes, selon LINNÉ.

Prescrite, Tome III, pages 293, 316.

AILE, nom que porte une espece de biere, trèscommune en Angleterre. M. JAMES dit qu'elle est jaunâtre, claire, transparente & fort piquante; qu'elle prend au nez; qu'elle est apéritive & agréable au gout; qu'il n'y entre, ni houblon, ni autres plantes ameres, & que sa grande force vient d'une fermentation extraordinaire qu'on y a excitée par quelques ingrédients âcres & piquants. Les Auteurs de A new and complete Didionary of Arts and Sciences, &c., seconde edition, 4 vol. in-89. 1773, disent que l'aile est une liqueur fermentée, que l'on obtient de l'infusion du mâlt, & qui ne differe de la biere qu'en ce que le houblon n'y entre qu'en petite proportion.

Il y a plusieurs sortes d'ailes, en Angleterre, qui varient par la seule maniere dont elles sont préparées. L'aile pâle ou blanche, est faite avec du mâlt légérement féché, & elle passe pour plus visqueuse que l'aile colorée en brun, qu'on prépare avec du malt très-sec, ou qui a été gribé. On voit que l'aile des Anglois differe à bien des égards, de la liqueur que nous connoissons egalement sous ce nom. Outre que

nos Brasseurs entendent par aile une liqueur sans houblon, c'est qu'elle n'est pour eux que la première dissolution de la farine dans l'eau chaude, qu'on fait ensuite bouillir, & dont on obtient, sans autre préparation, une liqueur doucereuse, même sucrée, mais jusqu'à la fadeur, & qui n'est pas de garde. (Voyez BIERE & AILE médicamenteuse.)

ILE amere. Prenez de racine de gentiane, quatre

onces;

d'écorce de citron, trois onces; de cannelle blanche, deux onc.; d'aile, huit pintes.

Coupez tous ces ingrédients en petits morceaux, & laissez infuser à froid : cette aile est un stomachique très-agréable, supérieur à la biere d'absynthe ordinaire, & à la plupart des autres préparations de ce genre. (M. B.)

ILE antiscorbutique.

Prenez de racine, fraîche, de raifort

sauvage, une livre;

de racine, coupée & sechée, de

grande patience-d'eau, deux livres; de trefle d'eau sec, quatre onces. Faites insuser dans quarante pintes d'aile: cette aile, employée pour bosson, est d'un très-grand

aile, employée pour bossson, est d'un très-grand avantage dans les Maladies scorbutiques. (M.B.)

IILE diurétique.

Prenez de graine de moutarde, de chaque de baies de genievre, huit onces; de graine de carotte sauvage, six onces; de petite aile nouvelle, quarante pintes. Cette boisson est très-convenable dans les dou-

leurs de gravelle & dans les dispositions à l'hydropisse. (M.B.)

AILE médicamenteuse. L'aile est susceptible de s'imprégner des vertus médicamenteuses des plantes, soit par le moyen de la fermentation, soit en les faisant insuser, après que la fermentation est achevée. Le premier procédé passe,

en général, pour le meilleur, parce que fermentation, agissant sur les parties sibreul des plantes, les parties médicamenteuses en so extraites plus abondamment. Comme l'inter tion, lorsqu'on prescrit l'aile médicamenteuse est que le malade en fasse sa seule & uniqui boisson, il n'est point nécessaire d'être abse lument exact sur les doses, en général : on per ordonner une chopine & plus de cette boisse par jour, & la faire continuer tant qu'il e nécessaire. Il ne faut cependant pas en fair continuer l'usage trop long-temps de suite, pare que les plantes ameres, les seules qu'on mêle l'aile, sont sujettes à affecter la tête, lorsqu'o persiste trop long-tems dans leur usage. (M.B. (Voyez AILE, pour la disférence qui exiss entre celle des Anglois & la nôtre.)

AILE relâchante & laxative.

Prenez de séné, quatre onces

de sommités de petite centaurée, de sommités d'absynthe, d'aloès succotrin, demi-once

Faites infuser dans quarante pintes d'aile. U demi-setier de cette boisson, pris deux sois pa jour, ou plus souvent, s'il est nécessaire, tien

le ventre làche. (M.B.)

AIMANT, pierre ferrugineuse, assez semblable pour le poids & la couleur, à l'espece de min de fer, qu'on appelle roche: elle contient di fer en quantité plus ou moins considérable & c'est dans ce métal, uni au sel & à l'huile plus que dans la substance pierreuse, que réside la vertu magnétique, qui, comme on sait consiste à attirer le fer, & à se diriger constamment Nord & Sud; propriété merveilleuse, dont la navigation tire tous les jours tant d'avantage. (Voyez le Didionnaire Encyclopédique, article Aimant.)

AIMANT artificiel: ce n'est autre chose qu'une

DES MATIERES.

ime ou un morceau de fer ou d'acier, auquel n a communiqué la ver u de l'aimant, en ottant cette lame ou ce morceau de fer dans l longueur, & a plusieurs reprises, avec une ierre d'aimant armée. Ce morceau de fer, s'il st bien aimanté, peut aussi communiquer sa ertu à un autre qui ne l'est pas; mais si l'on eut s'en servir comme remede, tel que M. Bu-HAN le propose, Tome III, page 263, conre les maux de dents, il est important qu'il it reçu sa vertu de l'aimant même.

Prescrit comme capable d'extraire les parties errugineuses entrées dans les yeux , Tome IV ,

page 157.

NE, partie du corps qui s'étend, depuis le haut de la cuisse, jusqu'au - dessus des parties génitales. Mais les aines sont, à proprement parler, les deux parties latérales de cette région; ce sont celles dans lesquelles est situé e pli que forme la cuisse, lorsqu'on la rapproche du bas-ventre.

R, fluide invisible, inodore, insipide, ou du noins dont nous ne sentons point la saveur, par l'habitude où nous fommes de l'éprouver depuis l'instant de notre naissance. L'air, considéré médicinalement, n'est autre chose que

l'athmosphere. (Voyez ce mot.)

R (des effets de l') mal-sain sur les enfants. Tome I, pages 83-89. L'air renfermé & corrompu par la transpiration de plusieurs personnes, est une cause de Maladie chez les gens

sédentaires, Tome I, page 135. R. (de l') Tome I, pages 230-247. Avantages de l'air du matin, page 257. Dans quel rapport doit être la chaleur de l'air intérieur des appartements avec celle de l'air extérieur, pour sortir sans risquer d'être exposé au rhume, à la fluxion, &c., page 276. Heure du jour où l'on peut faire prendre l'air à un convalescent, page 373. A quoi l'on s'expose quand, après être resté dans une chambi chaude, & avoir bu chaud, on sort à l'air page 3 dr. Il saut saire attention à l'air que l m lade respire, Tome II, page 4.

AIR, (de l') dans le traitement des Mala dies. Tome II, page 13. Avantages de l'a frais dans les fievres. Entêtement pernicieu du peuple contre ce prétexte, page 28. Le convaletcents doivent se garantir de l'air froid page 36. Nécessité de changer les enfants d'a dans les fievres intermittentes opiniatres, pag 68. Avantages de l'air trais dans la fievre con tinue-aiguë. Précautions avec lesquelles il fau le procurer au ma ade, page 82. L'air ren fermé, mal-sain & impregné de la vapeu des metaux & des minéraux, est une des cause de la pulmonie, page 137. L'air froid & hu mide, cause de la pulmonie, page 139. Impor tance du changement d'air dans la pulmonie page 141. L'air mal-sain expose à la consomp tion, page 170. Changement d'air & exercic en plein air, avantageux dans la confomption page 171. Le bon air est un des preservatifs de l consomption, page 173. L'air mal-sain occasionne la fievre maligne dans les Hôpitaux dans les Prisons, &c., page 191. L'air frai est le premier remede dans la fievre maligne page 202. L'exercice en plein air est un des moyens préservatif; de la fievre maligne, page 213. Les femmes enceintes doivent respirer un air pur, si elles veulent eviter la sievre miliaire, page 217. On doit souvent renouvelles l'air du malade, dans la fievre rémittente, page 235. Exemple: qui prouvent qu'on peut, en sureté, exposer en plein air les malades attaqués de la petite vérole, page 253. Il faut renouvelier l'air de la chambre du malade, dans la seconde période de la petite vérole, rage 257. Bon air prescrit dans les symptomes de pulmonie qui furviennent dans la peties vérole, page 272. Il faut prend e garde de s'exposer à l'air froid dans la convaletcence de la rougeole. Maladies qui en teroient les suites, page 324. Importance de l'air pur, lorsqu'il succede des symptomes de pulmonie à la rougeole, ibid. L'air mal-sain peut occafionner les maux de gorge gangiéneux, page 392. Le changement d'air est un des meilleurs remedes dans la coqueluche, Tone III.

pag: 34.

L'air que respire le malade, doit être sec & chaud dans le flux excessir d'urine, Tome III, p. 136. Nécessité du changement d'air, lorsque le malade ne crache plus de lang, page 203. L'air mal - sain est une des cautes de la dytenterie, page 216. Avantages de l'air frais dans la lysenterie, page 220. Changement d'air pour prévenir de la jaunisse, page 305. L'air doit Etre chaud & sec pour les hydropiques, page 16; pour les personnes attaquées du rhumaisme chronique, page 379; du scorbut, page 193. Air pur, sec, & qui ne soit point trop roid, dans les écrouelles, page 411; dans es dartres, page 432. Quel air doivent resbirer les astimutiques, page 446. Pourquoi 'air pur ne convient pas toujours aux asthmaiques, 447. Ils se trouvent, en général, nieux de l'air pur & sec, ibid. Air frais dans apoplexie sanjuine, pigo 457. Air pur & sec lans le manque d' prédit, page 485. Utilité e l'air frais & tec dans les Maladies de nerts. Tome IV, page 14. Air fec & chaud dans a paratylie, page 48. Air pur & libre dans l'épilepe, page 59. Air avoid dans l'évanouissement & ia yncope, shezles perionnes nerveules, pages 91, 2,95,98 Air fee & froid dans l'affection hyfrique, page 127. Ar pur, pendant l'usage e la cigue, contre le cancer, page 202; pour garancie du cancer, page 207. Combien il est important que les jeunes

personnes jouissent d'un bon air, Tome V, pages 12, 15, 19. Importance de l'air renouvellé chez les femmes en couches, page 114. Air libre & pur dans le rachitis, page 226. Nécessité d'un air frais & circulant dans la chambre qui renferme le noyé, page 387. Comment l'air peut être rendu nuisible & mortel, page 406. Moyens de connoître quand l'air des puits, des mines, des lieux souterreins, &c., est mal-sain, page 408. Grand air aux personnes suffoquées, pages 409, 414. Pour rappeller à la vie les asphyxiques, il faut dépouiller l'air de sa qualité stagnante & de son élasticité, page 416. Moyens de détruire l'air méphitique produit par la vapeur du charbon allumé, ibid. Propriété de l'eau pour rétablir l'air dans son état naturel, page 418. Importance de l'air libre dans l'asphyxie, page 421. Moyens de détruire l'air méphitique des fosses d'aisance, appellé communément plomb, page 420. L'air frais & pur est le premier secours de de l'évanouissement, page 445.

AIR (de l') de la nuit, comme cause de Maladie. Tome I, page 372. Il faut fuir l'air de la nuit, si l'on veut échapper aux sievres intermittentes, Tome II, page 238 & 239. Ceux qui s'exposent a l'air de la nuit, sont sujets à la fievre bilieuse, page 350; à l'ophthalmie, page 370; à l'esquinancie inflammatoire, page 377. Il faut que ceux qui sont exposés à une dysenterie épidémique, fuient l'air de la nuit, Tome III, page 228. L'air de la nuit est contraire à ceux qui sont attaqués de douleurs rhumatismales, page 379.

AISSELLE, cavité qui est sous la partie la plus élevée du bras, & qui se couvre de poils à l'àge de puberté. Le vulgaire appelle cette partie le gousset.

ALBUGINÉE. Nom que porte une des membranes de l'œil. (Voyez ŒIL.)

ALBUM

ALBUM Canis. (Voyez ALBUM Græcum.) ALBUM Gracum, ou Album Canis, ou Cynocropus: ce n'est autre chose que l'excrément ou la crotte blanche de chiens. On prétend qu'elle est détersive, atténuante, résolutive, utile dans la pleurésie, l'esquinancie, &c. Mais M. BUCHAN a raison de la mettre au rang des nids d'hirondelles, des toiles d'araignées & autres remedes aussi dégoutants & d'aussi peu de valeur. (Voyez en outre Tome II , page 388.)

ALEXIPHARMAQUE, épithete qu'on donne particulièrement aux remedes qui s'opposent à l'action & aux effets des poisons, pris intérieurement : on leur donne encore le nom d'Alexiteres. En général, on entend par cette espece de remedes, ceux que l'on donne dans les fievres de mauvais caracteres, comme dans la fievre maligne. Fausse opinion qu'on a de la vertu de ces remedes, Tome II, page 209. Ce qu'on doit penser de cette classe de reme-

des, ibid. note 13.
ALEXITERES, c'est la même chose qu'Alexipharmaques. (Voyez ce mot.)

ALIMENT. On entend par aliment tout ce qui, entré dans le corps d'un animal, se change en sa propre substance, sans en changer l'état naturel. On voit que le terme aliment est borné aux feules choses qui nourrissent & soutiennent le corps dans l'état de santé. Les aliments font donc bien différents des médicaments ou remedes, (Voyez ce mot.) puisque la propriété de ceux-ci est de changer l'état actuel du corps, d'en chaffer la Maladie & d'y rappeller la fanté.

ALIMENTS (des) qui conviennent aux enfants,

Tome I, pages 40-58.

ALIMENTS (des) qui conviennent aux Gens de Lettres. Tome I, pages 169-171. Tome VI.

ALIMENTS (des) en général. Tome I, pages

172 - 230.

Il faut faire attention aux aliments dont le malade faisoit usage en santé, l'ome II, page 5. Aversion des aliments solides, inspirée par la Nature dans les fievres , page 27. Ce que doivent être les aliments dans les fievres, lorsqu'ils sont indiqués, ibid. La Nature inspire souvent le gout des aliments convenables à la Maladie. page 34. Quels doivent être les aliments des convalescents, page 37; entre les accès d'une fievre intermittente, page 47; dans la fievre continue-aiguë, page SI. Quel est le guide qu'on doit fuivre dans l'administration des aliments, ibid. Ils doivent être doux dans la fluxion de poitrine, page 125. Quels doivent être les aliments dans la fausse fluxion de poitrine, page 131. Les aliments salés & échauffants sont des causes de la pulmonie, page 139. Aliments dont on doit faire usage dans la pulmonie, page 151. Ils doivent être pris en petite quantité à la fois dans la pulmonie, page 154. Il est important de donner des aliments en petite quantité à la fois, mais répétés fouvent, dans la fievre putride maligne, page 205. Les aliments fains sont des préservatifs de la fievre maligne, page 213. Quels doivent être les aliments dans la petite verole, page 253. Avantages des aliments légers dans la première période de la petite vérole, page 257. Aliments qui doivent accompagner l'ulage du quinquina acidulé, prescrit dans la petite vérole, lorsqu'il furvient des pétéchies, page 260. Quels doivent être les aliments dans la rougeole, pages 320, 324. Il faut s'abstenir des aliments venzeux après avoir éprouvé la fievre bilieuse. page 332. Aliments qui conviennent dans l'érélipelle, pages 340, 346; dans la phrénésie, page 353; dans l'ophthalmie essentielle, page 362; dans l'esquinancie inflammatoire, page 380;

dans les maux de gorge gangréneux, page 395; dans le rhume, Tonne III, page 7; dans la coqueluche, page 33; dans l'inflammation de l'estomac, page 45; dans la diarrhée ou cours de ventre, pages II2, II9. Aliments répétés souvent aux semmes grosses pour prévenir le vomissement, pages I25, I32.

Aliments qui conviennent aux malades attaqués de l'incontinence d'urine, Tome III, page 140; dans la suppression & la rétention d'urine, page 152; dans la gravelle & la pierre, page 156; dans le crachement de sang, pages 199, 203; dans la dysenterie, pages 211, 228; dans le flux hépatique, page 232; dans les maux de tête, page 247; dans la jaunisse, page 299; dans l'hydropisse, pages 316, 325; dans la goutte, paga 346; dans le rhumatisme aigu, page 369; dans les écrouelles, page 411; dans l'asthme, page 446; dans la constipation, page 479. Les aliments gras, pris journellement, peuvent occasionner le manque d'appétit, page 485. Quels doivent être les aliments dans les Maladies de norfs, Tome IV, pages 12, 23, 38, 59. Traitement du hoquet causé par les aliments venteux, page 79. Quels doivent être les aliments dans le cochemare, page 88; dans l'abattement & le découragement, page 106. Effets successifs d'une trop grande quantité d'aliments, page 133; d'une trop petite quantité, ces deux excès étant des fources de Maladies de nerfs, ibid. Aliments dans les Maladies des yeux, page 142. Aliments préservatifs du cancer, page 207. Traitement de l'empoisonne-ment occasionné par le verd-de-gris pris avec les aliments, page 253. Quels doivent être les aliments dans la rage, page 291. Aliments qui conviennent dans la gonorrhee virulente. page 328; lors de la premiere éruption des regles, Tome V, page 17; dans la suppression des regles, pages 19, 21; dans les fleurs

blanches, page 47; pendant la grossesse, 63; dans la couche, page 93; dans la sievre pourprée des semmes en couches, page 113; dans la fureur utérine, page 128. Les aliments mal-sains occasionnent des éruptions aux ensants, page 176. Importance des aliments sains dans le traitement de la teigne des ensants, page 189. Aliments qu'il faut prescrire dans le rachitis, pages 226, 227. Accidents mortels causés par des aliments avalés en masse trop considérable, page 363. Quels doivent être les aliments dans la courbature, page 476.

ALKALESCENCE, qualité d'une substance qui devient alkaline. (Voyez ALKALI.)

ALKALESCENT, épithete qu'on donne aux fubstances qui font légérement alkalines, ou qui commencent à tourner à la fermentation alkaline

& putride. (Voyez ALKALI.)

ALKALI. On donne le nom d'alkali à toutes les substances dont les principaux caracteres sont de fermenter ou de faire effervescence avec les acides, & de changer en verd la couleur bleue de l'infusion de violettes & de la teinture de tournesol. (Voyez ACIDE.)

ALKALI caustique, ce que c'est, Tome III,

page 162.

Prescrit contre la pierre, ibid. Dans quelle

boisson il doit être administré, ibid.

ALKALI fixe du tartre: ce n'est autre chose que du tartre, brusé convenablement, qui se change presque tout entier en alkali très-sort, & le plus pur de tous; c'est aussi, de tous les alkalis, celui qu'on présere. On l'appelle encore sel alkali fixe de tartre, ou simplement sel de tartre; de-là vient que ce nom est devenu presque synonyme avec celui de sel alkali.

ALK ALI fixe végétal. On donne ce nom à tous les alkalis fixes qu'on retire, par la combustion, des matieres végétales quelconques, & qui n'ont pas les propriétés de l'alkali qui sert de base

au sel marin, ou sel commun, auquel on donne le nom d'aikali marin, d'alkali minérals Pour avoir l'alkali fixe végetal, il suffit de faire bruler des végétaux à l'air libre, de laisser ensuite consumer entièrement leur charbon en braise, &c de les réduire en condres; après quoi, on lessive ces cendres avec de l'eau tres-pure, jusqu'à ce que cette eau sorte insipide : on fait évaporer cette lessive juiqu'à siccité; ce qui reste est le fel alkali fixe des plantes, qu'il est bon de faire calciner à un feu doux, & lorg - temps, pour le priver de toute can surabondante. Ce sel bien pur, ressemble à une substance terreuse d'un beau blanc mat, sans aucune apparence, ni forme crystalline reguliere, sans odeur tant qu'il est sec, & ayant le gout de l'alkali fixe en général. (Voyez ALKALL.)

ALKALI du sel commun, ou Alkali minéral a ou Alkali marin: c'est une substance saline alkaline & sixe, qui sert de base à l'acide co sel commun, & qui forme, avec lui, le sel neutre naturel, connu sous le nom de sel marin, ou sel commun, ou sel de cuisine. On tire cet alkali par l'incinération des plantes maritimes, sur-tout de la soude. (Voyez ce mot.)

ALKALI volatil. On donne ce nom a des substances salines, qu'on retire, par la décomposition, des matieres animales, de quelques substances végétales, & par la putréfaction de toutes ces substances. Ces alkalis ont toutes les propriétés des autres alkalis, & jouissent, en outre, d'une très-grande volatilité, qu'ils doivent a une portion d'huile très-tenue, très-subtile & très-volatile, qui entre dans leur composition comme principe. (Voyez le Didionnaire de Chymie pour cet article & les quatre précédents.) L'alkali volatil est le vrai spécifique du venin de la vipere, Tome IV pagé 300.

ALKALI volatil-fluor. M. SAGE désigne, sous

ce nom, l'alkali volatil dégagé du sel ammoniac, par trois parties de chaux éteinte; & il le nomme fluor, parce qu'il est toujours sous forme fluides.

Voici la maniere de le préparer.

Prenez de felammoniac, en poudre, une 'ivre; de chaux éteinte à l'air, trois livres.

Mettez d'abord le sel ammoniac dans une cornue; mettez ensuite la chaux & versez pardessus une livre d'eau commune. Adaptez & lutez à la cornue un grand récipient ou ballon percé d'un petit trou, qu'on bouche avec une espece de fausset, composé de cire molle. On procede à la distillation au feu de réverbere. Dans le commencement de l'opération, on laisse le trou du bailon ouvert; mais sur la fin on peut le tenir fermé avec le bouchon de cire ou un emplâtre, parce qu'alors le dégagement de l'air n'est plus à craindre, & qu'il fe feroit une trop grande évaporation en pure perte. Lorsque la distillation est finie, on verse l'esprit volatil, ou l'alkali volatil-fluor dans des flacons qui bouchent bien.

Cet alkali est très-fort lorsqu'on n'en a tiré qu'une livre du mélange que nous venons de prescrire. Il est limpide, très-pénétrant & des plus énergiques. Si on le mêle avec quelqu'huile essentielle, on en fait un savon liquide; c'est ainsi qu'on prépare l'eau de Luce.

(Voyez ce mot.)

L'alkali volatil-fluor preferit, Tome III, pages 469, 470, 473, Tome IV, pages 47, 92, 93, 96, 120, 181, 276, 321, 302, 305. Tome V, pages 165, 258, 351, 409, 410, 413, 417, 420, 421, 431, 438, 441, 464, 501. ALLAITEMENT, action de donner à tetter.

L'ordre de la Nature est que toutes les meres allaitent leurs ensants, Tome I, page 3. Maladies qui seules exemptent d'allaiter, page 5. Les ensants des riches sont ceux qui souffrent le moins d'un allaitement étranger, ibid. Avantages importants qui réfulteroient, si toutes les meres allaitoient elles-mêmes leurs enfants, poge 8. La pulmonie symptomatique n'est que rarement occasionnée par l'allaitement, Tome II, poge 168. Maladies dont l'allaitement est le vrai & seul remede, ibid. L'allaitement est le préservatif de la plopart des Maladies des semmes en couches, Tome V, poges 96-120. L'allaitement est la voie pur laquelle se communique le plus souvent la croute le reuse,

page 179. ALIELUYA, ou pain de coucou. Trifolium acetofum vulgare, C. B. Oxys five Trifolium acidum, flore also, J. B. Oxys flore albo, TURNEFORT. Acetofeila, Allelaya osficinarum. Ox dis acctosella, scapo unistoro, foliis ternatis, LINN. C'est-à-dire, Trefle-ofeille vulgaire, selon CASP. BAUHIN. Alleluya ou trefle - ofelile à fleur blanche, selon JEAN BAUHIN. Alleluya à fleur blanche, selon Tournefort. Petite ofeille, Alleluya des boutiques. Al'eluya petite ofeille, dont la tige ne porte qu'une fleur, dont les feuilles sont rangées par trois, selon LINNÉ. Cet'e plante est de la premiere classe, section troisieme, genre septieme de TOURNEFORT, & de la décandrie pentagynie de LINNÉ. Elle est rampante, foible; ses tiges sont d'un brun foncé 3 ses feuilles sont très-vertes, petites, formées en cœur bien caractérisé, & rangées trois par trois, comme celles du trefle. Nous n'en dirons pas davantage sur les caracteres de cette plante, très-facile à distinguer de toute autre : nous ajouterons seulement que, mâchée, elle a, à un très-haut dégré, le gout acide de l'oseille; ce qui l'a fait nommer petite oseille. C'est de l'alleluya qu'on tire le sel effentiel d'ofeille: elle croît dans les bois, les forêts, les prés, les jardins, &c.; elle fleurit 😅 Juin.

ALOÈS, fuc épaissi & concret, dont on trouve trois especes chez les Apothicaires: ils different par leur dégré de pureté, & par les plantes dont ils sont tirés par incision ou par expression.

ALOÈS caballin. On nomme ainsi l'espece la moins estimée des aloès, parce qu'il n'est d'usage que pour les chevaux : il est pesant, compacte, noir, plein de terre & de sable, très-amer, d'un gout qui excite des nausées, puant, &

qu'on doit laisser pour les animaux.

ALOÈS hépatique: la feconde espece d'aloès porte ce nom, parce que sa couleur approche de celle du soie: il est opaque, d'un rouge plus obscur, d'une substance moins pure, d'un gout plus amer, plus astringent, & d'une odeur plus forte que l'aloès succotrin. Il coute un sol le gros.

ALOÈS succotrin : l'espece la plus estimée des aloès, est appellée ainsi, parce qu'il vient de l'isle Succotora, sur la Mer rouge: c'est le plus pur & le plus en usage : il est en masse un peu volumineuse, d'un roux tirant sur le rouge, ou jaunâtre; friable, à moins qu'il ne fasse chaud; alors il s'amollit, & n'est plus cassant: lorsqu'on le casse entre les doigts, ou de toute autre maniere, les petits morceaux font d'un rouge brillant & transparent, comme du verre; & si on le pile dans un mortier, il donne une poudre d'un jaune de cire, terne, excepté les petites particules qui n'ont pas été bien broyées, qui font restées brillantes & rougeâtres : son gout est amer, astringent & aromatique; fon odeur est forte & non désagréable. Il coute deux fols le gros.

L'aloès fuccotrin se tire d'une plante appellée Aloès Americana ananiæ folio, floribus suave rubentibus, PLUK. C'est - à - dire, Aloès d'Amérique, à feuilles d'ananas, dont les sleurs sont rouges & odorantes, selon LÉONARD PLUKENET, dans sa Phytographie, Londres, 1661, 1692 & 1695, in-solio. L'aloès hépa-

tique le tire d'une plante appellée Aloe vulgaris, C. B. C'este à dire, Aloès commun, selon C. BAUHIN. I aloès caballin est tiré de la même plante, selon M. GEOFFROI: il dit que ce n'est que la lie de l'aloès hépatique séchée.

Prescrit en suppositoire dans la phrénésie; Tome II, page 355; en bol comme purgatif dans la colique nerveuse, Tome III, pages 78, 79; contre les vers, page 283; en pilules dans la jaunisse, page 301; en pilules dans la constipation, page 482: il seroit dangereux dans les Maladies de ners, Tome IV, p. 15; prescrit dans la folie, page 30; en pilules dans les vents avec conssipation, page 102; comme purgatif, page 106; dans l'affection hypocondriaque, page 124.

ALTÉRANT, épithete qu'on donne aux remedes qui apportent un changement avantageux dans le fang & les humeurs, fans aucune évacua-

tion apparente.

ALVÉOLE, nom que portent les cavités des deux mâchoires, dans lesquelles les racines

des dents sont implantées.

ALUN, espece de sel naturel, ou fait par l'Ar-7 Ce dernier est le seul dont on fasse actuellement usage en Médecine; l'alun naturel nous étant presqu'inconnu. Ce sel est formé d'une terre argilleuse, unie à l'acide vitriolique: il a une faveur styptique ou astringente. On trouve chez les Apothicaires deux especes d'alun; l'alun de roche, & l'alun de plume. Le premier porte ce nom, parce qu'on nous l'apporte en grosse masse, comme des fragments de rochers: il est transparent, & a assez l'apparence de sucre candi, lorsqu'il est réduit en petits morceaux. L'alun de plume n'est point transparent : il est mat, bleuâtre, composé de petits filaments soyeux qu'on a comparés à de petites plutées : il ressemble heaucoup à la pierre nommés amiante, que quelques Auteurs nomment également alun de plume, mois par erreur, puisque cette pierre n'est pas astringente, qu'elle ne se dissout pas dans l'eau, & qu'elle ne se fond pas au seu comme l'alun. L'alun de roche se vend un sol l'once: l'alun de plume six sols.

Prescrit, Tome III, page 137; Tome V, pages 30, 123, 146.

pages 30, 123, 146.

ALUN calciné ou brûlé: c'est l'alun, (Voyez ce mot.) dépouillé de phlegme par la distilation: c'est une substance très-legere, très-poreuse, qui est très-friable; elle est de couleur blanche, assez belle dans le centre, mais cendrée à sa circonférence. L'alun calciné coute quatre sols l'once.

Prescrit comme corrosif, Tome IV, pages 177, 352; Tome V, pages 145, 190, 295.

ALUYNE. (Voyez ABSYNTHE.)

AMAUROSIS. (Voyez Coutte-fereine.)

AMBRE, substance bitumineuse, dont on connost plusseurs especes. Il y en a de gris, deblanc, de noir & de jaune. Ce dernier s'appelle succin ou karabé.

AMBRE blanc: ce n'est, à proprement parler, qu'une variété de l'ambre gris, dont il differe en ce qu'il est d'un e couleur blanchâtre, & qu'il

n'en a, ni l'odeur, ni la vertu.

AMBRE gris, la plus précieuse des especes d'ambres, est gras, léger, de couleur cendrée, parsemé de petites taches blanches, & comme marbré. Lorsqu'an le brûle, il répand une odeur très-agréable & très-pénétrante. Comme il est susceptible d'être sophistiqué, lorsqu'il est mou, les Marchands ne manquent pas de le mêler à de la poix, de la résne, de la cire, du storax & autres drogues qui alterent sa susceptible le percer avec une aigui le qu'on a suit chausser; s'il est naturel & de bonne qualité, il en sert un suc gras & très-odorisérant : 024

d'en jetter un morceau sur des charbons ardents, & s'il est pur, il doit exhaler une odeur trespénétrante & tres-agréable.

Prescrit contre la surdité, Tome IV, pages

164, 165, 167.

AMBRE jaune. (Voyez Succin.)

AMBRE noir, appellé aussi ambre renardé: il differe des deux précédents en ce que sa couleur est noirâtre & quelquefois absolument noire; c'est l'espece la moins bonne & la moins pure,

On ne sait encore rien de certain sur la nature de l'ambre. Le fentiment de M. GEOFFROI paroît être le plus suivi. Ce Savant dit, que l'ambre est une substance bitumineuse qui se forme dans les entrailles de la terre, & coule enfuite dans la mer, où elle se condense. On trouve l'ambre sur les côtes de la mer des Indes, pres des Moluques; on en trouve en Afie, fur les côtes d'Angli terre, d'Ecosse, de Norwege, &c. L'ambre gris coute 24 livres l'once.

AMERS. (Voyez PLANTES ameres.)

AMERS stomachiques. Les plus usités de cette classe sont, le quinquina, la rhubarbe, la serpentaire de Virginie, le gingembre, le calamus eromaticus, le galanga, l'écorce d'orange, de citron, &c., l'absynthe, la petite centaurée, la g ntiane, &c.

Prof. rits, Tome II, page 171; Tome III, pages 228, 249, 271; Tome IV, pages 97, 122, 139; Tome V, page 27.

AMIDON. On donne ce nom à une fécule mucilagineuse, tirée des graines farincuses, & privee, par le lavage, de toute matiere extractive, MNIOS, nom que poste la membrane qui enveloppe immédiatement le sœtus dans la matrice, & qui est la plus intérieure : elle est contigue au chorion; elle fait partie de l'arrierefaix, & fort après l'accouchement avec le placenta & le chorion.

MOME, ou Amomum. On denne ce nom à uni

fruit qui est en grappe, composé au plus de dix à douze grains, ou follicules mambraneuses, fibreuses, faciles à rompre, serrées les unes près des autres, sans pédicules, qui naissent du même farment, lequel est ligneux, fibreux, cylindrique, de la longueur d'un pouce, odorant, âcre, garni de feuilles entassées, soit petites & disposées en écailles à la partie où ce sarment ne porte point de follicules, soit de six seuilles plus longues qui environnent chaque follicule comme si elles en étoient le calice. Trois de ces longues feuilles sont de la longueur d'un demi-pouce, & les trois autres font un peu plus courtes. El'es sont toutes minces, fibreuses, âcres, odorantes, souvent retirées à leur sommet, rarement entieres, de forte qu'à peine s'étendent-elles au-dela des grains de l'amome. Ce qui arrive probablement, parce qu'elles se froissent mutuellement & se brisent à leurs extrémités dans le transport.

La grosseur & la figure des grains d'amomefont semblables à celles d'un grain de raisin.
Ils ont une petite tête, ou plutôt un petit
mamelon à leur pointe, & à leur extérieur
des filets très-minces ou des nervures comme
des lignes dans toute leur longueur. Ils ont
encore trois petits sillons & autant de petites
côtes qui répondent aux trois rangs de graines
qui remplissent l'intérieur des follicules, & qui
sont chacun séparé par une cloison membran
euse; chaque rang contient beaucoup de graines anguleuses, enveloppées d'une membrane
mince si étroitement, que ces trois rangs ne
paroissent former que trois graines alongées.

La couleur du bois & des grappes est la même. Dans les uns, elle est pâle, dans les autres blanche, & dans d'autres, rousser. Mais on remarque très - souvent que dans les sollicules blanches, les graines sont ordinairement avortées, & que dans les sollicules rousseatres, elles

font plus solides & plus parsaites. Ces graines sont d'un roux soncé en edehors, & blanches extedans. Elles sont solides, mais plus faciles à rompre que celles du cardamome. Les grappes ont une odeur vive qui approche de celle de la lavande ordinaire, cependant plus douce: & les grains séparés de leurs sollicules, ont une odeur plus forte & plus âcre, & qui approche en quelque façon de celle du camphre. On n'a rien de certain sur la plante qui sournit l'amome; personne ne l'a decrite. Elle entre dans la bénédicte laxative. (Voyez ce mot.) AMOUR. (de l') Tome I, pages 348-356.

AMOUR. (de l') Tome I, pages 348-356. Traitement de la courbature, causée par les excès des plaisirs de l'amour, Tome V, p.485.

AMPUTATION, opération de Chirurgie, qui consiste à couper ou retrancher, avec le fer, un membre, comme le doigt, le bras, la jambe, &c. Amputation des parties voisines de la morsure faite par un chien enragé, Tome IV, page 280. Circonstances qui indiquent l'amputation du membre fracturé, Tome V, page 340. Avec quelle prudence il faut faire cette opération, ibid.

AMUSEMENTS. (Voyez GAIETÉ.)

AMYGDALES, glandes, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec une amande, en Latin amygdala: ce sont deux corps glanduleux, rougeâtres, qui occupent chacun l'interstice des demi-arcades latérales de la cloison du palais, l'un à droite & l'autre à gauche de la base de la langue, & qui sont recouvertes de la membrane commune du goster. Caracteres de l'esquinancie des amygdales, Tome II, page 375.

ANALEPTIQUE, épithete qu'on donne aux aliments destinés à relever & à rétablir les forces

diminuées & abattues.

ANASARQUE, (de l') ou leucophlegmatie, ou hydropisse universelle, Tome III, p. 307-325. ANATOMIE, Science qui donne la connoissance.

des parties du corps humain, & même des autres animaux, par le moyen de la dissection.

ANATOMISTE, celui qui possede l'anatomie, qui l'enseigne, ou qui écrit sur cette Science.

ANCHYLOSE, on prononce ankylofe. On nomme ainsi l'union de deux os, articulés & foudés ensemble par le suc osseux, les tumeurs des jointures, le gonflement des os, &c., de façon qu'ils ne font plus qu'une seule piece : cette foudure, contre nature, empêche le mouvement de la partie qu'elle affecte : cette anchylose est nommee vraie pour la distinguer d'une autre qu'on nomme fausse, qui peut être occasionnée par le gonflement des ligaments, l'épanchement de la Tynovie & autres Maladies qui empêchent le mousement des articulations, & qui souvent dégénerent en vraies anchyloses, lorsque la soudure devient parsaite, & qu'il n'y a plus aucun mouvement : ce te Maladie est très - rebelle, & exige tout le savoir du Chirurgien le plus expérimenté. Il n'y a que lui qui puisse entreprendre de la guérir.

ANGELIQUE de Bohême ou de jardin, nommée austi Archangélique. Angelica sativa, C. BAUH. & J. BAUH. Imperatoria fativa, TURNEF. Archangelica quorumdam. C'està-dire, Angélique cultivée, selon CASP. & J. BAUHIN. Impératoire cultivée, selon Tour-NEFORT, classe septieme, section deuxieme, genre quatrieme. Archangelique, selon quelques Auteurs. Nous ne décrirons pas les caracteres de cette plante, tres-connue, étant cultivée dans presque tous nos jardins, & sur-tout par l'odeur mulquée, très-aromatique & trèsagréable de ses seuilles & de sa racine. Il n'est d'ailleurs personne qui n'ait une idée plus ou moins complete de la saveur de cette plante, soit pour en avoir mangé en consitures seches qui nous vie nent de Niort, soit pour avoir bu d'un ratalia qui porte son nom. Il est impossible qu'on se laisse tromper, si on prend la peine, soit de fleurer, soit de gouter celle qu'on achetera chez les Apothicaires. Nos prés, nos haies fournissent une espece d'angélique, appellée sauvage. L'angélique de Bohême est un bon amer stomachique, qu'on mange volontiers consite, & qui convient sur-tout aux perfonnes venteuses.

ANGINE. (Voyez INFLAMMATION de la

gorge.)

ANIMAL, animaux. On donne ce nom à tout corps organisse & dous de vie & d'un mouvement volontaire. Ainsi l'homme, les quadrupedes, les oiseaux, les poissons, les insectes, &c., sont tous des animaux qui forment entr'eux ce qu'on entend par le regne animal.

Il faut rejetter la viande qui vient d'animaux tués d'eux-mêmes, ou qu'on a tués, parce qu'ils étoient malades, Tome I, page 177. Animaux dont il ne faut pas manger, page 178. Maladies occasionnées par une trop grande quantité de nourriture animale, page 181. Les substances animales gardées trop longtemps, sont des causes de sievres putrides & malignes, Tome II, page 193. Poisons que sournit le regne animal, Tome IV, page 210. De l'Empoisonnement occasionné par les animaux vénimeux, page 263-307.

Animal, animale, adjectif, ou épithete qu'on donne à tout ce qui concerne l'animal. Ainsi on dit, facultés animales, fonctions anima-

les, &c.

ANNEAUX des muscles du bas-ventre, nom qu'on donne à l'écartement des fibres du muscle oblique externe, de chaque côté, vers sa partie inferieure, pour le passage du cordon spermatique dans les hommes, & du ligament rond dans les semmes. L'intestin, l'épiploon & le péritoine s'engagent que que soit dans l'un

ou l'autre de ces anneaux, & forment des descentes ou hernies inguinales. (Voy. Tome V.

page 347-358.)

ANNEAUX solides & flexibles. Instruments propres à extraire les corps arrêtés dans le gosser. Maniere de les préparer & de les introduire, Tome V, page 368.

ANODYN, épithete qu'on donne aux remedes qui calment & adoucissent les douleurs.

ANOMAL, anomale, inegal, irrégulier, qui ne fuit point la regle ordinaire: épithete qu'on donne aux Maladies, & fur-tout aux douleurs qui ne fuivent point un cours régulier, dans

leurs périodes.

ANTAGONISTE, épithete qu'on donne à certains muscles qui agissent dans une direction contraire à d'autres: par exemple, les muscles stéchisseurs, & les muscles extenseurs du bras, de la cuisse, &c., sont antagonisses, parce que les uns raccourcissent le membre, & que les autres l'étendent: tels sont encore les muscles abducteurs & adducteurs. (Voyezces mots.)

ANTHELMINTHIQUE, épithete qu'on donne aux remedes qui ont la propriété de chasser les vers ; c'est la même chose que vermi-

fuges.

ANTIDOTE, épithete qu'on donne aux remedes qu'on suppose être capables de résister à l'action des poisons, des venins, même de la peste; mais il en e't des antidotes, commedes alexipharmaques. (Voyez ce mot.)

ANTIÉMÉTIQUE de Riviere.

Prenez de fel d'absynthe, vingt-quatre grains; de fuc de citron, une cuillerée. Mêlez & donnez sur le champ au malade, parce qu'il faut qu'il avale ce remede, dans le moment de l'effervescence. Le sel d'absynthecoute un sol le gros.

Prescrit, Tome III, page 129.

ANTIMOINE: c'est un demi-metal, composé de sousre & de régule. (Voyez le Dictionnaire de Chymie, pour connoître plus particulièrement cette substance & ses préparations.) Les plus ustrées en Médecine, sont, le tartre stiblé, ou l'émétique proprement dit; le kermès minéral, l'antimoine diaphorétique, ou le diaphorétique minéral; les sleurs d'antimoine, le cinabre d'antimoine, le beurre d'antimoine, &c. (Voyez tous ces mots.) L'autimoine crud se vend un sol l'once.

Prescrit, Tome III, page 434.

ANTIPÉRISTALTIQUE, mouvement des intestins qui se fait de bas en haut : il est opposé au mouvement péristaltique. (Voyez ce mot.)

ANTIPHLOGISTIQUE, épithete qu'on donne aux remedes propres à combattre les effets de l'inflammation & l'inflammation elle - même. Méthode antiphlogistique de traiter la colique

nerveuse, Tome II, page 75.

ANTIPUTRIDE, épithete qu'on donne aux remedes contre la putridité ou pourriture des humeurs. De quelle importance font les antiputrides dans les fievres putrides & malignes, Tome II, page 209; dans le flux mésentérique, Tome III, page 234.

ANTISCORBUTIQUE, nom que portent les remedes propies à guirir le scorbut. (Voyez

cette Maladie.)

ANTISCORBUTIQUES acides. Quels font les remedes qui portent ce nom, Tome III, page 398. Attention qu'exige l'administration de cette espece d'antiscorbutiques, page 399.

ANTISCORBUTIQUES ácres. Remedes qui doivent porter ce nom, Tome III, page 398. Prudence avec laquelle il faut administrer les antiscorbusiques âcres, page 399. Cas où l'on aisocie, avec succès, aux pilules mercurielles communes, les antiscorbusiques de l'une ou l'autre espece, Tone IV, page 387.

ANTISEPTIQUE, épithete qu'on donne aux remedes qui s'opposent ou préviennent la putrésaction des humeurs, la gangrene, &c. Nécessité des antiseptiques dans la fievre scarlatine maligne, Tome II, page 329; dans les maux de gorge gangréneux, page 395; dans le hoquet cause par la gangiene, Tome IV, page 80.

ANTISPASMODIQUE. On donne cette épithete aux remedes propres à appaifer les convulfions, les mouvements convulfifs, & la disposition des parties aux convulsions, dispolition qu'on appelle particulièrement spasme.

Les antispasmodiques sont les remedes qui conviennent le mieux dans la diarrhée causée par les violentes passens, Tome II, page 115; dans le vomissement causé par les affections nerveuses de l'estomac, pege 127; dans la rage, Tome IV, page 273. Recette de remedes antispasmodiques, peges 275, 291, 295. Importance des antispasmodiques dans la suppression des lochies, Tome V, page 103. Modeles des potions anti palmodiques, page IC4.

ANTIVÉNÉRIEN, épithete par laquelle on désigne les remedes qu'on en ploie contre les

Maladies vénériennes.

ANUS: c'est le nom qu'on donne à l'orifice de l'inteslin rectum, par lequel se déchargent les excréments hors du corps.

ANUS. (de la chute de l') Tome V, pages

139 , 140.

ANXIETE, terme dont se servent les Médecins, pour exprimer cette inquiétude intérieure & cruelle qui oblige le malade à s'agiter sans cesse, à changer à chaque instant de position, & dont le siège paroît être dans les régions épigastrique & précordiale. L'anxiété est un symptome familier à un grand nombre de Makdies, sur-tout de Maladies aiguës. On l'éprouve expendant dans de simples indigestions; elle n'est pas alors à craindre; elle cesse dès

que l'estomac est débarrassé, soit par le secours de l'Art, foit par ceux de la Nature : elle est plus dangereuse dans les Maladics vermineuses, dans celles causées par des poisons, introduits dans l'estomac, ou par des amas de matiere bilieuse ; mais el'e est redoutable & d'un très - mauvais présage, à la sin des Maladies graves, & elle annonce ordinairement une mort prochaine, sur-tout lorsqu'elle est accompagnée d'un pouls très-petit, très-foible; du froid permanent des extrémités, de sueurs froides, d'une foiblesse excessive, d'insensibilité, &c.

ORTE, ou Artere-aorte, ou grande Artere. nom que porte le gros vaisseau sanguin qui s'éleve directement du ventricule gauche du cœur, & de-là se partage dans toutes les parties du corps : on lui donne le nom de grande artere, parce qu'elle est le tronc duquel sortent les autres arteres comme de leur fource, & le grand conduit ou canal par où

le sang est porté dans tout le corps.

PATHIE. On entend, en Médecine, par ce mot, une infensibilité, une privation de tout sentiment, soit de douleur, soit de plaisir.

PÉRITIF. On donne cette épithete aux remedes qui, considerés relativement aux parties solides du corps humain, rendent le cours des liqueurs plus libre dans les vaisseaux qui les renferment, en détruisant les obstacles qui s'y oppotent par les ofcillations qu'ils y excitent. Ce sont des médicaments qui enlevent les obstructions & atténuent les humeurs, & qui les ayant atténuées, les évacuent ordinairement par les urines.

PHTES, petits ulceres superficiels qui se manisestant sur les levres, les gencives, le palais, la langue, le gosser, la laette, & quelquefois dans l'estomac & dans les intestins : cette Maladie est familiere aux enfants; les vieillards y sont encore sujets: mais lorsqu'on les apper coit chez les adultes, ils annoncent, pour l'or dinaire, une Maladie de mauvais caractere.

APHTES. (des) Tome V, pages 140-149. APHTES (des) symptomatiques, page 141.

APONÉVROSE. On entend par ce mot, partie tendineuse d'un muscle qui, au lieu d'êtr ramassée en rond, comme dans les tendon ordinaires, est étendue en forme de mem brane.

APONÉVROTIQUE, se dit de tout ce qui

rapport à l'aponévrose.

APOPLECTIQUE, épithete qu'on donne à ceu qui sont attaqués d'apoplexie; aux symptome qui accompagnent l'apoplexie, & à certain remedes propres à combattre cette Maladie.

APOPLEXIE (de l') en général. Tome III pages 457-464. En quoi differe l'apoplexie d l'accès hysterique, Tome IV, page 116.

APOPLEXIE (de l') sanguine. Tome III pages 465-471. La paralyfie universelle do être traitee comme l'apoplexie sanguine. Pour quoi? Tome IV, page 37. L'empoisonnemer occasionné par l'opium pris à trop forte dose est une véritable apoplexie, page 308.

APOPLEXIE séreuse. Observation sur une apo

plexie séreuse, Tome III, page 461.

APOPLEXIE (de l') sérense, pages 471-475. APOSEME ou apogeme : c'est une décoction à une infusion de différentes plantes, racines feuilles, fleurs, fruits, temences, bois, &c. souvent édulcorée avec du sirop du sucre ou c miel; quelquefois clarifiée & aromatifée: c'e une vraie tisane. Il y a des aposemes altérants purgatifs, amers, apéritifs, febrifuges, béch ques, céphaliques, hystériques, &c., selo l'indication de la Maladie & les vertus des in grédients qui entrent dans leur composition.

APPAREIL, apprêt, préparatif, preparation terme de Chirurgie qui a plusieurs significa

tions. Tantôt on entend par ce mot, l'assemblage des plumaceaux, des bourdonnets, des compresses, des bandes, des linges, des onguents, des emplâtres, des instruments & autres choies nécessaires pour faire une opération & panser les tumeurs, les plaies, les ulceres, les fractures, &c.; & tantôt il fignifie l'opération elle-même & le pansement : c'est zinsi qu'on dit le grand & le petit appareil; le haut appareil & le latéral, qui sont autant de manieres différentes de faire l'opération de la taille; & qu'on dit encore, lever le premier appareil, pour signifier le second pansement d'une plaie, d'une fracture, &c. Combien de temps doit rester le premier appareil sur les blessures, &c. Tome V, page 293 & suiv.

PPARTEMENT. Dangers auxquels on s'expose quand on échauffe trop ses appartements, Tome I, page 275. C'est une cause certaine

de s'enrhumer, page 382.

PPLICATION externe, terme synonyme avec celui de topique, ou remede externe. (Voyez ce mot.)

QUILA-alba. (Voyez MERCURE doux.)

RACK. (Voyez RACK.)

RCANUM duplicatum. (Voyez TARTRE

vitriolé.)

RDENT, ardente. Les Chymistes appellent esprits ardents les liqueurs qui, étant tirées par la distillation d'un végétal sermenté, peuvent prendre feu & brûler : telles sont, l'eau-de-vie, l'esprit-de-vin, l'éther, &c. Il n'est point de poison qui tue plus certainement que les esprits ardents. Tome V, page 446.

RÉOLE, est le nom que porte le cercle coloré qui entoure le mamelon. (Voyez ce

mot.)

RGENT, métal parfait : blanc quand il est travaillé, fin, pur, ductile, qui se fixe au seu comme l'or, & n'en differe que par le poids & la couleur. On l'appelle auffi Lune. Le ustensiles d'argent, servant à la cuisine, doi vent être sans ornement, à cause de la sou dure que ces ornements exigent. Tome IV page 247.

ARGILLE. On donne ce nom à toute terr pesante, compacte & grasse: elle a de la te nacité & de la ductilité lorsqu'elle est humectée. mais e'le devient dure en fechant, & ce chan gement de confistance n'en desunit point le parties. Auffi fait - on avec cette espece c terre, des vases de toute; sortes; des tuiles des briques, des carreaux, des modeles c sculpture, &cc. Il y a des argilles de toui couleur ; de blanches, de jaunes, de grises de rouges, &c. Les caracteres particuliers c l'argille sont, 1°. d'être essentiellement delay: ble dans l'eau; ce qui fait qu'elle est plus c moins mêlangée de matieres hétérogenes 2°. de ne faire, lorsqu'elle est en masse, au cune effervescence sensible avec les acides quoiqu'elle foit très - susceptible d'être dissou par ces mêmes acides; 30. de se durcir : feu , &c.

ARGILLEUX, nom qu'on donne aux substai ces terreules qui tiennent de l'argille. (Voy

ce mot.)

AROMATE, nom générique sous lequel comprend tous les végétaux pourvus d'une hu Et d'un sel acre, qui, par leur réunion, se ment une substance savonneuse, qui est le pri cipe de l'odeur & du gout âcre & échauffa qu'on y découvre : tels font le poivre, le ; rosle, la cannelle, la muscade, le ginger bre, &c.

AROMATIQUE, épithete qu'on donne à to ce qui est odorant & âcre, soit épices, si herbes, fleurs, femences, graines ou racine On appelle herbes aromatiques, les herbes fin qui sentent fort, comme le thym, la lavand-

le romarin, la marjolaine, &cc. : on donne encore le nom d'aromatique à certaines gommes, telles que le benjoin, la myrrhe, l'encens, l'ambre gris, &c.; à certains baumes, tels que ceux du Pérou, de Giléad, &c.

Les acomatiques, presents avec le quinquina, dans les sievres intermittentes, Tome II, page 61. Aromatiques brûlés dans la chambre du malde, pour les préserver de ces sievres, page 73.

AROMATISER: c'est ajouter quelques aromates à des liqueurs, ou à des médicaments qui ne font point aromatiques de leur nature. (Voyez

AROMATE.)
ARRÊTE de poisson, retenue dans le gosser. Moyens de l'en retirer, Tome V, pages 364, 365 & suiv.
ARRIERE-FAIX. On donne ce nom à tout

ce qui enveloppe l'enfant dans le fein de sa mere, parce qu'on le compare à un fecond faix ou fardeau, dont la femme ne se délivre qu'après que l'enfant est hors de la matrice : c'est la même chose que délivre. (Voyez ce mot & PLACENTA.)

qu'on appelle narines les ouvertures extérieures du nez, par lesquelles on flaire les oleurs, & fur-tout par lesquelles on respire. Four que l'air, respiré par le nez, put entrer dans les Poumons, (Voyez ce mot,) il falloit que les narines sussent prolongées jusques dans le fond de la bouche: c'est cette prolongation, qui descend essectivement jusques dans le go-fier, qu'on appelle arrieres-narines.

RSENIC : c'est une substance minérale pesante, volatile, extrêmement caustique & corrosive : d c'est un poison des plus violents, qu'on ne doit jamais employer en Médecine, quoiqu'un Charlatan vienne tout récemment de le vaster, comme un spécifique, contre une Maladie des plus opiniâtres. On reconnoît qu'il est entré de l'arsenic dans un remede, en ce que jetté sur des charbons, ou sur une pelle rougie au seu, il exhale une odeur d'ail.

ARSENIC, (de l'empoisonnement occasionné par l') pris intérieurement, Tome IV, page 212-232.

ARTERE, nom que portent de longs canaux membraneux elastiques qui ont la figure d'un cône très-alongé, lisses & polis intérieurement, sans valvules, si ce n'est dans le cœur; qui décroissent à mesure qu'ils se divisent en un plus grand nombre de rameaux, & qui font destinés à recevoir le sang du cœur, pour le distribuer dans les poumons & dans toutes les parties du corps. Il seroit dangereux de piquer une artere en saignant, Tome V, page 257. Signes auxquels on reconnoît extérieure ment les arteres, ibid.

ARTERE - aorte, ou simplement aorte. (Voye

AORTE.)

ARTERES temporales: ce sont les arteres que se trouvent situé sous la peau qui recouvre le tempes: comme elles sont très-superficielles leur battement est souvent sensible, même à luve. Saignée des arteres temporales, prescrit dans la phrénése, Tome II, page 354. Pe

qui elle peut & doit être faite, ibid.

ARTICHAUT. Tout le monde connoît ce lé gume dont on fait tant d'usage en alimen Nous donnerons seulement les phrases par le quelles il est caractérisé en Botanique. Cinai hortensis, foliis non aculeatis, C.B. & Tui NEF. Carduus sive scolymus sativus, non spinisus, J.B. Cinara Dodon. C'est-à-dire, Art chaut des jardins à seuilles sans épines, sele CASP. BAUHIN & TOURNEFORT. Chadon ou chardonnette cultivé, sans épines; sele J. BAUHIN. Artichaut de Dodoneus.

Prescrit en aliment à ceux qui ont la gr velle ou la pierre, Tome III, page 156.

ARTICLE

ARTICLE, jointure, articulation: assemblage de deux ou plusieurs os, pour le mouvement des uns & des autres. Ainsi on dit l'article du genou, du bras, &c. Il se dit également de l'union de deux os, qui n'ont pas de mouvement.

ARTICULAIRE, épithete qu'on donne aux membranes, aux capsules qui enveloppent l'articulation, ou qui appartiennent à l'articulation.

(Voyez ce mot.)

ARTICULATION, se dit de la maniere dont les os sont naturellement assemblés les uns avec les autres, pour servir aux usages auxquels ils sont destinés; soit que les pieces articulées aient du mouvement, soit qu'elles n'en aient point.

ARTISANS. (des) Tome I, pages 99-146.
ARTS méchaniques. Les gens riches & les hommes fedentaires doivent s'appaiquer de temps en temps aux Arts méchaniques, Tome I, page 262.

ASARUM ou Afaret. (Voyez CABARET.) ASCARIDES, especes de vers auxquels l'homme est exposé. (Voyez VERS ascarides.)

ASCITE (de l') ou de l'Hydropisse du basventre. Tome III, pages 307-325.

ASPERGE. Asparagus sativa, C. B. Asparagus hortensis & pratensis, J. B. Asparagus sativus, GER. Asparagus officinalis, LINN. C'est-à-dire, Asperge cultivée, selon Caspard Bauhin. Asperge des jurdins & des prés, selon Jean Bauhin. Asperge des Boutiques, selon Jean Gerard. Asperge des Boutiques, selon Linné: elle est de la fixieme classe, neuvieme section, troisieme genre de Tourneiner : de l'hexandrie monogynie de Linné, & de la famille des liliacées d'Addanson. Tout le monde sait qu'on mange les jeunes tiges de cette plante; sa racine, qui est diurésique & apéritive, est composée de Tome VI.

quantités de fibres qui sont comme attachées à une tête: ele est cylindrique, charnue, blanchàtre, douceàtre, gluante. Les asperges prescrites en aliments, Tome III, page 156: la racine prescrite en tisane, Tome IV, page 191.

ASPHYXIE, dernier dégré de la syncope. (Voyez ce mot.) C'est une privation subite du mouvement, du sentiment, du pouls & de la respiration; de sorte que le malade est comme s'il étoit mort. Caracteres de l'asphyxie, Tome

V, page 436.

ASPHYXIE. (de l') Tome V, pages 405-422. ASPHYXIQUE, épithete qu'on donne aux perfonnes qui font dans l'asphyxie. Les asphyxiques meurent, ainsi que les noyés, dans l'inspiration, Tome V, page 415. La cause de la mort des asphyxiques & des noyés étant la même, les secours qu'il faut leur administrer, doivent être les mêmes, page 416. Pour rappeller les asphyxiques à la vie, il ne s'agit que de dépouiller l'air de sa propriété stagnante

& de sa grande élasticité, ibid.

ASSA - FÉTIDA, substance gommo - résineuse, rougeâtre, vainée de brun & de blanc, compacte, solide, dont l'odeur est très - désagréable, tirant sur l'ail & assectant même les yeux; ce qui lui a fait donner, en latin, le nom de stercus diaboli. Cette substance découle de la racine d'une plante ombellisere qui croît dans les Indes Orientales, & les naturels du pays l'appellent hingisech. On en trouve de deux especes dans les boutiques, l'une sale & noirâtre, l'autre rougeâtre & brillante, telle que nous la décrivons ici. Elle vaut deux sols le gros, L'assa - fétida est un puissant antihystérique.

L'assa - fétida est un puissant antihystérique. Prescrit en lavement, Tome III, page 449; en pilules, page 453. Tome IV, pages 27, 71; en vapeurs, page 93; en lavement, page 95; en potion, ibid; en pilules, pages 100,

lo2; en vapeurs, page 120; en potion & en lavement, ibid., & page 126; en pilules ou en bols, pages 134, 275, 282, 291; en lavement & en potion, Tome V, page 195. ASSAISONNEMENTS. Dangers des affaisonnements de haut gout, Tome I, pages 185, 186.

ASSOUPISSANTS, épithete qu'on donne aux remedes narcotiques, qui ont la vertu de procurer le fommeil, & une diminution de mouvement & de featiment. Tel est sur-tout l'opium

& ses préparations.

ASTHMATIQUES, épithete qu'on donne aux personnes attaquées de la Maladie appellée asseme. (Voyez ce mot.)

ASTHME. Le flux hémorrhoïdal est très - utile

dans l'asthme, Tome III, page 186. ISTHME. (de l') Tome III, pag s 440-456. ISTHME des enfants. (Voyez CROUP.)

ASTHME humide. Tome III, page 441.

ASTHME humoral, Id. ibid.

ASTHME fec. Id. ibid.

ISTRINGENTS, épithete qu'on donne aux remedes qui ont la vertu de resserrer, de froncer les fibres, de rendre les pores plus petits; d'arrêter, par conséquent, les hémorrhagies, les cours de ventre, les écoulements excessifs & contre nature; de remédier à l'atonie & au relàchement des dissérentes parties, dont le corps de l'homme est composé.

Îl ne faut administrer les astringents qu'avec réserve, dans les cours de ventre, la diarrhée & le dévoiement, Tome II, page II9. Il ne faut pas se hâter de prescrire les remedes astringents dans le crachement de sang, Tome III, page 199; dans le vomissement de sang, page 206; dans le pissement de sang, page 214. Ils sont indiqués dans la lienterie & le flux cœliaque, page 237.

C 2

Avec quelles précautions il faut employer les astringents en injection, dans la gonorrhée virulente, Tome IV, page 330. Modele d'injection astringente, ibid.; d'un bol astringent purgatif, page 349. Quels sont les astringents les plus forts, les plus actifs, page 351. Les astringents ne peuvent être donnés dans le cours de ventre & le dévoiement, qu'on n'ait fait précéder les purgatifs, Tome V, page 170.

ATHMOSPHERE, nom qu'on donne à l'air qui environne la terre, c'est-à-dire, à ce fluide rare & élastique, dont la terre est couverte par-tout à une hauteur confiderable. Cependant il y en a qui ne donnent le nom d'athmofphere qu'à la partie de l'air, proche de la terre, qui en reçoit les vapeurs & les exhalaifons, & qui rompt sensiblement les rayons de la lumiere : l'espace qui est au-dessus de cet air grossier, quoiqu'il ne soit peut-être pas entiérement vuide d'air, est supposé rempli par une matiere plus subtile, qu'on appelle éther. ATHMOSPHERE. (des variations de l') Tome

I, pages 369 & 370. ATONIE, affoiblissement du ton des fibres museuleuses ou nerveuses; relachement des fibres

& des vaisseaux du corps; perte de ressort

dans les solides, &c.

ATRABILAIRE, qui est de la nature de la bile noire ou de l'atrabile. Il se dit aussi des mélancoliques, & de ceux qui sont d'un tempérament où la bile noire domine.

ATRABILE, bile noire, caractere que prend la bile par le séjour qu'elle fait dans ses couloirs

(Voyez MALADIE noire.)

ATROPHIE, amaignissement & consomption de tout le corps, & plus souvent de quelque :- un: de ses membres. On voit qu'elle est univer felle ou particuliere. Dans la premiere, tou le corps ne prend pas de nourriture, & tomb dans une extrême maigreur ; c'est ce qu'on ap

pelle proprement atrophie : elle est une compagne inseparable de la fievre hectique, de la phthrifie, du tabès, de la chartre, &c. : le maratme est le dernier dégré de l'atrophie. L'as trophie est rarement Maladie essentielle, & plus rarement encore cause d'une autre Maladie, excepté chez les jeunes gens livrés aux femmes & à la malheureuse habitude de la masturbation, qui les conduit ordinairement à la consomption, de-là à la mort. (Voyez Tome II , page 172 , & Tome V, pages 485 & Suiv.)

TTAQUE, espece d'accès. (Voyez ce mot.) Attaque se dit particuliérement de la goutte, de l'apoplexie, de la paralysie, de la folie, &c. TTELLES: ce sont des morceaux de bois minces, ou d'écorce d'arbre, ou de carton, ou des lames de fer blanc, &c., l'égeres, fermes, mais un peu flexibles, qu'on applique avec les bandes & les compresses, sur les parties fracturées ou luxées, pour maintenir les os dans leur fituation naturelle, après qu'ils out été réduits : on les attache avec des rubans, (Voyez FRACTURE, LUXATION, &c., & Tome V , page 242.)

UBERGE. Les Voyageurs trouvent souvent dans les Auberges des lits humides, Tome I, page 374. Coutume meurtière des Auberges, relativement au linge, aux lits, &c., page 375. VEUGLEMENT. (Voyez GOUTTE-fereine,) VEUGLES. Il est possible de rendre les aveugles ut les à la société, Tome IV, page 140.

Exemples, page 141.

UNÉE ou Enule-Campane. Helenium vulgare, C. B. Helenium five Enula Campana, J. B. After omnium maximus, Helenium didus, TURNEF. Inula Helenium, foliis emplexicaulibus, ovacis, rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis, LINN. C'est-à-dire, Aunée vulgaire, selon CASP. BAUHIN. Aunée ou Enule-Campane, selon JEAN BAUHIN,

Le plus grand des Asters, appellé Aunée, selon Tournefort. Enule-Aunée à seuilles qui embrassent la tige, ovales, rudes, velues en dessouses, se dont le calice est couvert d'écailles ovales, selon Linné. Cette plante est des plus volumineuses: ses seuilles, qui fortent la plupart de terre, ont trois à quatre pieds de hauteur: elles sont larges en proportion, & sont en cœur: les sleurs sont grandes, jaunes, & à l'extrémitité de la tige: sa racine, la partie de cette plante le plus en usage, est grande, entournée, noire en dehors, blanche en dedans, amere & piquante. Elle croît dans les lieux humides, & sleurit en Juillet.

Prescrite en tisane, Tome IV, pag. 191.

AVOINE. Tout le monde connoît le grain de cette plante, que les Botanistes appellent :

Avena vulgaris seu alba, C. B. & TURNEF.

Avena alba, J. B. Avena, Dodon. Avena sativa, LINN. C'est-à-dire, Avoine vulgain ou blanche, selon CASP. BAUHIN & TOUR NEFORT. Avoine blanche, selon J. BAUHIN Avoine de Dodoneus. Avoine cultivée, selon LINNÉ. Cette plante est de la quinzieme classe troisseme section, cinquieme genre de Tour NEFORT: de la triandrie digynie de LINNÉ de la famille des graminées d'Adanson.

Tisane d'avoine prescrite, Tome II, page 79 Ce qu'on doit penser de l'avoine grillée & appliquée sur le point de côté dans la pleu résie, page 109. Avoine prescrite en cataplasme

Tome V, page 347.

AVORTEMENT, Fausse-couche. On donne c nom à la sortie prématurée de l'ensant hor de la matrice, avant le terme marqué par l Nature: cependant ce nom ne convient, strictement parler, qu'à la sortie de l'ensant qui a lieu avant le septieme mois, parce qu jusqu'à cette époque les ensants sortent morts ou périssent peu de temps après leur naissance. Mais comme à sept mois & par-delà , on a plusieurs exemples de fœtus qui, non-seulement ont survécu, mais même sont parvenus à une affez grande vieillesse, on n'appelle plus ces accouchements, avortements, mais feulement prématurés.

La tumeur du ventre causée par la rétention des regles dans les pales couleurs, est quelquefois suivie d'une evacuation subite & abondante, qu'on a prise pour une fausse-couche : méprise qui peut ternir la réputation de la fille

la plus sage, Tome V, page 25. AVORTEMENT, (de l') on Fausse - couche,

Tome V, pages 60-66. AURÉOLE. (Voyez MESEREUM, ou MÉSÉ-

RÉON.) AURIFIQUE minéral. (Voy.KERMÈS minéral.) AURONE mâle, Citronnelle. Abrotanum mas angustifolium majus, C.B. Abrotanum vulgare, J. B. Abrotanum mas, Dod. Arthemisia Abrotanum, foliis racemosis setaceis, caule redo, LINN. C'est-a-dire, grande Aurone mâle à petites feuilles, selon C. BAUHIN. Aurone vulgaire, felon J. BAUHIN. Aurone mâle, de Dodoneus, Armoise Aurone, dont les feuilles de la tige sont longues & étroites, en soies, & dont la tige est droite, selon LINNÉ. Cette plante est fort touffue; ses tiges sont lignées, mais foibles & peu droites: ses feuilles ont quelque ressemblance avec celles du fenouil. mais beaucoup moins longues & plus nombreufes; d'une odeur particuliere qui lui fait donner le nom de citronnelle : ses vertus sont assez femblables à celles de l'absynthe, que l'on préfere communément. L'aurone est une des plantes dont doit se nourrir l'animal qui fournit le lait aux pulmoniques, Tome II, page 151.

AURONE femelle, Santoline, petit Cyprès, Garderobe, &c. Santolina foliis teretibus, TURNEF, Abrotanum femina foliis teretibus, C.B. Chamæcyparissus, J.B. Santolina Chamæcyparissus, LINN. C'est - à - dire, Santoline à feuilles rondes, selon TOURNEFORT. Aurone femelle à feuilles rondes, selon C. BAUHIN. Petit Cypres, selon J. BAUHIN. Santoline, petit Cypres, felon LINNE. Sa racine est épaisse, dure, ligneuse & branchue. Elle pousse des tiges d'un ou deux pieds de hauteur, ligneuses, grêles, couvertes d'un duvet blanchâtre, & partagées en plusieurs branches qui sont environnées de feuilles menues de la longueur d'environ un pouce, finement dentelées, ou plutôt chargées de petits tubercules; de forte qu'elles en paroissent couvertes, l'entourant quatre à quatre dans toute leur longueur. Elles font toutes blanchâtres, d'une odeur désagréable, d'une saveur en partie âcre & en partie amere & aromatique. Chaque petit rameau porte une fleur jaune à fleurons, composée de plusieurs fleurons en forme de tuyaux partagés en cinq parties à leur sommet, separés par des seuilles pliées en gouttieres, & renfermés dans un calice commun, écailleux & presque rond. Chaque fleuron est porté sur un embryon qui devient une graine oblongue rayée, brune & fans aigrettes. Les fleurs de cette plante sont plus grandes que celles de l'aurone mâle & de l'abfynthe; ce qui peut servir à l'en distinguer, de même que le port extérieur de la plante entiere. Elle vient naturellement en Italie & en Provence: on la cultive dans les jardins.

Les femences de l'aurone femelle ou fantoline font vermifuges, & M. BAGARD, grand Praticien de Nanci, Intendant du Jardin de Botanique, la préféroit au *Jemen contra*: aussi, difent les Auteurs des Essais de matiere médicale indigene, cités, Tome II, page 57, note 9, en faisoit-il cultiver une quantité considérable, uniquement pour en retirer la graine, qu'il em-

57

ployoit comme un vermisuge puissent, aux mêmes doses que le semen contra.

AUSTERE, espece de saveur qui ne differe de l'acerbe que par son excès. (Voyez ACERBE.)

AXONGE: c'est proprement de la graisse condenfée, ramassée dans les follicules adipeuses; mais on donne ce nom particulièrement au vieux fain-doux, ou à du vieux lard, ou au suis de tel autre animal que ce soit. (Voyez SAIN~ DOUX.)

DAGUENAUDIER, ou faux Séné, ou Colutier. Colutea arborescens, LINN. C'est-àdire, Colutier, arbriffeau, selon LINNÉ. Le baguenaudier, surnommé par BOERRHAAVE, féné d'Europe, est un arbrisseau d'une hauteur médiocre, dont les fleurs sont jaunes & légumineuses, & auxquelles il succede une gousse femblable aux filiques du féné, qu'on nomme follicules. Ses feuilles font ovales & opposées sur une même tige. Cet arbrisseau crost naturellement en Italie, en Languedoc, en Provence & autres lieux de la France: il vient facilement dans nos jardins. Il n'en est pas qu'il foit plus aisé de multiplier, ni qui donne des feuilles en plus grande abondance. Il fleurit au mois de Mai, & c'est en Septembre qu'il faut cueiller les seuilles; on les fait sécher pour les employer. Elles peuvent remplacer le séné exotique, suivant le rapport du même BOERR-HAAVE, de GESNER, de BARTHOLIN. de GARIDEL & de LINNÉ.

Le suffrage de ces Savants, disent les Auteurs des Essais de matiere médicale indigene, cités Tome II, page 57, note 9, étoit sait pour autoriser nos essais, & sur leur parole, nous n'avons pas hésité d'administrer ce purgatif à quelques pauvres de la campagne, dont plus setoient attaqués de sievres intermittentes, & d'un commencement de cachesie, qui

exigeoit une certaine modération dans l'usage des évacuants qui leur étoient nécessaires. Voici la formule dont nous nous sommes servi.

Prenez de feuilles de baguenaudier ou colutier, depuis une once & demie jusqu'à trois onces, selon la force du sujet; un bâton réglisse effilée & concassée ; une pincée de feuilles de scrophulaire, autant de semences d'anis & de coriandre. Faites insuser le tout pendant la nuit sur des cendres chaudes, dans une cafetiere de terre, avec une pinte d'eau de fontaine. Le lendemain, faites subir une très - légere ébullition. Passez, pour une tisane royale & purgative, dont on prendra trois gobelets chaque matin, pendant deux jours de suite, laissant entre chaque dose trois heures d'intervalle, & observant d'avaler un bouillon de veau entrechacune des verrées.

Il ne faut pas faire une ébullition considérable; sans cela ce: seuilles perdroient leurs vertus purgatives. L'infusion est présérable : l'expression trop forte mile trop de parties groffieres & résineuses, propres à donner de violentes coliques:

c'est ce qui arrive au véritable séné.

Cette purgation a été suivie assez constamment de sept à huit évacuations assez copieuses, & qui n'ont point fatigué les malades. Nous avons quelquefois réduit cette purgation à plus petite dose; mais son effet n'a pas été aussi marqué qu'en tisane royale, & nous présumons que la gomme dont cette plante abonde, demande à être étendue dans une assez grande quantité de véhicule.

Si l'on fume, en guise de tabac, les feuilles seches de baguenaudier, e les purgent très-bien le cerveru & aiguisent singulièrement les sens. Nous en avons fait l'épreuve sur un domestique âgé de soixante ans, à qui il restoit, à la suite d'une apoplexie séreuse, des pesanteurs de tête & des étourdissements fréquents. Cette sumigation a évacué beaucoup d'humeur épaisse par tous les couloirs excrétoires de la bouche &c de la membrane pituitaire, & les fonctions animales ont paru se faire avec plus de faci-

lité & même se soutenir assez bien.

Dix sujets de différents âges, sexes & tempéraments, ont usé avec succès de notre tisane purgative, & nous espérons que nos expériences, confirmées par celles des Savants qui doivent les répéter, contribueront à démontrer que c'est sans connoissance de cause qu'un Auteur moderne a décidé que les feuilles du baguenaudier ne sont point purgatives.

BAIE, fruit mou, charnu, succulent, qui renferme des pepins ou des noyaux: tels sont les fruits du laurier, du myrte, du genevrier, &c. Lorsque de pareils fruits sont disposés en grappe, on leur donne le nom de grains, au lieu de celui de baie; ainsi on dit un grain de raisson,

un grain de sureau.

BAIN. Comme tout le monde fait ce qu'on entend par bain, nous dirons seulement qu'il y en a de trois especes: le bain entier, le demibain & le bain partiel. Le bain entier se prend, en se plongeant tout entier dans l'eau; le demi-bain, en ne s'y mettant que jusqu'au nombril; (Voyez DEMI-BAIN.) le bain partiel, en ne plongeant qu'une ou plusieurs parties dans l'eau. Lorsque ce sont les jambes & les pieds qu'on met dans l'eau, on appelle ce bain, pédiluve.

BAIN de cendres: c'est une quantité plus ou moins grande de cendres, chaussées au dégré de chaleur nécessaire, pour échausser des liqueurs ou toute autre substance: il n'est guere d'usage que chez les Apothicaires & les Chymistes; encore emploient-ils plus souvent le bain de sable. Cependant quelques Auteurs le conseillent pour réchausser les noyés, Tome V.

page 396 & note 1,.

BAIN entier. (Voyez BAIN.) Prescrit, Tome II, page 356; Tome III, pages 47, 55, 56, 91, 106, 158. Les bains trop chauds exposent aux hémorrhoïdes, pages 186. Prescrit, pages 371, 423, 432, 436, 437, 439; Tome IV, pages 29, 127, 152, 181, 191, 221. Bains émollients & mucilagineux, prescrits, pages 228, 230, 236, 252, 259, 262, 290, 292, 316, 372, 374, 375, 379, 386; Tome V, pages 22, 395, 431, 484, 500.

BAIN froid. Importance du bain froid, Tome I. page 80. Maniere de faire prendre le bain froid, page 81. Superstition des Nourrices relativement au bain froid, page 82; Prescrit, Tome II. page 356; Tome III, page 140. D'eau salée, pages 377, 413; d'eau simple, Tome IV, page 16. Cas ou il seroit nuisible dans les Maladies nerveuses, ibid. Dans quelle saison il faut le prendre : à quoi l'on reconnoît qu'il ne convient pas, ibid. Prescrit, pages 30, 74, 97, 105, 121, 123, 274. Maniere de le faire prendre dans la rage, ibid. Prescrit, pages 282, 352. Objection sur le bain froid, prescrit dans la gonorrhée non virulente, cause par relâchement, ibid. Réponse, page 353. Maniere de prendre le bain froid dans ce cas, ibid. Bain froid de jambes, Tome V, page 36. Bain froid entier, pages 48, 124, 128, 218, 229, 429, 430. Maniere de le faire prendre aux personnes gelées de froid, ibid. Prescrit, page 501. Précautions qu'exige le bain froid, page 502.

BAIN local. Prescrit, Tome IV, pages 329, 366. BAIN-marie. On donne ce nom à de l'eau chaude à un certain dégré, dans laquelle on plonge un vase, rempli de liquide : ce bain est surtout usité pour faire tiédir les médecines, &, en géné al, les boissons des malades, parce qu'on évite, par ce moyen, le gout de feu que prennent les médicaments qu'on chauffe

à feu nud.

BAIN partiel. (Voyez BAIN & BAIN local.) BAIN de pied, pédiluve, qu'on appelle encore vulgairement saignée blanche : c'est un bain partiel, dans lequel on plonge les pieds, & le plus souvent les jambes entières, & même les mains : dans l'ulage ordinaire, il est composé d'eau simple : dans les Maladies inflammatoires avec affection au cerveau, on le rend, selon l'indication, rafraîchissant, émollient ou relàchant. Bain de jambes & de mains, prescrit, Tome II, page 84. Circonstances qui indiquent d'ajouter du vinaigre à l'eau de ces bains, ibid. Prescrit, pages 104, 247, 321, 327, 343, 356, 365, 382; Tome III, page 12. Degré de chaleur que doit avoir l'eau dans les bains de pieds, prescrits contre le rhume, ibid.; prescrits, page 18. Combien, malgré les préjugés, ils font importants dans la toux de poitrine, ibid. Prescrit, page 29, avec de l'eau impregnée de favon ou de fel, page 32, avec l'eau simple, pages 39, 47, 53, 107, 112,

Bains de jambes, prescrits, Tome III, pages 176, 179, 183, 201, 207, 247, 250, 254, 258, 267, 358, avec de l'eau de savon, ibid., & page 361, avec l'eau simple, pages 449, 484; Tome IV, page 30. Avantages du bain de pieds chaud au trente - cinquieme, ou trente-sixieme dégré du thermometre de M. de Réaumur, dans les évanouismements & spasmes, accompagnés de convulsions, page 94. Prescrit, pages 120, 121, 127, 154, 161, 191, 292; Tome V, pages 17, 21, 22, 28, 102, 194, 205, 233, 410, 414, 451, 476, 484, 501, 511.

BAIN de fable. On donne ce nom à une quantité plus ou moins grande de fable, très-fin, chauffé au dégré de chaleur requise, dans lequel on plonge les liqueurs ou les substances qu'on veut chauffer. Il est en usage sur-rout chez les Apothicaires, les Chymistes & les Distillateurs.

BAIN de vapeurs : c'est la vapeur de quelque liqueur, soit simple, soit composée, à laquelle on expose pendant quelque temps, ou tout le corps, ou seulement quelques parties. (Voyez ! FUMIGATIONS.)

BAINS antivénériens. Méthode d'administrer le mercure par le moyen des bains antivénériens Tome IV , page 407. La liqueur de ces bains est la dissolution du sublimé corrosif, page 408. Circonstances où la méthode des bains antivénériens suffit seule pour guérir la vérole, ibid. Symptomes qui rendent cette methode necesfaire, ibid. Observation, page 409. Dose de: la liqueur pour chaque bain, page 411.

BALAUSTÉS : ce sont les fleurs du grenadier domestique à fleur simple : on doit les choisir nouvelles, bien fleuries & d'un rouge vif. Elles fe vendent douze fols l'once. (Voyez GRE-

NADIER domestique.)

BALSAMIQUE, épithete qu'on donne aux remedes doux, tempérés, qui n'ont rien d'àcre, de salé, d'acide, ni d'amer; qui ne sont, ni trop forts, ni trop violents: ces fortes de: remedes sont composés de principes aqueux > onchueux & fulfureux, propres à adoucir l'acrimonie des humeurs, à incarner & consolider les plaies, étant analogues au suc nourricier qui fait la régénération des chairs. (Voyez-BAUME.)

BANDAGE, circonvolution de bandes autour' de quelque partie du corps, blessée, luxée ous fracturée, pour la maintenir dans son état naturel, ou pour contenir les compresses ou les médicaments qu'on applique dessus. Dangers de tenir les bandages trop scrrés sur les plaies ,.

Tome V , page 341.

BANDAGE, On donne encore ce nom à un' instrument d'acier, élastique, & garni de peaudouce, qu'on applique autour de la ceinture, pour contenir les parties molles déplacées »

telles que les intestins, l'épiploon, le péritoine; déplacement qu'on appelle communément descente. (Voyez Tome V, pages 352-357.) ARBOUILLEURS. Maladies qui leur font

particulieres: moyens de les prévenir, Tome I.

page 107 & suiv. ARDANE, ou Glouteron. Lappa major arctium, Diosc. C. B. Personnata sive lappa major aut Bardana , J. B. & TURNEF. Arctium lappa, foliis cordatis, petiolatis, LINN. C'est-à-dire, grande Bardane de Dioscoride, felon CASPARD BAUHIN. Grande Bardane, appellée masque, selon J. BAUHIN & TOUR-NEFORT. Bardane à seuilles en cœur, portées sur des pétioles, selon LINNÉ. Cette plante est de la onzieme classe, seconde section, septieme genre de TOURNEFORT : de la fingénésie polygamie égale de LINNÉ, & de la famille des composées d'Adanson. La bardane est une plante des plus fortes & des plus volumineuses: sa racine s'étend profondément en terre : elle pousse an printemps un amas de feuilles caulinaires qui ont un pied & plus de long, foutenues par de longs pétioles : ses feuilles sont ondulees & en cœur, vertes endessus & blanches en-dessous : la tige sort du centre de ce superbe groupe de feuilles : elle s'éleve de deux ou trois pieds, & porte alternativement des feuilles légérement velues, attachées à des pétioles courts, & qui diminuent de grandeur en approchant du sommetde la tige : les fleurs naissent dans les aisselles des feuilles, portées par de longs & forts pédicules garnis, ainsi que la tige, de feuilles alternes, mais plus petites : la fleur est composée d'un amas de fleurons hermaphrodites, dont l'extrémité est partagée en cinq segments; la couleur est d'un violet pâle : le calice est hérissé d'une quantité infinie de petites feuilles. qui sont terminées chacune par une épine crochue; ce qui fait qu'ils s'attachent aux vête-ments des passants & à la laine des moutons; elle fleurit en Juillet & en Août. Toutes les parties de la bardane sont d'usage; mais sur-tout la racine, qui a une saveur douceatre, un peu auftere : elle donne une teinture verte sa décoction. Prescrite en tisane, Tome II pages 78, 355.

BAROMETRE, nom d'un instrument de phyfique, qui fert à mesurer la pesanteur ou la légéreté de l'air, & qui marque les change-

ments de temps.

BAS de laine. Bon remede externe dans les maux de gorge. Avec quel succès les paysans s'en servent dans ce cas, Tome II, pages 381, 383.

BASILICUM. (Voyez ONGUENT basilicum.) BASSIN, est la partie la plus inférieure du basventre: son nom lui vient de sa figure, qu'on ne peut guere mieux comparer qu'à un bassin à barbe : le baffin est formé par la réunion des os des hanches, de l'os facrum, du coccix & du pubis; il sert à contenir une partie des intestins, & la vessie, dans les hommes. Dans les femmes, il contient de plus la matrice, les ovaires & leur dépendance : il est toujours plus large & plus évale dans les femmes, pour que le fœtus ne soit point gêné dans son accroissement. On appelle la partie supérieure du baffin , grand baffin , & la partie inférieure, petit bassin : l'ouverture du grand au petit bassin, est appellée, par les Accoucheurs,

BAS-VENTRE, cavité du corps qu'on appelle vulgairement ventre, & qui s'étend depuis le diaphragme, jusqu'au fond du hassin. Le basventre renferme l'estomac, tous les intestins, le foie, la rate, les reins, la veisse, le méfentere, l'épiploon, &c. Comment & avec quelle précaution il faut tâter le bas-ventre, Tome IV, page 186. Premier inconvenient

qui résulte de la maniere ordinaire de tâter le ventre, ibid. Second inconvénient, ibid.

BATTEMENT de cœur. (Voyez ce que c'est,

Tome I, note 28, page 67.)

BAUME. On donne ce nom à des matieres huileuses, odoriférantes & aromatiques, d'une confistance liquide, un peu épaisse, qui découlent d'elles-mêmes de certains arbres, ou par des incisions qu'on y fait, à dessein d'en obtenir une plus grande quantité. On voit que ces substances ne doivent point être miscibles à l'eau, ni avec les boissons aqueuses; il faut qu'auparavant elles soient étendues dans un jaune d'œuf, ou mêlées exactement avec du fucre. "Je n'entreprendrai point, dit M. Bu-» CHAN, de parler des baumes naturels; il » ne s'agit ici que de certaines compositions " auxquelles on a donné le nom de baume » parce qu'on les suppose posséder les vertus » balfamiques, qui caractérisent les baumes " naturels. Cette classe de remedes, (ajoute-t-" il,) étoit jadis très-nombreuse, & jouissoit " de la plus grande faveur; mais les Praticiens " modernes l'ont, avec raison, circonscrite dans " de justes bornes". (M. B.) Cependant comme il est mention, dans cet Ouvrage, de quatre baumes naturels, nous les décrirons pour fixer les idées du lecteur sur chacun des objets qui y est dénommé. Abus qu'on fait des baumes dans le rhumatisme chronique, Tome III, page 37; ; dans les hémorrhagies, Tome V, page 392.

BAUMÉ anodyn de Bates.

Prenez de favon blanc d'Espagne, une once; d'opium crud, deux gros;

d'esprit de vin redisié, neuf onces. Mêlez le tout ensemble; laissez digérer sur un feu doux, pendant trois jours; passez la liqueur ; ajoutez trois gros de camphre. Ce baume, comme son épithete le porte, s'emploie pour appaifer les douleurs : il est singulièrement utile dans les constrictions, dans les rhumatismes, &c., lorsqu'ils ne sont point accompagnés d'inflammation. La manière d'en faire usage, est de frotter la partie affectée avec la main chaussée, ou d'y appliquer une compresse, trempée dans ce baume, & de la renouveller toutes les trois heures, jusqu'à ce que les douleurs soient disparues. (M. B.) Au défaut de ce baume, on peut employer le baume nerval ou nervin de la Pharmacopée de Paris. (Voyez ce mot.)

Prescrit en friction sur la têté, Tome III, page 253; Tome IV, pages 84, 102.
BAUME de Berne. (Voyez BAUME vulnéraire.)
BAUME blanc. (Voyez BAUME de Giléad.)

BAUME du Commandeur. (Voyez BAUME vulnéraire.)

BAUME de Constantinople. (Voyez BAUME de

BAUME de Copahu. Ce baume nous vient du Brésil dans des bouteilles de terre : il découle, par incision, d'un arbre, dont PISON & MAR-GRAVE ont parlé: il y en a de deux fortes; l'un est clair & liquide ; l'autre est épais & d'une couleur plus sombre. Le premier est blanc. d'une couleur résineuse ; l'autre tire un per plus sur le jaune. On falsisse ce baume, dis M. BAUMÉ, avec une espece de térébenthine qui est très-fluide : cette fraude est difficile à reconnoître, fur - tout lorsqu'on n'en a mêlé qu'une petite quantité, parce que l'odeur forte & particuliere de ce baume masque entiérement celle de la térébenthine, qui est beaucour plus foible. Il se vend six sols l'once. Prescrit en bol, Tome IV, page 348.

BAUME d'Egypte. (Voyez BAUME de Giléad.)

BAUME de Fioraventi.

Prenez de térébenthine de Venise, une livre; de baies de laurier récentes, quatre onces;

1 de chaque de résme élémi. tacamahaca, J une once; de styrax liquide, deux onces; de galbanum. d'encens mûe. de chaque de myrrhe, trois onces; de gomme de lierre, de bois d'aloès, de petit galanga, de girofles, de cannelle, de muscade, de zédoaire, de gingembre, de feuilles de dictame de Crete, d'aloès succotrin, de succin préparé, d'esprit-de-vin rectifié, fix livres.

Après avoir concassé toutes ces substances, on les fait macérer dans l'esprit-de-vin, pendant neus ou dix jours; alors on ajoute la térébenthine: on distille ce mêlange au bain-marie,

pour en tirer tout le spiritueux.

Prescrit dans la goutte-sereine, Tome IV, page 146.

BAUME des freres. (Voyez BAUME vulnéraire.)

BAUME de Genevieve ou Baume interne & externe.

Prenez d'huile fine d'olive, trois livres; de cire jaune neuve en petits morceaux, de chaque demi-livre; de bon vin rouge, trois livres ou trois chopines;

de fantal rouge, en poudre, deux onces. Mettez le tout dans une terrine de terre vernisse, qui contienne environ cinq ou six pintes d'eau; laissez bouillir pendant une demibleure, remuant toujours la matiere avec une

spatule de bois. Ce temps expiré, ajoutez : de térébenthine de Venise fine, une livre. Incorporez bien le tout avec la spatule, pendant une ou deux minutes ; retirez le vaisseau du feu; & quand le baume sera un peu refroidi, jettez-y:

de camphre en poudre, deux gros.

Mêlez bien avec la spatule.

Coulez ensuite à travers un linge, dans un autre vaisseau; laissez reposer jusqu'au lendemain. Lorsqu'il sera figé, faites de profondes incisions, en forme de croix, dans le baume avec la spatule, pour en retirer l'eau qui se sera déposée dans le fond. Mettez enfin dans

un pot de faïance pour le conserver.

La maniere d'employer ce baume est, comme nous l'avons deja dit dans l'observation rapportée Tome V, note 2, pages 280 & suiv., d'en frotter la partie gangrênée, ulcérée, meurtrie, bleffée, &c., sans avoir égard à ce qui est même cadavéreux ; de la couvrir de linge ou de papier brouillard, sur lequel on en a étendu; de panser le malade deux fois par jour, & de continuer ainsi jusqu'à ce qu'il soit

parfaitement guéri. Outre les vertus reconnues de ce baume contre la gangrene, on s'en sert encore, dit M. DUVERNEY, (Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1702,) contre les blessures, qu'elles pénetrent ou ne penetrent pas; contre les rhumatismes; contre les douleurs de quelque espece qu'elles soient, même les douleurs internes, comme celles de la pleurésie, les coliques, les maux de tête, &c., en l'étendant chaud fur la partie malade, & en en faisant prendre deux gros par la bouche. On s'en sert aussi dans les fievres malignes & contre la morfure d'animaux venimeux.

Dans les cas de bleffures qui pénetrent dans les cavités, il faut en seringuer dans la plaie, & en faire prendre deux gros à la fois dans du bouillon de veau, de chapon ou autre, ou même avec quelques eaux ou tifanes vulné-

raires.

Dom PERNETTY & le Gardien des Cordeliers de Montévidéo en Amérique, qui lui donna la recette de ce baume, comme quel-que chose de neuf, ajoutent : Pour les bleffures, meurtrissures, ulceres, foulures, brûlures, rhumatismes & douleurs internes, on étuve d'abord le mal avec un peu de vin rouge tiede; on essuie légérement; on fait ensuite une onction abondante fur le mal avec le baume, & on y applique un papier brouillard, ou un linge imbibe du même baume. On renouvelle cette opération matin & soir.

Si la blessure pénetre dans les cavités du corps, on en seringue une petite quantité, légérement tiede, dans la plaie, en oignant les parties voilines, & on en fait avaler un gros & demi ou deux gros, comme ci-dessus. On en prend la même quantité pour la pleurésie, la colique & autres douleurs internes, maux de tête, &c., & l'on fait en même-temps des onctions chaudes sur la partie douloureuse. On s'en sert aussi de la même maniere dans les fie-

vres malignes.

Quand on en prend matin & foir, pendant quelques jours, deux gros dans un bouillon, il purge la vessie, guérit la gravelle, ôte les douleurs d'estomac & le fortifie; & appliqué chaud sur l'estomac, il arrête le vomissement. On s'en sert encore contre la morsure des ani-

maux venimeux.

M. MARTIN, Apothicaire, rue Croixdes-Petits-Champs, tient le baume de Genevieve tout préparé, ainsi que celui de M. CHO-MEL, contre l'esquinancie, dont nous avons parlé, Tome II, note 3, page 387.

Le baume de Genevieve est prescrit; Tome

IV, page 377. Tome V, pages 192, 218, 270, 271, 276, 278, 280. Observation sur une gangrene, guérie par ce baume, ibid., prescrit, pages 294, 297, 298, 305, 309.

BAUME de Giléad. Ce baume se tire, par incision, d'un arbre du même nom, qui croît en Egypte & dans la Judée, mais principalement dans l'Arabie-heureuse, & qui est d'une si grande valeur, qu'il fait partie du revenu du Grand-Seigneur, sans la permission duquel il n'est point permis d'en planter ou cultiver aucun. Le suc qui coule , par l'incisson , est d'abord d'une couleur sombre; il devient ensuite blanc, enfin verd, & peu à peu d'une couleur d'or ; & quand il est vieux , de la couleur du miel : il est de la consistance de la térébenthine : son odeur est agréable & trèsvive; fon gout amer, piquant & aftringent: il se dissout aisément dans la bouche, & ne laisse point de tache sur le drap. Il est à remarquer que le suc qui nous est apporté pour du baume, n'est pas proprement la gomme, ou les pleurs de l'arbre, extraites par incision, parce qu'il n'en rend que peu de cette façon; mais il est préparé du bois & des branches vertes de l'arbre distillés : il se trouve même fouvent sophistiqué avec de la térébenthine de Chypre, & d'autres réfines & huiles, ainsi qu'avec du miel, de la cire, &c. Outre cela, il y a pareillement une liqueur extraite de la semence de la plante, qu'on fait passer souvent pour ce véritable baume, quoique son odeur soit beaucoup plus foible, & son gout plus amer. Le baume de Giléad n'est autre chose que celui que nous connoissons sous le nom de baume de la Mecque, de Judée, d'Egypte , de Constantinople ; baume vrai ou blanc. Prescrit, Tome IV, page 348.

BAUME de Judée. (Voyez BAUME de Gilead.)

JAUME de Lucatelle ou Lucatelli. une chopine; Prenez d'huile d'olive, de térébenthine, de chaque de cire jaune, une livre; de bois de santal rouge, fix gros. Mêlez la cire avec une petite quantité d'huile d'olive, sur un seu doux; quand le tout sera fondu, ajoutez le reste de l'huile d'olive & la térébenthine; ensuite mêlez-y le bois de santal rouge, après que vous l'aurez réduit en poudre; retirez du feu, en remuant & continuant de remuer jusqu'à ce que le baume soit froid. Ce baume est recommandé dans les érosions des intestins, la dysenterie, les hémorrhagies, les contusions internes, & dans quelques affections & douleurs de poitrine : on l'emploie en-Core pour confolider & déterger les plaies & les ulceres. La dose est depuis deux scrupules, jusqu'à deux gros. (M. B.) Il se vend dix fols l'once. Prescrit, Tome III, page 176. AUME de la Mecque. (Voyez BAUME de Giléad.) AUME nerval ou nervin. Prenez d'huile de palme, épaisse de muscades, de moëlle de cerf, de $b\alpha uf$, de graisse de vipere, d'ours, que dede blaireau, mi-once. d'huile essentielle de lavande, de menthe, de romarin,

> mi-gros: de thym, de girofles, de camphre, un gros : de baume sec du Pérou, demi-once; d'esprit-de-vin, une once. liquéner ensemble l'huile de palme,

de sauge,

que de-

l'huile de muscades, les moelles & les graisses animales. Coulez dans une bouteille à large ouverture. Ajoutez les huiles effentielles & le baume du Pérou, que vous aurez fait dissoudre auparavant dans l'esprit-de-vin. Faites liquésier ce mêlange au bain - marie, & confervez dans une bouteille qui bouche bien.

BAUME du Pérou. On trouve dans le commerce trois especes de ce baume : le baume du Pérou brun ou noir, le baume du Pérou blanc. & le baume du Pérou sec. Le premier es celui qu'on emploie le ples souvent; il approche de la térébenthine pour la consistance & quand on l'approche du feu, il répand un vapeur très-gracieuse. On l'obtient, en faisan bouillir dans l'eau les rameaux & les feuille d'un arbre de l'Amérique, dont PISON & MARGRAVE font mention. Le baume du Pé rou blanc a la même confistance que le précé dent : son odeur est très - agréable. On di qu'il est fourni par le même arbre, & qu' coule par des incisions qu'on fait au tronc Le baume du Perou sec est une réfine serme rousseâtre & transparente, que l'on retire peu être du même arbre que les precédents, ! qu'on nous apporte dans l'enveloppe de noix fort grosses, ou de fruits qu'on nomme cocco Ces trois sortes de baumes du Pérou, paroi sent posséder les mêmes vertus; mais on t fait guere usage du baume blanc, parce qu' est très - rare. On falsifie le baume du Pérc noir avec la feconde huile de benjoin, q passe, en distillant cette résine dans une cornue on la fait digérer sur des germes de peupli qui tont très-réfineux, & qui ont une ode à peu près femblable à celle du baume du P rou : on mole enfuite cette huile avec une ce taine quantité de baume du Pérou noir. Cet fraude est difficile à reconnoître, si ce n'e à l'odeur, qui est beaucoup moins suave moi

moins forte que celle du baume du Pérou trèspur. Il se vend six sols le gros.

Prescrit intérieurement, Tome II, pages 72,

234; Tome IV, pages 167, 348.

BAUME de soufre térébenthiné.

Prenez de fleurs de soufre, deux onces; d'huile de térébenthine, huit onces.

Mettez les fleurs de soufre dans un matras; versez par-dessus l'huile de térébenthine; faites digérer, au bain de sable, jusqu'a ce que les fleurs de soufre soient dissoutes : l'huile rougit. Lorsque les vaisseaux seront refroidis, tirez à clair, & conservez dans un vaisseau bouché. (Codex de Paris.) Prescrit, Tome IV, page 253.

BAUME de Tolu. C'est une térébenthine visqueuse, dont l'odeur est gracieuse & le gout douceâtre aromatique, qui découle naturellement d'une petite espece de pin, qui croît à Tolu, Ville d'Amérique : cette térébenthine se durcit en vieillissant: ce baume est très-rare; M. BAUMÉ le regarde comme le même que le baume du Pérou, avec cette différence, que le baume de Tolu est liquide, & que le baume du Pérou est presque sec. Il se vend six sols le gros. Prescrit, Tome III, page 234.

BAUME tranquille de M. CHOMEL, contre l'esquinancie & les engelures. Voyez-en la recette & l'indication, Tome II, note 3, page 387. Maniere de l'employer, ibid. Prescrit, Tome IV , page 192.

BAUME vrai. (Voyez BAUME de Giléal.)

AUME vulnéraire.

Prenez de benjoir en poudre, trois onces; de baume du Pérou, deux onces d'aloès hépatique en poudre, demi-once; d'esprit-de-vin redisié, une pinte. Laissez digérer, sur un seu doux, pendant trois jours ; passez. Ce baume, ou pluist cette teinture, s'applique extérieurement po r guérir les

Tome VI.

plaies récentes & les contusions: on l'emploie encore intérieurement contre la toux, l'asthme & les autres affections ou Maladies de poitrine. On dit qu'il calme les coliques, les douleurs de reins, qu'il guerit les ulceres internes, &c. La dose est depuis vingt jusqu'à soixante gouttes. Ce remede, bon, à certains égards, ne mérite cependant pas les éloges extravagants qu'on a débités sur son compte. On l'a célébré sous une multitue de nonis différents, tels que le baume du Commandeur, le baume de Perse, le baume de Berne, le baume de Wade, le baume des Freres, les gouttes Jé uitiques; les gouttes de Tourtington, &c. (M.B.) Il se vend dix fols l'once.

BAUME de Wade. (Voyez BAUME vulné-

naire.)

BDELLIUM : c'est une substance en partie gommeuse & en partie résineuse, transparente, jaunâtre ou rougeâtre, d'une odeur agréable, d'un gout âcre & amer, s'amollissant entre les doigts & dans la bouche; qui s'enflamme & qui approche beaucoup de la myrrhe par sa nature, Le bdellium découle naturellement d'un arbre épineux qui croît dans l'Inde ou l'Arabie mais fur lequel neus n'avons aucune connois. sance certaine. Le bdellium que vendent le

Apothicaires, vaut douze fols l'once.

BECABUNGA. Becabunga major officinarum C. B. Veronica aquatica, folio fubrotundo MORISS. & TURNEF. Veronica Becabunga caule repente , LINN. C'est-a-dire , grand Be. cabung 1 des Boutiques, selon CASP. BAUHIN Véronique aquatique à seuilles un peu rondes felon MORISSON & TOURNEFORT. Véroni. aue Becabunga, dont les tiges rampent sur terre selon L NNÉ. Cette plante est de la deuxiem. classe, cinquieme section, cinquieme genre d TOURNEFORT : de la diandrie monogynie d LINNÉ. & de la famille des personnées d'Adan-

fon. Le becabunga croît abondamment dans les fontaines & sur le bord des ruisseaux: sa racine est noueuse & fibreuse; ses tiges s'élevent d'environ un pied, le plus ordinairement rampantes, & quelquefois droites: elles sont quadrangulaires, articulées comme la racine, par des nœuds de distance en distance; ces nœuds jettent de nouvelles racines, & la plante trace & se multiplie par leur secours: c'est aussi à chacun de ces nœuds que s'attachent les feuilles, opposées deux à deux, ovales, lisses, légérement dentelées, un peu charnues & approchant un peu de celles du cochléaria : les branches font nombreuses : elles naissent à chaque nœud dans les aisselles des feuilles, & portent les mêmes caracteres que celles de la tige : les fleurs naissent ainsi que les branches dans les aisselles des feuilles au sommet de la plante, arrangées en épis sur des rameaux cylindriques, où elies sont soutenues alternativement par des pédicules foibles, accompagnées à leur base d'une feuille florale oblongue, terminés en pointe sans dentelure: elle fleurit en Juin & Juillet. Cette plante entre dans la composition du vin antiscorbutique. (Voyez ce mot.)

RÉCHIQUE. On donne ce nom à tous les remedes qui calment la toux, facilitent l'expectoration, adouciffent l'acrimonie des humeurs, & relàchent les fibres de la gorge : on appelle eucore ces remedes pactoraux, parce qu'ils conviennent aux Maledies de la poitrine. (Voyez

PECTORAUX)

BELLE-DE-NUIT, qu'on pourroit appeller Jalap d'Europe. Jalapa flore purpureo, TURNEF. Mirabilis Jalapa, LINN. C'est-à-dire, Jalap à fleur pourpre, selon TOURNEFORT. Jalap aux belles fleurs, selon LINNÉ. Cette plante, qu'on cultive dans les jardins, pour leur servir d'ornoment, est trop connus pour que nous nous occupions à la décrire. Mais sa racine est

purgative au point de pouvoir être substitué à celle du Jalap qui vient d'Amérique. Voici comme s'expliquent les Auteurs des Essais de mattere médicale indigene, cités Tome II,

page 57, note 9.

Vingt-quatre grains d'extrait de cette racine, fait a l'eau, donnés à deux personnes d'une constitution médiocre, ont été suivis chez l'un & chez l'autre de deux felles sans borborigmes & fans douleurs. Quarante grains ont purgé cinq à six sois quatre autres malades, & sans inconvénients. Nous l'avons employé dans l'anasarque, & chez deux sujets disficiles à évacuer, 'un goutteux, âgé de quarante-cinq ans, l'autre attaqué de rhumatisme, âgé de cinquante. Nous avons porté la dose à soixante grains, partagée en deux prises données à une heure de distance l'une de l'autre. Il n'y a point eu de superpurgations, mais dix à douze selles assez copieuses. Il résulte que la racine de bellede-nuit, ou de Jalap d'Europe ne le cede que foiblement à celle de Jalap d'Amerique.

BÉNÉDICTE laxative.

Prenez de racines de turbith, de chaque de la seconde écorce de la petite éfule, préparée, dix gros; de diagrede, de chaque cinq gros; d'hermodattes, de roses rouges, de semences de saxifrage, d'amome, de chaque d'ache, un gros; de persil, de carvi, de fenouil, d'asperges, de petit houx, de chaque de lithosperun gros; num, du grand car-

damoine,

de girosle,
de spicanard,
de gingembre,
de fasran,
de poivre de la Jamuïque,
de macis,
de galanga,
de fel gemme,

de miel blanc dépuré, une livre & demii,
On pulverite ces substances, chacune separément: on les mêle ensemble, pour n'en sormer qu'une poudre composée, qu'on délaie
avec le miel un pau chausé. On sorme du
tout un électraire. Prescrite Tome II, page 776
BENIN, ben gne: épithete qu'on donne aux sievres, &, en général, aux Maladies dont les
symptomes & la marche n'annoncent rien de
fâcheux: cette épithete est en opposition avec
celle de maligne, qu'on donne aux fievres &
aux Maladies de mauvais caractère & dangereuses: on donne encore l'épithete de benin aux
remedes qui agissent doucement.

BENJOIN: refine feche, dure, fragile, inflammable, formée de différentes miertes ou petits morceaux brillants, tantôt jaunes, tantôt blanchâtres, réunis ensemble, & qui font une masse, d'un gout résineux & gras, d'une odeur fuave & pénétrante, sur - tout losqu'on la brule au feu: on en trouve de deux fortes dans les boutiques. La premiere est appellée benjoin en larmes, en Latin, kenzoinum amygdaloïdes: cette espece, la meilleure, est pale, out d'un rouge brun, & comme sormée de fragments d'amandes. La seconde est noirâtre, & ne doit point être employée en Médecine : le benjoin se tire d'un arbre des Indes que LINNÉ met dans la classe des lauriers. Il coute douze fols l'once. Prescrit en vapeurs, Tome IV page 167.

D 3

BERCEAUX des enfants. Dangers de couvrir les berceaux, lorsque les enfants y sont couchés.

BERCEMENT des enfants, action de bercer les enfants: inconvénients dans lesquels entraîne cet usage, commun aux Nourrices, aux Se-vreuses & à quelques Meres. (Voyez Tome I,

page 91, dans le courant de la note.)

BÉTOINE. Betonica vulgaris purpurea, J. B. Betonica purpurea, C. B. & TURNEF. C'està-dire, Bétoine vulgaire pourpre, selon J. BAU-HIN. Bétoine pourpre, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Sa racine est de la grosseur du pouce, coudée, fibreule, chevelue, amere au gout. Ses tiges font hautes d'un pied & demi, quadrangulaires, noueuses. Ses scuilles naissent sur les nœuds des tiges, deux à deux, opposées, ou couchées par terre & sans ordre, portées sur des queues longues d'environ quatre pouces. Elles font oblongues, velues, ridées, d'un verd toncé, oreillées à leur baie, dentelées autour, & ont une savear aromatique. Ses fleurs sont en grand nombre, dispoiées en épi & par anneaux : elles sont d'une seule piece, en gueule, purpurines, ayant la levre fupérieure relev e & pliée en gouttiere, & l'inférieure divince en trois parties: leurs étamines font de même couleur & fortent du mitieu de la fleur. Leur calice est d'une seule piece, découpé en cinq parties. Le pistil est attaché en maniere de cou, à la partie possérieure de l. fleur; il est comme environné de quatre embryons qui se changent en autant de graines arrondies, brunes & renfermées dans une capfule, qui etoit le cal.ce de la fleur. Cette plante vit communément dans les buissons & dans les bois des environs de Paris, &c.

La racine de bétoine est purgative. (Voyez les Esfais de matiere médicale indigene, cités

Tome II, note 9, pages 57 & Suiv.)

BEURRE, substance grasse, onclueuse, préparée ou séparée du lait par le battement. Pour faire le beurre, nos Payfans commencent par enlever la crême du lait, auffi .- tôt qu'il eft refroidi; ils mettent cette crême dans un vaifseau alongé, plus étroit par l'ouverture que par le fond, nommé baratte; & ils battent fortement cette crême avec un instrument qu'ils appellent bat e-beurre. Bientôt le heurre le séparedu fluide qui l'enveloppoit, & forme une masse plus ou moins consistante. On donne le nom de lait de beurre au liquide séreux qui s'en est separé. Quand le beurre est bien fait & bien lavé, il a une odeur & une saveur douce, & une couleur jaune, mais d'un jaune peu foncé. Dangers du beurre & des sul flances graffes pour les enfants, Tome I, page 57. Son usage est avantageux aux Doreurs en or moulu, page 108. Prescrit avec les cataplasmes, Tome II, page 366; en aliments, Tome III, page! 479, comme remede, Tome IV, pages 215 & Suive

BEURRE d'antimoine. On donne ce nom à une furfiance composée d'acide marin & de régule-d'antimoine : elle est épaisse, onclueuse & persante : elle monte & se congele autour du ballon, dans lequel on fait sublimer du sublimé corrosse & du régule d'antimoine pulvérisé. Le cinabre d'antimoine, qui s'obtient par la même opération, monte après le beurre d'antimoine: (Voyez CINABRE d'antimoine.) Le beurre d'antimoine so ide ou liquide coute quatre sols le gros. Prescrit, Tome 1V, pages 177, 369.

BIERÉ, liqueur commune & très-connue, faite avec du malt & du houblon, & d'usage dans tou es les parties d'Furope, qui ne produisent point de vin, & ou le cidre est rare. La biere differe particulièrement de l'aile, en ce qu'elle contient du houblon, dans une très-

D 4

grande proportion, ce qui la rend une boisfon très-amere & de garde. Il y a autant d'especes de bieres, qu'il y a de manieres dissérentes de la préparer. Elle dissere encore par
le pays & le climat où elle est fabriquée; par
l'eau avec laquelle on la brasse; par le temps
qu'on met à sa préparation; par les ingrédients
qui entrent dans sa composition, même par
la proportion dans laquelle entrent ces ingrédients. La biere la plus estimée, selon les Anglois, est celle qui est claire, blanche ou pâle,
d'un gout piquant & agréable, qui pétille lorsqu'on la verse dans le verre, & qui n'est, ni
trop nouvelle, ni trop ancienne. Procédé pour
faire la biere, Tome I, pages 206 & suiv.

BIERE, prescrite pour boisson de présérence aux autres liqueurs spiritueuses dans le squirre du foie, Tome III, page 100. La biere est surtout nuisible dans l'asthme, page 446. Elle convient aux personnes constipées, page 480; dans le rachitis, lorsqu'on ne peut avoir de vin

vieux, Tome V, page 227.

BILE, nom que porte une humeur jaunâtre, amere, âcre, favonneuse & singuliérement détersive, c'est-à-dire, possédant au suprême dégré la vertu de pénétrer, de dissoudre, d'atténuer les substances glutineuses, grasses & selines, telles que sont toutes celles dont sont composes nos aliments.

BILE du foie. (Voyez Tome I, page 150.)

BILE de la vésicule du fiel, idem, page 151. BII IAIRE, se dit des différentes parties dans lesquelles se fait la secrétion de la bile: tels sont les vaisseaux & les pores biliaires: ce mot se

dit encore des concrétions qui se forment dans la vésicule du fiel, qu'on appelle calculs bisiaires. BILIEUX, épithete qu'on donne au tempérament & aux malades, chez lesquels la bile domine.

BISCUIT. Tout le monde connoît cette forte de pâtifferie friande, si commune dans les Villes,

qu'il est inutile d'en donner la compositions Dangers des biscuits dans les Maladies, & particuliérement dans les fievres, Tome II, page 28. BISCUIT de mer : c'est un pain qu'on cuit deux

fois pour les petits voyages, & quelquefois pour les voyages de long cours, afin qu'il se conserve mieux: on le fait un mois avant l'embarquement; & fur les vaisseaux du Roi, il est de farine de froment, épurée de son, & de pâte bien levée. Le biscuit écrasé & en miettes s'appelle mâchemoare. Pour conserver le biscuit, il faut, de temps en temps, le faire sécher, & lui faire prendre l'air. Prescrit comme aliment, Tome III, page 316; Tome IV,

page 349; Tome V, page 217. BISTORTE. Bistoria major, radice minus intorta, C. B. & TURNÉF. Bistorta rugosioribus foliis, J. B. Polygonum Bistorta, caule simplicissimo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus, LINN. C'est-à-dire, grande Bistorte, dont la racine est peu tordue, selon C. BAU-HIN & TOURNEFORT. Bistorte, dont les feuilles sont pleines de rugosités, selon JEAN BAUHIN. Bistorte poligone, dont la tige est très-simple, dont les feuilles sont ovales & courant le long du pétiole, selon LINNÉ. Cette plante est de la quinzieme classe, deuxieme section, treizieme genre de Tourne-FORT: de l'octandrie trigynie de LINNÉ, & de la trente-neuvieme famille des perficaires d'Adanson. La bistorte est peu volumineuse : ses feuilles sont longues, plicées, assez semblables à celles de l'oseille, très-vertes en desfus & blanchâtres en dessous : les tiges sont hautes de deux pieds, droites, cylindriques, noueuses, grêles & lisses: les fleurs naissent au sommet de la tige, rangées en épi serré, d'un rouge pâle : la racine, qui donne le nomà la plante, à cause de sa configuration, est ordinairement contournée, torse & repliée sur

elle-même comme un serpent. Comme la racine de cette plante est la seule partie qui soit d'usage en médecine, & que la plante ne croît pas dans nos climats, on nous l'apporte des Alpes & autres grandes montagnes, où la plante se plaît, en petits morceaux de deux ou trois pouces de long, ressemblant assez, pour la forme, à des sang-sues repliées sur ellesmêmes ou ratatinées: ces morceaux de racine sont durs, de couleur brune dorée, séchés également, de substance compaste, & d'un gout acre. La racine prescrite en tisane, Tome III,

page 183.

BLANC de baleine, qu'on nomme improprement; sperm weti : c'est une substance blanche, solide, qui a l'aspect & le gout de la cire bien blanche, d'un tissu moins compacte, & disposée par écailles ; qu'on retire du crâne & des autres. parties d'une espece de baleine, & peut-être des autres gros poissons. On s'en sert, en médecine, aux usages internes & externes: on la recommande dans beaucoup de Maladies, surtout dans celles qui sont dues à la transpiration supprimée; mais est-ce d'après le succès qu'on en a eprouvé ? A la maniere dont on le prescrit, on diroit que c'est un remede très-actif, La dose ordinaire est depuis un scrupule jusqu'à un gros, dans un véhicule convenable; & M. THOUVENEL, mon ami, dont le courage & les travaux pour l'avancement de la Médecine, méritent des éloges, a éprouvé, sur luimême, qu'à plusieurs onces, il ne produisoit aucun effet. Dans un rhume considérable, qu'il eut à la fin de 1775, il voulut s'assurer si le blanc de baleine répondoit aux éloges qu'on lui donne dans cette Maladie : il commença par les doses ordinaires, qui, ne produisant aucun changement dans son état, le porterent à les augmenter successivement. Le lendemais il en prit deux gros, trois fois par jour; le

furlendemain quatre gros; enfin le quatrieme jour une once, toujours trois fois par jour, & toujours fans que la transpiration en parût le moins du monde rétablie. Mais comme, d'un autre côté, il n'en a éprouvé aucun mauvais effet, si ce remede n'a pas de vertu, on doit convenir qu'il est abusif, & qu'on doit le regarder comme nul en Médecine. Le blanc de baleine coute huit sols l'once.

Prescrit, Tome II, page 322; Tome III,

page 176.

BLANC d'œuf, battu avec de l'huile. Avantages de ce remode contre les brûlures, Tome V, page 257.

BLANC de plomb. (Voyez CÉRUSE.)

BLED (le) gardé trop long-temps, est dangereux pour la santé, Tome I, page 177. Caractere du bon bled, page 210. Le bled gâté peut occasionner la sievre maligne, Tome II, page 193; la gangrene, Tome IV, pages 284 & suiv.

BLESSURE ou Plaie. (Vovez PLAIE.)

BOIS de campéche: bois de teinture que fournis un arbre qui croît dans la Nouvelle-Espagne, fur la côte de la Baie appellée Campèche. Il croît un arbre à-peu-près semblable à Siam, (Voyez DÉCOCTION de bois de campêche.)

BOIS sudorifiques. On entend par cette dénomination, 1° le gaïac, 2° le sassaras, 3° la fquine, 4° la sassaras que le gaïac & le sassaras qui soient véritablement du hois; encore emploie-t-on l'écorce de sa fassa de préférence au hois de ce végété, des deux autres on n'emploie que les racines. (Voyez DÉGOCTION des hois sudorifiques.)

BOISSON. Quelle doit être la boisson des enfants, Tome I, page 55. Dangers des boissons aqueur fes chaudes, page 184. Il faut le garder des boissons aqueus & froides, quand on a

D

chaud, page 379. Essets avantageux des bois fons légeres & délayantes dans les fievres aiguës, Tome II', page 24. Comment se préparent les boissons delayantes, page 25. Symptomes qui les indiquent, ibid. Quelle doit être la boisson dans les sievres intermittentes, pag. 47; dans la fievre continuë-aiguë, page 79. Pourquoi l'on prescrit plusieurs boissons pour le traitement d'une seule Maladie, page 80. Elles doivent être priles en très-petite quantité à la fois & un peu chaudes, dans la pleurésie, page 104. Boisson qu'il faut prescrire pendant que les vésicatoires sont appliqués, page III. Quelle doit être la boitson dans la fausse pleuresie, page 120; dans la pulmonie, pages 154, 158; dans la fievre maligne, pages 203, 204; dans la perite vérole, pages 254, 256, 260; dans la rougeole, page 324; dans la fievre scarlatine, page 327; dans l'érésipelle, pages 341, 346; dans l'ophthalmie, pages 362, 364, 368; dans l'inflammation de la gorge, page 380; dans les maux de gorge gangréneux, page 395; dans le rhume, Tome III, page 8; dans la coqueluche des enfants, page 34; dans l'inflammation de l'estomac, page 46; dans la colique bilieuse, page 68. Dégré de chaleur que doit avoir la boilion dans toute inflammation locale, page 98.

Boisson qui convient dans la suppression & la rétention d'urine, Tome III, page 151; dans la gravelle & la pierre, page 156. Les boissons doivent être prises froides dans les hémorrhagies, & sur-tout dans le crachement de sang, pages 199, 201; dans le pissement de sang, pages 215. Quelle doit être la boisson dans la dyserterie, pages 225, 228; dans les maux de tête, page 247; dans la jaunisse, page 299. Abstinence de toute boisson aqueuse dans l'hydropisse, page 316. Boisson préservative de la constipation, page 480. Avantages de la boisson

d'eau fimple & tres-abondante dans la folie, Tome IV, page 30. Boissons qui conviennent aux personnes venteuses , page 103 ; hysteriques, page 121. Importance de la boisson abondante dans les engorgements, les obstructions,

&c., page 191.

Quelle doit être la boisson dans la gonorrhée virulente, idem, page 329; lors de l'apparition des regles, Tome V, page 17; dans la suppresfion des regles, pages 19, 21; dans les fleurs blanches, page 47; dans la couche, page 93; dans l'inflammation de la matrice, page 97; dans la fievre pourprée des femmes en couches, page 111; dans la fureur utérine, page 128; dans le dévoiement & la diarrhée des enfants, qui tient à la foiblesse des intestins, page 173; dans la croup, page 208; dans la courbature, pages 476, 480.

BOITE - Entrepor., nom que porte une petite cassette dans laquelle sont rensermés les instruments & les drogues nécessaires pour rappeller à la vie les noyes. On la trouve dans tous les Corps-de-garde de Paris, & elle est répandue dans presque toutes les Paroisses du Royaume. Description des objets que contient cette Boîte, Tome V, page 382. Ordre de la Ville de Paris de fournir cette Boîte à la premiere requisition,

page 403.

BOL. Ce mot fignifie deux choses très-différentes : 10. une espece de terre; 20. une sorte de pré-

paration pharmaceutique.

Bol, (espèce de terre.) On se sert en Médecine, de deux terres nommées bol: le bol d'Arménie

& le bol de France.

BOL d'Arménie. On donne ce nom à une terre argilleure, d'une couleur safrance, ou d'un jaune un peu rouge. Il vient de cette partie de l'Arménie, qui est voisine de Cappadoce. On le falsifie tres-souvent. Quelques Auteurs prétendent même que presque tout ce qu'on

nous vend pour bol d'Arménie, terre figillée, & de Lemnos, n'est autre chose que de la terre à pipe, broyée avec de l'ocre. On se sert indifféremment du bol d'Armenie & du bol de France : ce dernier est même plus en usage, parce qu'il est moins sujet à être altéré.

BOL de France. Ce bol est d'un jaune tirant sur le rouge-pâle. On le tire du côté de Saumur & de Blois, de Bourgogne & de différents endroits de la France: ce bol est souvent mêlé de matieres étrangeres, telles que des pierres, du gravier, &c. On le prépare, pour cette raison, avant que de s'en servir, c'est-à-dire, qu'en le broyant & en le lavant, on le sépare deces matieres étrangeres.

BOL, (préparation pharmaceutique.) On donne ce nom, qui signifie bouchée, à un médicament mou, plus consistant que le miel, & qui a, plus ou moins, le volume d'une bouchée. " Comme le bol est fait pour être pris sur le » champ, les sels volatils & les autres ingré-" dients, qui ne peuvent être gardes, entrent » dans sa composition. Les bols sont, en gé-" néral, composés de poudres, humectées avec » une quantité convenable de sirop de conserve ou de mucilage: on emploie ordinairement n le sirop pour les poudres les plus légeres, " & les conserves pour celles qui sont plus » pesantes, comme les poudres mercurielles , » &c.; mais pour les poudres qui sont trèsn légeres, il convient mieux de les humester » avec du mucilage, parce qu'il augmente moins n le volume du bol que les autres récipients » & qu'il les rend plus faciles à avaler." (M.B.) Le malade prend le bol en une seule prise, ou il le partage en plusieurs, pour l'avaler plus facilement; mais il faut qu'il prenne ces divis ons successivement, parce qu'ordinairement on n'en prescrit que la dose convenable,

Not antispassionalique. (Voyez-en la recette & l'indication, Tome IV, pages 291, 295.)

BOL astringent.

Prenez d'alun, en poudre, quinze grains; de gomme de quinquina, cinq grains; de conserve de rose, vingt-quatre grains; de strop commun, quantité suffisante

pour faire un bol.

Le bol astringent convient dans les pertes, ou le flux excessif des regles; dans les autres hémorrhagies causées par relachement. On peut le réiterer quatre ou cinq fois par jour, jusqu'à ce que l'hémorrhagie soit arrêtée. (M. B.) Pour faire ce bol & tous les bols en général, il ne s'agit que de mèler ensemble l'alun, la gomme de quinquina & la conserve de rose; ensuite on les humecte avec le sirop, jusqu'à ce que le tout forme une masse consistante, mais molle. (Voyez un autre BOL astringent, Tome V, pages 30, 36.)

BOL aftringent purgatif. (Voyez-en la recette &

l'indication, Tome IV, page 26.)

BOL diaphorétique.

Prenez de gomme de gaïac, en poudre, dix grains ;

de fleurs de soufre, \ de chaque de crême de tartre, } un scrupule; de sirop commun, quantité infficante. On peut prendre ce bol, deux fois par jour,

dans les douleurs de rhumatisme & dans les Maladies de la peau: il peut être encore d'un grand avantage dans l'esquinancie inflammatoire, (M. B.) (Voyez, pour la maniere de le faire, Bol astr ngent.)

BOL mercuriel.

de calomélas, fix grains; de conserve de rose, demi-gros. Prenez de calomélas, Faites un bol. On peut prendre ce bol deux ou trois fois par semaine, dans les Maladies ou il est nécessaire d'administrer du mercure : on le prend le foir; & lorsqu'il n'évacue point, on prend le lende main matin quelques grains de jalap, en poudre, qui ne manquent point d'évacuer. (M.B.) (Voyez, pour la maniere de le faire, Bol astringent.)

Prescrit, Tome IV, page 336.

Bol de mercure & de rhubarbe.

Prenez de la meilleure rhubarbe, en poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros;

de calomélas, de quatre à fix grains; de firop commun, quantité suifisante pour faire un bol.

Ce bol est un bon purgatif dans les assections hypocondriaques; mais son principal usage est pour chasser les vers. Lorsqu'il est nécessaire qu'il purge davantage, on substitue du jalap à la rhubarbe. (M.B.) (Voyez, pour la maniere de le faire, Bol astringent.)

BOL pectoral.

Prenez de blanc de baleine, un scrupule; de gomme ammoniac, dix grains; de fel de corne de cerf, six grains; de firop commun, quantité suffisante pour faire un bol.

On prescrit ce bol dans les rhumes & les touxopiniâtres; dans l'assime & dans la consomption commençante des poumons. Il est, en genéral, nécessaire de saigner le malade, avant que de lui faire commencer l'usage de ce remede. (M. B.) (Voyez, pour la manière de le faire, Bol assimpent.)

BOL purgatif.

Prenez de jalap, en poudre, un scrupule; de créme de tartre, deux scrupules; Broyez le tout ensemble, & faites un bol avec quantité suffisante de sirop commun. Ce bol est un très-bon purgatif, lorsqu'il est nécessaire de purger deucement. Lorsqu'il est besoin de purger fortement, on peut porter le jalap jusqu'à la doie d'un demi-gros & plus, (M. B.)

ONBONS: ce terme est pris pour tout ce qu'on appelle sucreries: ils sont nuisibles aux enfants. Pourquoi? Tome 1, note 19, page 52. ORAX, sel neutre, sur lequel on ne sait encore rien de positif, qui nous vient, par les Hollandois, du Mogol & de la Perse, sous la forme de petites pietres grosses comme une aveline, ou comme une noix, & couverte d'une espece de graisse. On l'appelle brut ou naturel, pour le distinguer de celui qu'on purisse pour l'usage de la Médecine, & qui est alors en petits cryssaux blancs, luisants & transparents, iemblables à ceux de l'alun: ils en ont aussi la saveur, & se dissolvent dans l'eau très-chaude: la propriété qu'il possed de faciliter insiniment la susion des metaux, le rend très-important dans les Arts. Il coute, purissé, deux

Prescrit, Tome V, page 145. ORBORYGMES. (Voyez ce que c'est, Tome

IV , page 99.)

fols le gros.

OTANIQUE, connoissance ou science des plantes: elle traite des plantes, tant médicinales que potageres, & de curiosité. Ainsi l'agriculture & le jardinage sont des parties de la Botanique.

OTANISTE, celui qui s'applique à l'Histoire naturelle des Plantes, & à la connoissance de leurs vertus; car celui qui n'en connoît que les noms, & qui ne sait que les cultiver, n'est qu'un Jardinier.

OUCHERS, Maladies qui leur sont particulieres. Moyens qu'ils doivent mettre en usage pour les prévenir, Tome I, page 109, & fuiv. Coutume dangéreuse, & manœuvre dé-

goutante des Bouchers, page 179.

OUGIES. On donne ce nom à de petits cylindres en forme de cône très-alongé, dont on fe fert, en Chirurgie, pour dilater le canal de l'uretre qui s'est rétrécie, ou pour y porter des médicaments capables de detruire l'obstacle que l'urine trouve quelquesois dans son cour. On voit qu'il doit y avoir deux sortes de bou gies: les unes simples, formées seulement d'un languette de toile ou de brins de coton, en duits de cire, & roulés; les autres composée de médicaments, suivant l'indication à laquell on veut satisfaire. (Voyez Bougle simple.)

Prenez de cire jaune, dix onces d'huile rosat, de chaque de blanc de baleine, deux onces.

Faites fondre; trempez-y ensuite des languette de toile, ou des brins de coton; procéde comme pour les bougies simples. (Voyez c mot.) Prescrites, Tome IV, pages 373

375.

Bougies composées. Lorsque nous avons an nonce (Tome IV, page 255, note 8.) qu nous donnerions la composition des bougies dont on fait le plus d'afage, nous nous imi ginions qu'à force de recherches, nous ai rions pu parvenir à avoir quelque chose et certain sur les formules de ces remedes, très multipliés: mais ces recherches n'ont fait qu nous prouver davantage que chaque Praticie a les siennes. Ainsi donc, quand nous donn rions une longue liste de bougies, nous donnerions que celles des Auteurs que no aurions consultés, & l'on seroit toujours da l'incertitude sur celles que le Chirurgien pre crit. Cependant, comme M. DARAN vie. donner au public la composition d siennes, & qu'on ne peut douter des succ qu'elles ont eu entre les mains de ce famet Chirurgien, nous croyons rendre service nos Lecteurs, en leur donnant les recettes si vantes.

BOUGIES de M. DARAN. Il y en a de tro fortes: les grosses, les moyennes & les petite Les grosses se préparent ainsi: Prenez de feuilles de ciguë, de nicotiane, de trefle mufquée, quée, quée, coupées

quée,
ou lotier odonint,
de feuilles & fleurs de menues;

mille-pertuis, dix livres; de fiente de brebis feche, une livre. Faites bouillir le tout à un feu modéré, dans un chaudron, juiqu'à ce que les plantes soient comme rissolées: passez à travers un linge avec forte expression. Remettez l'huile ainsi passee dans le chaudron bien nettoyé; ajoutez-y:

de fain-doux, de chaque de fuif de mouton, trois livres.

Mettez sur le feu; & lorsque le tout sera fondu. & bien chaud, ajoutez-y, peu à peu & en remuant avec une spatule de bois:

de litharge, en poudre, huit livres. Faites bouillir à petit feu, pendant une heure.

Après quoi, ajoutez encore:

de cire jaune, deux livres, Laissez iur le seu, jusqu'à ce que la matiere ait la consistance convenable; alors vous y tremperez de la soile fine, à demi-usée, de huit pouces de large suc trempere fix de long, pour en former de petites bandes de sept pouces de long, plus ou moins targes, suivant la grosseur des boudes. Une ligne de largeur donne les plus fines, & ainsi de suite de ligne en ligne, jusqu'à quatre, qui donne les plus grosses. Lissez & roulez sur une table pour en former des bougies de forme un peu conique.

Les moyennes bougies se préparent comme

il fuit.

Prenez de la composition ci-dessus, avant qu'or y ait ajoute la cire jaune, une partie, ou une livre; de cire jaune, deux parties, ou deux livres.

Faites-les fondre sur le seu, en remuant toujours. Quand le tout est bouillant, trempezy de la toile pour en former des bougies movennes.

Pour faire les petites bougies:

Prenez de la composition ci-dessus, avant qu'on y ait ajouté la cire, une partie, ou une livre; de cire jaune, quatre parties, ou quatre livres.

Faites fondre, & préparez comme ci-dessus.

Pour introduire les grosses bougies, on les

trempe dans l'onguent fuivant.

Prenez de baume de copahu, quatre onces; d'emplâtre diapalme, deux onces; de fiente de brebis, en poudre fine, une once

Faites fondre le baume & l'emplàtre; ajoutez la fiente; mêlez & remuez jusqu'à ce que le tout soit resroidi.

Quant aux bougies moyennes & petites, il

sussit de les frotter avec de l'hui'e.

Ces bougies suppléeront très-bien à celles que M. BUCHAN prescrit dans son Ouvrage, sur-tout Tome IV, pages 355, 375.

Bougies simples. Rien d'aussi facile a faire que cette espece de bougies. On prend des languet. tes de linge fin, un peu plus large, dans ur de leurs bouts, que dans l'autre; ou des brins de coton, plus gros d'un bout que de l'autre. on les trempe dans de la cire fondue, & à plufieurs reprifes; on laisse refroidir: alors or roule ces corps fur une table bien unie, ou de marbre, imprégnée d'une petite quantité d'huile, avec la paume de la main, ou mieux encore avec une planche très-unie, semblable à celles dont se servent les Ciriers pour rouler leurs cierges: lorsque les bougies sont bien! rondes & bien unies, on coupe les deux extrémités qui ne se trouvent point garnies de coton ou de linge, parce que la cire s'est étendue. Pour s'en fervir, on les trempe dans de l'huile, & on les introduit, dans le canal de l'uretre, doucement & par gradation. Lorsqu'on ne s'ent plus de résistance, on s'arrête, parce qu'on est tûr que l'extrémité est penétrée jusques dans la vessie. On sent que les bougies doivent être de disserentes grosseurs & longueurs; que celles qui doivent servir aux ensants & aux semmes doivent être plus courtes, &c. Pre'crites, T. III, p. 150. OUILLIE, nourriture extrêmement grossere & des plus indigestes. Maladies occasionnées par la bouillie, Tome I, page 50. Aliments qu'il faut suppléer à la bouillie, page 51. La bouillie preserte en cataplasme, Tome III, page 98.

OUILLIE gélatineuse. Maniere de la préparer, Tome III, page 223; de la rendre agréable, ibid.; indiquée dans la dysenterie, ibid.

OULE de Mars, appellée encore Boule de Nanci, Boule vulnéraire, &c. C'est un mêlange d'une partie de limailles de fer, & de deux parties de crême de tartre bien mèlées enfemble, & liées par le moyen d'eau-de-vie, de la manière suivante.

Prenez de limailles de fer, deux onces;

de crème de tartre, quatre onces. Pilez exactament ces deux substances. Mettez dans un matras; versez par-dessus de l'eau-devie, assez pour qu'il y en ait un doigt au-dessus de la poudre. Faites évaporer à la chaleur du soleil ou du bain-marie, jusqu'à siccité. Mettez de nouvelle eau-de-vie; faites de nouveau évaporer, & ainsi de suite, jusqu'à ce que la masse, après l'évaporation, paroitle comme réssineuse: alors on en forme des boules plus ou moins grosses. (Voyez EAU DE BOULE.)

30UILLONS, de poulet ou de veau, prescrits comme aliments entre les accès d'une fievre intermittente, Tone II, page 47. Point de bouillons, même de poulet, dans la fievre con-

tinue-aiguë, page 81. Les bouillons foibles. aiguifes avec le fuc d'orange ou de citron, doi vent être les seuls aliments dans la faussi fluxion de poitrine, page 132. Bouillon lége. de poulet dans la pulmonie, lorsque la Maladi avance vers la guérison, page 165; pour alimen dans la sievre miliaire, page 223. Bouillons de poulet dans la fievre bilieuse, accompagnée di cours de ventre, page 331; dans l'éresspelle page 340; ou avec de l'orge, des plantes rafraichitlantes, des fruits, &c., ibid. Circonf tances qui demandent des bouillons nourrissant dans l'éresipelle, page 341. Bouillons en la vement dans l'esquinancie, lorsque le malad ne peut avaler, page 390. Il faut des bouillon forts dans les maux de gorge gangréneux page 395. Bouillons de veau ou de poulet dan les rhumes, Tome III, page 8. Bouillons d poulet ou de veau pour aliment dans la coque luche des enfants , page 34. Bouillons d poulet pour aliments dans l'inflammation d l'estomac, page 45. Bouillons légers de poule pour boillon rendue laxative avec la manne dans la colique bilieuse, page 68. Bouillor gras prescrits aux Plombiers, comme préser vatif, de la colique nerveuse, page 80. Boui lons foibles pour aliments dans l'inflammatio des reins & la colique néphrétique, page 85 Bouillons de jeunes animaux avec l'orge dan l'abcès des reins, page 88. Bouillons léger dans l'inflammation de la vessie, page 91. Abi zinence de bouillon dans le dévoiement, pagi 109. Bouillons gras pour exciter le vomisse ment, dans la diarrhée caufée par des substant ces vénéneules priles intérieurement, page 116 Bouillons de tête de mouton dans la diarrhé ou cours de ventre qu'il faut arrêter, page 119!

Bouillons lég rs pour boillon dans la suppression & la rétention d'urine, Tome III page 151. Bouillon de veau pour véhicule l'alkali caustique, page 162. Bouillons forts, comme prétervatifs du faignement de nez caulé par la diffolution du fang, page 184. Bouillons pour aliments dans les hémorrhoides fluentes, page 188. Bouillons légers dans le crachement de sang, page 199. Bouillons de poulet ou de veau dans le flux hépatique, page 232. Bouillons ou eau de veau dans le flux mésentérique, page 234; dans la jaunisse, page 298. Bouillons de veau ou de poulet dans le rhumatisme aigu, page 369. Bouillons acidulés comme préservatifs du scorbut, page 401. Bouillons légers & altérés avec des he bes rafraîchissantes, prescrits dans la fluxion scorbutique, page 403. Bouillons de jeunes animaux dans les écrouelles, page 411. Bouillons très-légers dans l'asthme; page 446; avec les plantes potageres, dans la constipation, page 479. Bouillons gras, page 481; aux herbes; ce qui entre dans ces bouillons, page 483. Les bouillons trop succulents & répétés journellement, peuvent causer le manque d'appétit, page 485. Bouillons nourrissants, Tome IV, page 95. Bouillons gras dans l'empoisonnement causé par l'arsenic, pages 215, 227, 315.

Bouillons comme aliments dans la gonorrhée virulente, Tome IV, page 328. Bouillons de veau ou de poulet dans les regles immodérées, Tome V, page 30. Circonflances qui indiquent le bouillon, mais froid, dans les pertes, page 36. Bouillons forts ou confommes dans les fleurs blanches, page 47. Bouillons, page 63, de veau ou de poulet, page 101. Bouillons de viande dans les acidités des enfants, page 151. Bouillons forts en lavements, page 380. Bouillons comme aliments, page 431.

limaçons des jardins. Prenez de dix - huit à vingt - quatre escargots, selon leur grosseur; brisez les coquilles pour en retirer l'insecte;

mettez dans de l'eau bouillante; agitez forte ment pour qu'ils depotent l'humeur vitqueus & tenace dont leur peau est impregnée; jette cette eau; mettez les colimaçons dans troi chopines d'eau nouvelle; faites bouillir jusqu'i réduction de pinte; passez. On en donne un demi-setier le matin à jeun, & autant le soir, avant le touper. J'ai vu des malades les pren dre purs; mais le plus grand nombre les trouvent trop sades; alors on les coupe avec partiégale, ou un tiers de lait, auquel on peu ajouter un peu de sucre. Au lieu de sucre j'ai souvent fait prendre la conserve de roses à grandes doses. Prescrits, Tone III, pag 202, note 8.

BOUILLONS gélatineux. Voyez ce que c'est, le maniere de les faire, de les administrer, & leur avantages dans la dysenterie, Tome III, page.

221 & 222.

BOURDONNET: c'est un petit rouleau de charpie de figure oblongue, mais plus épais que large, destiné à remplir une plaie ou un ulcere.

BOURGEONS de pin & de sapin. Maniere de fain la décoction des bourgeons de sapin, prescrit

par M. BUCHAN dans le scorbut.

Prenez de bourgeons de pin ou de fapin cueillis au printemps & sechés à l'om

bre, trois poignées

Faites bouillir dans trois demi-setiers d'eau pendant quatre heures; laissez resroidir; ajoutes autant de bon vin vieux; laissez reposer pendant vingt-quatre heures; exprimez. La dose est depuis deux onces jusqu'à quatre. Les bourgeons de sapin de Russie coutent seize solutione. (Voyez Tome III, page 396.)

BOURRACHE. Borrago floribus caruleis, J.B. & TURNEF. Bugloffum latifolium, Borrago flore caruleo, C. B. C'est-a-dire, Bourrache à fleurs bleues, selon J. BAUHIH. & TOUR-

NEFORT. Buglofe à larges feuilles, ou Bourrache à fleurs bleues, ielon Tournefort. La racine de cette plante est blanche, de la grosseur du doigt, sibrée, d'une saveur visqueuse. Ses seuilles sont larges, arrondies, d'un verd foncé, rudes, ridées, ondées, couchées sur terre, garnies de petites pointes trèsfines & faillantes. Sa tige est velue, cylindrique, creuse, haute d'une coudée, branchue. Les fleurs naissent au sommet des rameaux: elles font d'une belle couleur bleue, rarement de couleur de chair ou blanches, portées sur des pédiciles longs d'un pouce ou d'un pouce & demi, purpurins & inclinés vers la terre; elles sont d'une seule piece, semblables à la molette d'un éperon, & partagées en cinq segments pointus, dont le centre est surmon.é de cinq sommets d'étamines noirâtres, réunis par leur pointe en forme de pyramide, & de cing filets ou languertes oblongues, purpurines, foutenant chacune un des fommets, auxquels elles s'attachent extérieurement. Le calice est partagé en cinq parties, aiguës, vertes, velues. Il en fort un pistil attaché à la partie postérieure de la steur en maniere de clou, lequel est comme entouré par quatre embryons, qui se changent en autant de graines nues de la figure d'une tête de vipere, larges à leur base & terminées en pointe, ridées, noirâtres lorfqu'elles font mures, & dont le calice est alors plus grand. Ses racines, fes feuilles & ses fleurs sont d'usage. Feuilles de bourrache nouvellement cueillies, prescrites en infusion, Tome V , page 133.

DURSES, enveloppe extérieure des testicules; s'est la même chose que scrotum.

DURSETΓE, ou *Bourse à Berger*. (Voyez ΓΑΒΟURET.)

PUSSEROLE. (Voyez Uva ursi.)

Tome VI.

BOYAU; c'est la même chose qu'intestin. (Voyez ce mot.)

BRÉCHET, (Voyez CREUX de l'estomac.)

BRIQUETÉ, épithete qu'on donne aux urines qui, dans les fievres intermittentes sur-tout; ont la couleur de brique délayée, & déposent un fédiment de même couleur. (Voyez Tome II, page 46.)

BRODEURS. Maladies auxquelles ils sont exposes comme Ouvriers sédentaires. Moyens de les prévenir, Tome 1, pages 132, & suiv.

BRONCHES. (Voyez ce que c'est, Tome I, page 101, dans le courant de la note.)

BRONCHIALE, on prononce Bronkiale, épithete qu'on donne aux vaisseaux des bronches,

tels que les veines & les arteres.

BRONCHOTOMIE: c'est une incisson ou une ouverture qu'on fait à la trachée-artere, lorsque dans une violente esquinancie, &c. l'inflammation empêche le malade de respirer, & le met dans le danger d'être suffoqué. Prescrite, Tome II, page 391; Tome V, pages 211,

380,390,455. BROSSES pour la peau. Nous ne donnerons pas la description de cet instrument, qui ne differe des brosses ordinaires que parce qu'on leur a donné une forme ronde, &, qu'en général, les crains sont plus souples, &, par conféquent, plus doux. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elles devroient être d'un usage plus commun. (Voyez FRICTIONS seches.)

PRULURES. (des) Tome V, pages 297-301. BRYONE, ou Couleurrée, Vigne blanche d baies rouges. Bryonia a pera, five alba, baccis rubris, C. B. & TURNEF. Vitis alba, five Bryonia, J. B. Bryonia alba, LINN. C'est-a dire, Bryone apre, ou blinche, à baies rouges, Clon CASPARD BAUHIN & TOUR-NEFORT. Vigne blanche, on Bryone, selon

J. BAUHIN. Bryone blanche, selon LINNÉ. Sa racine est plus grosse que le bras. Elle égale la cuisse lorsqu'elle est vieille. Elle est charnue, divilee en de grosses fibres, & fongueuse lorsqu'elle est seche. Sa substance est distinguée par des cercles & par des rayons, ayant une faveur âcre, desagréable, un peu amere, & une odeur fétide lor qu'elle est traiche. Ses tiges sont très-longues, grilles, grimpantes, cannelées, un peu velues, garnies de mains ou longs filets tortillés. Ses feuilles naiffent alternativement & font anguleuses, d'une figure affez semblable à celle des seuilles de la vigne, mais bien plus petites & un peu velues. Ses fleurs fortent plusieurs ensemble des aisselles des feuilles. Elles sont d'une seule piece, en cloche, évafées, partagées en cinq parties arrondies, d'un blanc verdatre, parsemées de veines, & tellement adhérentes à leur calice. qu'on ne peut les en séparer. Parmi ces fleurs il y en a de stériles, qui sont les plus grandes, & qui ne sont pas portées sur un embryon: les autres sont fertiles, plus petites, appuyées sur un embryon, qui se change en une baie sphérique, de la grosseur d'un pois. verte d'abord, ensuite rouge, molle, pleine d'un suc qui cause des nausées, & de graines arrondies, couvertes d'un mucilage. Cette plante vient communément dans les haie; & le; sorêts, & fur-tout dans les Pays tempérés & un peu froids. On en trouve beaucoup aux environs de Paris.

La racine de bryone purge fortement; mais donnée à petite doie, comme depuis six grains jusqu'à quinze, en poudre, ou depuis un gros juiqu'à trois, bouillie dans un verre d'eau, elle est infiniment moins dangereuse que la scammonée, dont elle peut être regardée comme un des substituts indigenes. (Voyez SCAM-

MONÉE.)

ABARET, Afaret, Oreille-d'homme, Oreillette, Rondelle, Girard-roussin, Nard-sauvage, &c. Afarum, C. B., J. B. & TURNEF. Asarum Europæum, foliis reniformibus, obtusis, binis, LINN. C'est-à-dire, Cabaret, selon CASP. BAUHIN, J. BAUHIN & TOURNEF. Cabaret d'Europe, à feuilles, en forme de rein, obtuses & rangées deux par deux, selon LINNÉ. Cette plante est de la quinzieme classe. premiere fection, premier genre de Tour-NEF.; de la do décandrie monogynie de LINNÉ; & de la onzieme famille des aristoloches d'Adanton. Le cabaret croit lur les alpes, dans quelques endroits de la Lorraine, du Dauphine, de l'Auvergne, du Languedoc, des environs de Paris, &c. : sa racine est menue, sibreuse, rampante, grisatre, d'une odeur sorte & agréable : sa tige est basse, & donne naissance à des seuilles larges, de la sorme, à peu près, d'un rein coupé transverialement, ou d'une oreille d'homme; elles font le creux, ses deux extrémités se repliant quelquesois sur ellesmêmes: elles sont tres-vertes en dessus, moins en dellous : elles sont portées sur de longs périoles ou de longues queues, creusées dans toute leur longueur; ces pétioles fortent deux par deux de la tige. Les fleurs naissent dans la lection de ce double pétiole, portées par des pedicules courts, qui le courbent après la floraiton: ces shurs n'ont point de corolle, par confequent de perales ou de seu lles.

La facine, font on fait quelqu'usage en Médecine, nous cle apportee des provinces où ectre plante oft samifiere. Il faut la choisir gelle, engere, bien nourrie, grosse comme

une plume d'oie médiocre, nettoyée de ses fibres, récemment séchée, grise, d'une odeur agréable & pénétrante. Elle-purge & sait vomir, ainsi que les feuilles; mais il faut qu'elles aient été féchées nendant long-temps à l'air libre, c'est-à-dire, six mois ou un an. C'est à Frédéric HOIFMANN que nous devens cette maniere d'en corriger la viruleace. On prescrit le cabaret sous trois sormes différentes, disent les Auteurs des Essais de matiere médicale indig ne, cités, Tome II, pige 57, note 9. 10. La racine bien séchée en poudre, depuis vingt-quatre grains, jusqu'à quarante, délayée dans une tasse de the ou de bouillon de veau, a coutume de faire vomir trois à quatre fois faas violence. 20. On met de la racine, coupre très-menue, depuis un gros, jusqu'à de x , infulée pendant qua re heures dans un verra! de vin blanc. On patle; on prend cente dock le matin à jeun, & elle rouffit également bien. Cependant les personnes foibles s'accommodent mieux de la premiere maniere d'administrer cette racine, c'est-à-dire, en poudre : la raison, continuent les Auteurs de cet Ouvrage, n'est pas difficile à saisir : c'est que la partie réfineuse, moins développée, agit, dans ce dernier cas, avec une moindre énergie. 3°. Mettez depuis quare jusqu'à douze feuilles de cabaret, infulees, avec un peu de cannelle concallée, dans un verre d'eau commune sur des cendres chardes, pendant une nuit. On passe. Cette doie, éculcoree avec le miel ou le siropde violette, se prend le matin à jeun. Cette derniere maniere de prescrire le cabaret, le rapproche davantage de l'ipécacuanha; car, après avoir évacué, il diminue la fréquence desselles & le tenesme.

Par ces diverses manieres d'administrer le: cabaret, nous avons obtenu des évacuationsfaciles & abondantes. Nous répétons que sons action vomitive, purgative & aftringente n'est pas moins énergique que celle de l'ipécacuanha; & que nous ne voyons pas pourquoi on ne le substitueroit pas, avec sécurité, à cette plante exotique. Nous sommes d'autant plus portés à exhorter les Naturalistes, les Médecins & les Pharmaciens à s'occuper de cette substitution, que souvent l'ipécacuanha est désectueux, qu'il a de pernicieux essets dans les campagnes ou la plupart des Chirurgiens, qui y sont la Médecine & la Pharmacie, ne sont, ni asser instruits pour en juger la bonté, ni assez riches pour ne pas preserer celui qu'on leur vend à meilleur compte.

Le cabaret present en poudre sternutatoire dans le mal de tête, causé par la suppression du mucus du nez, Tome III, page 249. Pres

crit, Tome V, page 238.

CACHECTIQUE, qui est attaqué de cachexie
Il y en a qui donnent encore cette épithete
aux remedes qui sont propres à prévenir &:

guérir la cachexie.

CACHEXIF. On entend par cachexie la mauvaise constitution, le mauvais état du corps dans toute son étendue, occasionnée par l surabondance des humeurs qui circulent dan nos vaisseaux. Aussi y a-t-il, selon M. Di BORDEU, autant d'especes de cachexies, qu' y a d'especes d'humeurs. (Voyez Recherche sur les Maladies chroniques, Tome I.)

CACHOU, ou terre du Japon. Ce médicamer est une substance composée de parties résineus ses & gommeuses. On nous l'apporte de l'Inden morceaux, gros comme des œus de poule d'une consistance solide, seche & pesante d'un roux noirâtre extérieurement, & d'ubrun clair intérieurement; d'une saveur acerb & un peu amere; mais cette amertume n'rien de rebutant: il est même des gens qua trouvent agréable. Le cachou le plus pur el

celui qui se fond le plus aisément dans la bouche. On a long-tems regardé le cachou comme une terre. M. BOULDUC commença à détruire ce préjugé, & M. DE JUSSIEU sit voir, dans un excellent Mémoire, qu'il donna à l'Académie des Sciences, en 1720, que cette substance étoit le suc épaissi d'un fruit nommé Arec, qui croît sur une espece de palmier, à la côte de Coromandel. On n'emploie pas le cachou tel qu'il nous vient des Indes. On le purifie, en le réduisant en poudre, & en le dissolvant dans de l'eau chaude; ensuite on palle, & on le fait évaporer jusqu'à siccité. Les Apothicaires tiennent un grand nombre de préparations de cachou. Ils le vendent brut, douze fols l'once; à la fleur d'orange, vingt-quatre fols; à la violette, vingt fols; à la bergamote, vingt fols; à la cannelle, vingt fols; à l'ambre, quarante fols; sans odeur, trente sols, &c.

Prescrit, Tome III, page 136; Tome V.

page 30.

CECUM: nom que porte le premier des gros intestins, parce qu'il n'a qu'une ouverture qui lui fert d'entrée & de sortie : c'est le plus court des intestins; il tient à l'iléon & au colon.

(Voyez Intestins.)

CAFÉ: amande dont on fait tant d'abus, & que porte un arbre appellé, par LINNÉ, Coffea Arabica. C'est-à-dire, Casé d'Arabie. Les Gens de Lettres doivent s'interdire l'usage du casé, Tome I, page 171. Pourquoi l'usage habituel du casé est dangereux, page 217. Propriétés du casé, page 218. Ses avantages quand il est pris rarement, ibid. Inconvénients particuliers du casé au lait pour certaines personnes, ibid. A qui le casé convient de préserence, ibid. Avantages du casé pour arrêter le vomissement, sur-tout chez les semmes grosses, Tome III, page 124. Le casé sans être

brulé, prescrit en décoction, page 163. On dit qu'une forte insusion de casé est utile dans l'accès de l'asthme, page 451. Le casé est surtout nuisible aux personnes nerveuses, Tome IV, pages 13, 24.

CAL: durillon qui vient aux pieds, aux mains & aux genoux, à la suite de la compression,

exercée ur ces parties.

CAL ou Calus est aussi le nom d'une substance ofseuse, qui, s'épanchant entre les deux extrémités des os fracturés, en forme la réunion.

CALAMUS aromaticus, Roseau-odorant: c'est le nom que porte la tige d'une plante arondinacée, qu'on nous apporte du Levant, par Marseille, ordinairement en bottes ou especes de fagets, composés de roseaux de la grosseur d'une plume, d'un gris rougeatre a l'extérieur, blanchâtre en dedans, ainti que la moelle qu'ils contiennent : son odeur est agréable & aromatique: sa saveur est de même, mais amere & âcre. Il faut prendre garde que sa moelle ne soit pas jaune & réduite en poussière; carc'est une marque qu'il a été attaque par les vers. Mais comme le calamus aromaticus est trèsrare, on lui substitue, dans ce pays & dans toute l'Europe, la racine, appellée Acorus verus, qu'un grand nombre de Botanistes appellent également Calamus aromaticus.

L'acorus verus, ou le vrai acorus, est une racine assez longue, noueuse, grosse comme le petit doigt, un peu applatie, de construe blanche, verdatre extricunement, lonsqu'elle est récente, & roussaire quand elle est dessechée; blanche intérieurement, spongieuse, d'une naveur amere, âcre & aromatique. Il faut la choisir mondée de ses silaments, difficile à rompre, & prendre garde qu'elle ne soit point mossie, ni vermoulue: elle nous vient de Tartarie, de

Pologne, &c.

Prescrit comme amer fortisant, Tome II, pages 55, 71; Tome III, page 260.

EALCAIRE, nom que portent les terres & pierres qui, exposees à l'action d'un feu convenable, se réduisent en chaux, ou qui sont disposées, par le seu, à prendre cette forme; qui se dissolvent dans les acides, & qui, comme les substances alkalines, sont effervescence avecces mêmes acides, & en sont précipitées par les sels alkalis.

CALCINATION: c'est l'action de réduire les corps solides en chaux, soit par le seu ordi-

naire, foit par celui du foleil.

CALCINÉ, épithete qu'on donne aux corps qui ont éprouvé l'opération, appellée calcination: les corps calcines font donc de vraies chaux; la plupart en poudre, d'autres en petites portions, & d'autres simplement friables, parce que le feu cu la chaleur a détruit la liaison & le tistu qui unissoit les particules de ces corps: le feu a aussi détruit la ceuleur, l'odeur, le gout & les autres qualités de cette nature qui dependoient du tissu du corps entier.

CALCUL: c'est la môme chose, en Médecine, que pierre, qu'elle soit formée dans la vesse, ou dans les reins, ou dans la vesseule du fiel, ou dans toute autre partie du corps. (Voyez

Tome III, puge 152, & note 7.)

SALCUL biliaire, nom qu'on donne aux substances pierreuses qui se sont formées dans la vés-

cule du fiel.

DALLEUX, calleafe, se dit, en général, de toures sortes de durerés de la peau, de la chalm & des os; mais on donne plus particuliérement cette épithete aux levres ou bords durs d'une plaie & d'un ulcere.

DALLOSITÉ, chair blanche, dure, fecho & fans douleur, qui couvre les bords & les parois des anciennes plaies & des vieux ulceres, au .

lieu d'une bonne chair.

CALMANT. On donne ce nom aux romades qui calment les douleurs, qui diffipent les fentations.

fâcheuses, causées par des humeurs ou par des remedes trop âcres: ces remedes sont particuliérement ceux dans lesquels entre. l'opium; ce sont ceux auxquels les anciens donnoient le

nom d'opiat.

Cas qui indiquent les calmants dans la petite vérole, Tome II, page 258; dans la rougeole. page 323; dans la toux nerveuse, Tome III. page 30; dans la coqueluche, page 39; dans l'inflammation du bas-ventre, page 55. Prescrits, page 115. Importance des calmants dans le diabetes, page 137; dans la lienterie, page 237. Circonstances qui indiquent les calmants dans les maux de tête, page 253; dans les maux de dents, page 260; dans la goutte remontée dans les reins, page 360. Inconvénients des calmants dans les Maladies de nerfs : précautions avec lesquelles il faut les donner, Tome IV, page 17. Modele d'une potion calmante, page 75. Les bons effets des calmants, bien indiqués, sont également sensibles que les vents résident dans l'estomac ou les intestins; au lieu que les carminatifs ne soulagent que dans le cas où les vents sont dans l'estomac. page 101. Circonstances qui indiquent les calmants dans le cancer, page 207; dans la rage, page 295; dans l'avortement, TomeV, page 64; dans la fievre pourprée des femmes en couches, page 113; dans les aphtes des enfants, page 146; Prescrits, pages 170, 218, 440.

CALOMÉLAS, nom qu'on donne au mercure doux, sublimé jusqu'à quatre fois & même

davantage. (Voyez MERCURE doux.)

Prescrit dans le cours de ventre cause & entretenu par des vers, Tome III, page 117; dans le cas de vers, pages 283, 291; dans l'hydropisse, page 318; dans la cataracte na ssante, Tome IV, page 149; dans la gonorihée virulente, pages 336, 354. On ne peut donner le calomelas aux ensants qu'avec ména-

gement, Tome V, page 145. Prescrit, pages 211, 238.

CAMOMILLE romaine. Chamamelum nobile, flore multiplici, C. B. & TURNEF. Chamamelum repens, odoratissimum, perenne, slore multiplici, J. B. Anthemis nobile, LINN. C'est-a-dire, Camomille noble, à fleur double, felon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Camomille rampante, très - odorante, vivace, à fleur double, selon J. BAUHIN. Comomille noble, selon LINNÉ: elle est de la quatorzieme classe, troisieme section, cinquieme genre de Tournefort; de la syngénésie polygamie de LINNÉ, & de la seizieme samille des composées d'Adanson. La camomille romaine croît naturellement dans les campagnes d'Italie : on la cultive dans nos jardins: sa racine est menue, sibreuse & rameuse: ses tiges sont nombreuses, foibles; elles s'élevent peu de terre, & se soutiennent rarement droites. Les feuilles sont alternatives à la tige, ailées, découpées profondément en un grand nombre de parties minces, inégales & aigues: les rameaux fortent des aitselles des feuilles, & sont garnis de feuilles qui ont les mêmes caracteres : ces feuilles ont une odeur forte, ainsi que les fleurs qui nailsent aux extrémités des branches, & qui sont composées d'un amas de fleurons dans le centre, & de plusieurs demi - fieurons à la circonférence : ces sleurs sont d'un jaune pâle très-acomatique; ce sont les seules parties de la plante qui soient d'usage en Médecine. Elles cou ent, mondées, huit fols l'once.

Les fleurs de camomille prescrites en infusion & en boisson, Tome II, pages 46, 88, 171, 204; en fomentation, page 205; en boilfon, pages 215, 256, 322, 396; en vapeurs, Tome III, page 9; en boisson, pages 27, 35; en fomentation, page 86; en boisson, pages 109, 123, 226, 231, 235; en lavement, E 6

ibid.; en boisson, page 250; en sachet, page 259; comme ft machique, page 271; en boiffon , pages 273, 291, 355, 359, 377; Tome IV, pages 43, 83; en fomentation, page 377; en boisson, Tome V, pages 160, 208,303,355,397,437,440,448. CAMPÉCHE. (Voyez BOIS de campêche &

DÉCOCTION de bois de campéche.)

CAMPHRE: fubstance végetale, concrete, très - légere, blanchâtre, transparente; d'une odeur très-forte, d'une saveur piquante, un peu amere, mêlée d'une sensation de fraîcheur; inflammable à la manière des huiles estentielles; très-volatile; qui se dissout facilement par l'esprit-de-vin, & qui brule même dans l'eau. Par toutes ces propriétés le camphre ressemble parfaitement aux refines; mais il en differe esfentiellement en ce qu'étant exposé au seu, dans des vaisseaux clos, il se sublime en entier, sans éprouver de décomposition, sans laisser aucun réfidu charbonneux, ni d'aucune autre espece. Tout le camphre, qui est dans le commerce, nous vien des Indes & du Japon. On le retire d'une espece de laurier qui croît abondamment dans l'Isle Borneo. Le camphre, immédiatement après avoir été retiré de l'arbre qui le fournit, est chargé de plusieurs impuretés qui le falisfent ; on le nomme en cet état camphre brut. Les Hollandois, qui en font le principal commerce, le purifient chez eux, en le sublimant dans des especes de matras de verre. Le camphie s'emploie, ou pur, ou dissous dens des liqueurs, telles que l'eau-de-vie, l'esprit-de-vin, &c. (Voyez EAU DE-VIE camphrée, ESPRIT-DE-VIN camphré.) Le camphre purifie coute quinze fols l'once.

Prescrit, Tome II, pages 113, 187; Tome III, page 318; Tome IV, pages 27, 30, 71,

117. 167, 275, 282, 291, 195.

CAMIHEE, camphrée, épithete qu'en donne

aux médicaments, aux liqueurs, dans lesquels on a fait entrer du camphre, ou auxquels on a communiqué l'odeur du camphre. (Voyez

EAU-DE-VIE camphree.)

CANAL. Ce mot fignifie, en général, un inftrument long & creux, qui fert à conduire les fluides: c'est dans ce sens qu'on donne le nom de canaux à tous les vaisseaux du corps humain, ainsi qu'à quelques conduits particuliers, tels que les suivans.

CANAL cholédoque, nom que porte le canal commun de la bile qui communique avec le

duodenum.

CANAL hépatique. (Voyez ce que c'est, Tome I, page 150, dans le courant de la note.)

CANAL intestinal, ou conduit intestinal, nome qu'on donne quelquesois à toute la longueur des hoyaux ou intestins, rensermés dans le basvense. (Voyez INTESTINS.)

CANAL thorackique. (Voyez ce que c'est, Tome I, dans le courant de la note, page 118.)

CANAL de l'uretre, ou simplement uretre, (Voyez ce dernier mot.)

CANCER. (du) Tome IV, pages 194-208. GANCER occulte. Idem, ibid.

GANCER occulte. Idem , ibid. CANCER ouvert. Idem , ibid.

CANNELLE, écorce, d'une odeur très-agréable, connue de tout le monde, pour l'usage qu'on en fait dans la cuisne. On la tire d'un arbre que LINNÉ appelle Laurus, folissovato-oblongis, trinervis, bast nervos unientibus. C'estadire, Laurier, à feuilles a'un ovule allongé, qui ont trois nervures ou côses qui se réuniffent à la base de chaque seuille: il crost dans l'Isle de Ceylan, &c. Selon VAN-SWIETEN, la cannelle est le plus excellent des aromates. On doit préférer la poudre de cette écorce à toutes les autres préparations qu'on peut en faire, telle, que l'huile essen ieile de cannelle, l'eau distillée ou l'esprit de cannelle, remedes

qui, quoique très - odorants, sont cependant très-inférieurs, parce que la vertu corroborative reste, après la distillation, dans le résidu de la cannelle, & ne monte pas dans l'alambic, avec la partie odorante. (Voyez APHO-RISMES de Chirurgie, traduits par M. LOUIS. Tome IV, page 87.) La cannelle fine coure vingt-quatre fols l'once; & lorsqu'elle est en poudre, trente sols.

Prescrite, Tome II, pages 211, 398; Tome III, pages 119, 128, 222, 231, 351, 359; Tome IV, pages 46, 105; Tome V,

pages 173, 438, 484.

CANNELLE blanche, ou Ecorce de Winter. Nous donnons la même dénomination à ces deux écorces, quoiqu'elles viennent d'arbres différents, pour nous conformer au langage des Apothicaires, qui, ne pouvant se fournir que difficilement d'écorce de Winter, appellent de ce nom la cannelle blanche, qui paroît être plus commune. Heureusement que la méprise ne peut être fort dangereule; ces deux écorces étant aromatiques, à un dégré à peu près égal, & possédant à peu près les mêmes vertus. La cannelle blanche, celle qu'on trouve chez nos Apothicaires, est roulée en tuyaux, plus gros que la cannelle fine ordinaire, oblongs, dépouillés de leurs écorces extérieures, d'un jaune un peu brun au dehors, & blanchâtre en dedans, d'un gout qui tient un peu de la cannelle, du gingembre & du clou de girofle, d'une odeur un peu pénétrante: on la tire du tronc & des branches d'un arbre que SLOANE, dans les Transactions philosophiques, appelle, Arbor baccifera, lauri folia, aromatica, fructu viridi. C'est - à - dire, Arbre qui porte des baies, dont les fleurs ressemblent à celles du laurier, & dont le fruit est verd. Cet arbre naît dans les lieux humides, dans les forêts: on le trouve à la Jamaique & dans plufieurs autres

Isles de l'Amérique. La cannelle blanche prefcrite, Tome II, pages 61, 368; Tome III,

page 498.

CANTHARIDES, ou mouches cantharides, insectes du genre des scarabés, dont la couleur est d'un beau verd doré, tirant quelquefois sur l'azur: leurs ailes sont très-éclatantes; leur saveur paroît d'abord légere, mais bientôt elle devient âcre & caustique; leur odeur est trèsdésagréable lorsqu'elles sont récentes; elles la perdent lorsqu'on les garde quelque temps. On voit de ces mouches, qui ont un pouce de lon-gueur; d'autres sont plus petites, & n'ont que sept à huit lignes; on présere ordinairement ces dernieres, parce qu'elles passent pour être plus âcres. On trouve des cantharides dans les environs de Paris; mais moins que dans les pays chauds, tels que l'Italie & l'Espagne : elles se plaisent sur les srènes, les troénes, les peupliers, & fur plusieurs plantes, telle que la cynoglosse, &c. On doit les choisir entieres, nouvelles, & qui ne commencent pas à se réduire en poussiere. On les met en poudre avant de les em-ployer, & les Apothicaires les vendent, dans cet état, quinze sols l'once. (Voyez Tome III, page 40,)

CANTHARIDES, (de l'empoisonnement occafionné par les) prises intérieurement, Tome

III, pages 511-513.

CANTHARIDES, (des accidents occasionnés par les) appliquées extérieurement, Tome III,

pages 51 & 513.

CAPILLAIRE commun ou noir. Adiantum, foliis longi ribus, pulverulentis, pediculo nigro, C. B. Adiantum nigrum, J. B. Filicula, quæ adiantum nigrum officin. TURNEF. Asplenium adiantum nigrum, frondibus subtripennatis, folis alternis, pinnis lanceolatis, in:iso-seratis, LINN. C'est-à-dire, Capillaire à feuilles longues, couvertes de poussiere, dont le pédi-

oule est noir, selon C. BAUHIN. Capillaire noir, selon JEAN BAUHIN. Petite fougere, appellée Capillaire noir des Boutiques, selon TOURNEFORT. Cétérac-Capillaire noir, dont les feuilles sont à trois ailes, ayant des folioles alternes, également ailées, lancéolées, découpées, selon LINNÉ. Cette plante est de la feizieme classe, premiere section, septieme genre de TOURNEFORT; de la cryptogamie des fougeres de LINNÉ, & de la cinquieme familie des fougeres d'Adanson. Cette espece de capillaire croît dans les lieux humides & ombrageux, dans les terreins pierreux, contre les murailles, au bord des fontaines, & dans l'intérieur des vieux puits : sa racine est un amas confus de fibres rameuses & déliées. La plante n'a point de tige; son port consiste en plusieurs seuilles radicales, qui s'élevent à la hauteur d'environ un pied, portées par de longues queues, fillonnées dans toute leur longueur : ces seuilles sont vertes en-dessus, marquées en-dessous d'une ligne rougeâtre, qui s'etend depuis la base de la queue jusques vers le milieu de la seuille. Les fleurs sont rangées par paquets sur le dos des. folioles: elles ressemblent à une poussiere rousse: les feuilles sont d'usage. Prescrit, Tome II, page 152, dans le courant de la note.

CAPILLAIRE de Canada. Adiantum fruticosum Brasilianum, C. B. Adiantum Americanum, TURNEF. C'est-à-dire, Capillaire, arbrisseus du Brésil, selon CASP. BAUHIN. Capillaire d'Amérique, selon TCURNEFORT. Les seuilles de ce capillaire restemblent beaucoup à celles du capillaire commun. On nous en envoie quelquesois du Canada & du Biesil, ou il est si commun, qu'en s'en seut, au litu de soin, ponr emballer les marchandises. Mais nous confeillons d'employer le capillaire commun, crainte d'être trompe. Il entre dans la decostion pesto-

zale. (Voyez ce mot.)

CAPILLAIRE de Montpellier, ou vrai Capillaire, ou Cheveux de Vénus. Adiantum, foliis coriandri, C. B. Adiantum, sive Capillus Ve-neris, J. B. Adiantum Capillus Veneris, LINN. C'est-à-dire, Capillaire à seuilles de coriandre, selon C. BAUHIN. Capillaire, ou Cheveux de Vénus, selon J. BAUHIN. Capillaire-Cheveux de Vénus, son LINNÉ. Cette espece de capillaire, qui croît sur-tout en Languedoc & en Provence, est très-basse, rampante, ses folioles son très-petites. La fructification, qui est en-dessous, représente, vue au microscope, des coquilles; les côtes des feuilles font longues, menues, d'un noir rougeâtre, luisant, & ne ressemblant pas mal à des cheveux, lorsqu'elles sont dépouillées de leurs petites feuilles. C'est de cette espece de capillaire qu'on prépare le sirop qui porte ce nom. Prescrit, Tome II, page 152, dans le courant de la note. ZAPSULE, bourse, étui, poche : c'est ainsi qu'on appelle l'enveloppe membraneuse des articulations, nommée, pour cette raison, capsule articulaire. L'enveloppe de la veine-porte se nomme capsule de Glisson. L'enveloppe des vélicules leminales s'appelle capsule séminale,&c. DARDAMOME. (petit) C'est un fruit desseché, ou une goutle membraneuse, longue d'environ cinq lignes, triangulaire, plus pointue vers son pédicule, cannelée, dont l'écorce est mince, s'ouvrant par ses trois angles dans sa maturité; partagée le plus souvent en trois loges, par le moyen de petites me ubranes qui te déchirent facilement : chaque loge contient deux rangs de graines angulaires, ridees, d'un jaune routleàtre, blanches en-dedans, acres, umeres, aromatiques, & tenant de l'odeur du campare. On nous apporte le cardamome des Índes Orientales. On lui donne l'epithete de petit pour le distinguer de deux autres especes, dont l'une s'appelle grand cardamome 🕻 💸 l'autre

moyen cardamome: mais comme ils ne sont d'usage que dans quelques compositions officinales, nous n'en dirons rien. Le petit cardamome coute trois fols le gros. Prescrit, Tome II, page 156; Tome III, pages 136, 498.

CARDIA: nom que porte l'orifice supérieur de l'e omac. (Voyez Tome III, page 492.

CARDIALGIE (de la) & du Soda, ou Fer

chaud, Tome III, page 492 - 498.

CARIE. La carie est aux os, ce que l'ulcere est aux parties molles: c'est une solution de continuité dans un os, avec perte de substance, causée par une matiere âcre & corrosive. Le fublimé corrosif est un des meilleurs remedes contre la carie vénérienne, Tome IV, page 418.

CARMINATIFS. D'après leur étymologie, les carminatifs seroient des remedes qui dissiperoient les douleurs, comme par enchantement; mais on n'en rencontre pas souvent de cette espece; & s'il y en a qui quelquesois, réussissent de cette maniere, ils ne peuvent être que de la classe des antispasmodiques. (Voyez ce mot.) Cependant on n'appelle point ces derniers carminatifs: on a affecté cette épithete à des remedes proprement stomachiques, qu'on emploie contre les vents de l'estomac & des intestins. Les carminatifs prescrits, Tome III, page 498. Tome IV, page 80. Quels font les carminaties les plus vantes, page 100. Les carminatifs ne soulagent que dans le cas où les vents font dans l'estomac, page 101.

CARNOSITÉ: nom qu'on donne à une excroifsance charnue, qu'on croit s'engendier dans le canal de l'uretre. Ce qu'il faut faire lorsque les carnofités occasionnent la suppression ou la rétention d'urine, Tome III, page 149; la dyfurie, Tome IV, page 375. Les bougies (Voyez Bougles de M. Daran.) guérissent

les carnolités, pages 355, 375.

CARONCULE, Ce mot signifie une petite por-

tion de chair; mais il s'applique d'une maniere plus spéciale à quelque petite partie du corps, fur - tout à deux petites éminences, fituées, l'une à droite, l'autre à gauche, au grand angle de l'œil, & qui separe les deux points lacrymaux : ces deux petites éminences s'appellent caroncules lacrymales. (Voyez @1L.)

CAROTIDES, nom que portent deux arteres du cou, placées, l'une à droite, l'autre à gauche, dont l'office est de porter le sang de l'aorte au cerveau & aux parties externes de la tête.

CAROTTE. Racine légumineuse, trop connue pour qu'il soit nécessaire de la décrire. Prescrite en cataplasme sur le cancer & autres ulceres fordides, pour les nettoyer & les tenir pro-pres, Tone IV, page 206. Suc de carottes prescrit, Tome V, page 147.

CAROTTE sauvage, pastenade. Daucus vulgaris, TURNEF. Pastinaca, tenui folia, sylvestris Diose. vel Daucus officinar. C. B. Pastinaca sylvestris, J. B. C'est-à-dire, Carotte commune, felon TOURNEFORT. Panais sauvage, à petites seuilles de Dioscoride, ou Carotte des Boutiques, selon C. BAUHIN. Panais fauvage, telon J. BAUHIN. Cette plante, qui se trouve dans les prés & le long des chemins en abondance, ressemble au panais; mais sa racine est plus petite, plus âcre: ses tiges sont égales pour la hauteur, cannelées, velues, remplies de moelles, branchues : ses feuilles font très-découpées, d'un verd foncé, velues en-dessous : ses fleurs sont disposées en parasol, blanches: quelquefois, & même assez souvent, la petite fleur du milleu est rouge; à ces fleurs fuccedent des fruits arrondis, composés de deux semences cendrées, cannelées, garnies & environnées de poils, d'une odeur pénétrante : les semences sont les parties de cette plante qui sont d'usage. Prescrite en décostion, Tome III, page 163.

CARREAU, (du) Maladie à laquelle les enfants font sujets, Tome V, pages 238-241.

CARRIERS. Exhalaifons pernicieuses auxquelles ces Ouvriers sont exposes : moyens de les prévenir, Tome I, pages IC4 & suivantes.

CARTAME. (Voyez SAFRAN batard.)

CARTILAGE: partie solide du corps, blanche, polie, unisorme, flexible & élastique; moins compacte que les os, mais plus dure. La plupart des cartilages s'offifient & deviennent des os, avec l'age: il y en a d'autres qui restent toujours cartilages; tels sont ceux du nez, &c.

CASCARILLE, Chacrille: nom que porte une écorce roulée sur elle - même, de l'épaisseur d'une ou deux lignes : elle est d'une couleur blanchêtre & cendrée à l'extérieur; mais intérieurement elle est d'une couleur semblable à la rouille de fer: fon olerr est aromatique & afiez agréable : sa saveur est évalement aromatique & amere; on nous l'apporte de l'Amérique méridion le, sur-tout du Paraguay & du Pérou. On en trouve aussi dans la Nouvelle-Espagne & dans les Isles de Bahama. Ca ne connoît pas bien certainement quelle est l'espece d'arbre dont on la tire. Quelques Auteurs penfent que la cascarille est l'écorce d'un arbre décrit par CATESBY, dans son Histoire natu-relle de la Caroline, &c., & nommé Ricinoides, elaagni folio.

CASSE, ou Casse solutive : c'est un fruit, ou une gousse cylindrique, longue d'un pied & demi, & groffe environ d'un pouce; elle est couverte d'une écorce ligneuse, mince & assez dure, dont la couleur est à l'extérieur d'un brun tirant sur le noir, & jaune en-dedans: elle est partagée en petites loges par des membranes placées transversalement, & paralleles les unes aux autres, dures comme du bois & minces: elles contiennent une moëlle noire, molle, mielleuse, d'un gout douceatre, jointe à un peu

d'àcreté, qui cache une graine ovalaire, applatie, dure, jaune & luifante. Il faut preferer la casse d'Alexandrie ou d'Egypte à celle qui vient d'Amérique, parce que certe dernière est âcre & désagréable au gout. Il faut chossir les gousses qui sont pesantes, nouvelles, pleines, qui ne rétonnent point, ou dont les graines ne font point de bruit lorsqu'on les agite; exemptes d'odeur aigre, lorsqu'on les casse, & qui ne fentent, ni le chanci, ni la cave, parce que certains Marchands ont coutume de les conferver à la cave, ou ils les couvient de fable, & les arrosent avec de l'eau, afin qu'elles paroissent plus pleines & plus nouvelles; mais elles s'y aigrissent bientôt, & s'y moissent. On ne fait usage que de la moëile, qu'on appelle encore pulpe : on jette les pepins, l'écorce & tout ce qui est soude. L'arbre qui fournit la casse & qui ressemble affez à notre nover, est originaire de l'Egypte & des Indes Orientales, d'ou il a été porte en Amérique; mais comme nous l'avons deja dit, la casse d'Amérique, quoique les bârons ou gousses foient plus gros, n'est pas aussi bonne. La casse prescrite comme purgative, Tome III, page 232; Tome IV, page 227, 236; Tome V, pages 132 & 208.

CASSIS, Castier des Poitevins, Groseiller noire Grossularia olons, ribes nigrum dicta, officinarum. Grossularia non spinosa, fructu nigro majore, C. B. & TURNEF. Ribes nigrum folio olente, J. B. Ribes nigrum, inerme. LINN. C'est-à-dire, Groseiller odorant, dit Groseiller noir des Boutiques. Groseiller sans épines, à gros fruit noir, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Groseiller noir, dont la feuille est odorante, selon J. BAUHIN. Groseiller noir fans épines, selon LINNÉ. Tout le monde connoît le Cassis; nous sommes dispensés d'en donner la description; d'ailleurs

M. BUCHAN n'en conseille que le fruit, qu'on connoîtencore mieux. (Voyez Tome II, p.381.) CASSONADE, fucre terré: sucre qu'on obtient en purissant le sucre brut, ou la moscouade, & en la dépouillant des parties parenchimateuses & grossières qui peuvent être restées après le premier travail qu'a essuyé le suc des cannes. La cassonade a une apparence taline: elle est blanche; sa saveur est douce & même davantage que celle du sucre plus rassine: son odeur approche un peu de celle de la violette: le nom de cassonade lui vient de ce que les Portugais qui, les premiers, l'ont apportée en Europe, la mettoient dans des caisses, qu'ils appellent casses.

Prescrite, Tome III, pages 8, 37, 304. CASSONADE rouge: cette cassonade, qui se prend quelquesois en lavement, est l'eau mere, ou la matiere sirupeuse qu'on sépare, en parisant la cassonade: elle est pulvérulente, grasse, humide, d'un brun noir, jamais rouga: aussi ne peut-on deviner pourquoi on lui a donné cette épithete.

Eile couie deux sols l'once.

CASTOREUM, cassor: c'est une substance dure, friable, resineuse & instammable; d'une couleur brune; d'une saveur âcre, & d'une odeur désagréable. Tandis qu'elle est encore fluide, elle est contenue dans des poches membraneuses qui se trouvent dans le ventre du castor: c'est en la tenant long-temps exposée à la sumée, qu'on lui sait acquérir la dureté qu'elle a : c'est un puissant antispatmodique. Je ne dois pas manquer, dit M. LIEUTAUD, d'observer que le cast reum passe, avec sondement, pour le meilleur correctif de l'opium. Le castoreum e poudre coute dix-huit sols le gros.

Prescrit, Tome II, page 187; Tome III, pages 40, 72, 127; Tome IV, pages 71, 93, 124. Cas où il saut préserer le casto e un à l'opium comme calmant, ibid. Le castoreum

moins échauffant que l'opium, l'est davantage que le musc, page 126.

CATAPLASME. On donne ce nom à une espece de remedes externes, de consistance molle, semblable à la bouillie, qui est, elle-même, un excellent cataplasme: is sont composés de farine, de seuilles, de racines, &c., d'onguents, d'emplàrres, d'insussons, de décoctions, de lait, d'eau, &c. » Les cataplasmes possedent peu ou point de vertus supérieures à la bouillie, qui peut les remplacer dans la plupart des cas: » leurs principales ver us sont d'etre résolutifs » & suppurait s; & comme, à cet égard, ils » peuvent être utiles, dans quelques circonstances, nous allons en décrice de chaque espece." (M. B.)

CATAPLASMES adoucissants. (Voyez CATA-PLASMES de mie de prin & de lait.)

CATAPLASMES émollients. (Voyez-en la recette & l'indication, Tome III, page 259; Tome V, page 303.)

DATAPLASME maturatif ou suppuratif.

Prenez de racine de lis blanc, quarre onces; de figues graffes, de chaque d'oignons, cruds écrafés, une once; d'onguent bafilisum jaune, deux onces; de galbanum, demi-once; de farine de graine de lin, quantité suffi-

Faites bouillir la racine, les oignons & les figues dans une quantité d'eau suffisiante; alors triturez & ajoutez les autres ingrédients; formez, avec le tout, un cataplaime mollet. On peut dissoudre le galbanum dans un jaune d'œuf, avant de le join fre aux autres ingrédients. Lorsqu'il est nécessaire de faciliter la suppuration, ceux qui peuvent faire les frais de ce cataplasme, & prendre la pline de le composer, peuvent en faire usage. Mais, moi, je puis auurer que, dans ce cas, je n'ai jamais rien

trouvé de supérieur à la bouillie ou au cataplasme de mie de pain & de lait, auxquels on ajoute une quantité suffisante d'oignons, soit cuits, soit cruds, & qu'on adoucit avec un peu d'haile ou de beurre freis. (M.B.)

Preferit, Tome II, pages 212, 272, 345; Tome III, page 98; Tome IV, pages 360,

362; Tome V, pages 273, 274.

CATAPLASMES de mie de pain & d'eau, prefcrits, Tome III, page 259. Avantages qu'ils ont, dans certains cas, sur ceux de mie de pain & de lait, Tome V, page 295.

CATAPLASMES de mie de p.in & d'e.u.-végétominérale de Goulard, proferits, Tome IV,

pages 334, 358.

CATAPLASMES de mie de pain & de lait, prefcrits, Tome II, p.n.ges 356, 366, 338, 389; Tome III, p.n.ges 47, 116, 123, 192, 259, 268; Tome IV, p. 152, 153; rendus adouciffants avec le beurre ou l'bui e, p.n.ge 304, 334, 360, 362, 366, 376; Tome V, p.n.ges 107, 194, 269, 273, 274, 303, 305, 309, 378.

CATAPLASMES de mie de pain & de vinaigre,

prescrits, Tome V, page 319.

CATAPLASME de moutarde & de raifort. (Voyez

SINAPISME.)

CATAPLASME d'o gnon. (Voyez CATAPLASME maturatif.) Preserit, Tone II, page 207; de préférence aux vésicaroires dans la petite vérole, page 264. Circonflances qui les indiquent dans l'érésipelle, pages 343, 344; Tome III, page 268; Tome V, pages 269, 273, 274.

CATAPLASME réjolutif.

Prenez de farine d'orge, fix onces;

de feuilles fraîches écrafées

de ciguë, deux onces; de vinaigre, quantité futil ante. Faites bouillir la farine & les feu lles de ciguë dans le vinaigre pendant quelques minutes; ajoutez zjoutez deux gros de fucre de plomb. (M.B.) Prescrit, Tome II, page 369.

CATAPLASME de thériaque.

Prenez de thériaque de Venise, fix gros; de cannelle, en poudre, de chaque de clous de girosle, en poudre, deux gros d'huile de menthe, fix gouttes; de vinaigre, autant qu'il sera nécessaire pour mêler toutes ces substances: ce cataplasme se fait sans seu, & il est préparé aussi – tôt que toutes ces substances sont mêlées.

CATARACTE, (de la) ou suffusion, Tome IV,

pages 146-149.

CATHARCTIQUE. Les catharctiques ne sont autre chose que les purgatifs. (Voyez ce mot.)

CATHÉRÉTIQUE, épithete qu'on donne aux médicaments qui ont la propriété de consumer les chairs baveuses & les excroissances fongueuses, qui s'élevent du fond des plaies ou des ulceres; tels sont l'alun brulé, le précipité rouge, &c. Prescrit, Tome IV, page 359.

CATHÉTER, infirument de Chirurgie, qui n'est autre chose qu'une sonde crouse & recourbée, qu'on introduit dans la vessie, pour en faire sortir l'unine, connoître se. Maladies, y faire des injections, examiner s'il y a une ou plusicurs pierres, & distinguer leur solidité & leur sigure; c'est la même chose qu'a'galie. Cas où il saut introduire la sonde, Tome 111, page 150. Dextérité qu'exige l'introduction de la sonde dans la vessie, page 155. Il n'y a que la sonde qui puisse assurer de l'existence de la pierre dans la vessie, ibid.

CATHOLICUM double.

Prenez de polipode de chêne,
de racine de chicorée,
de réglisse,
de feuilles d'aigremoine,
de fcolopendre,
Tome VI.

de semences de violette, deux onces; d'eau, sept livres.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure; passez; ajoutez de sucre, deux livres & demie. Alors cuisez en consistance de sirop; ajoutez encore,

de pulpe de tamarins, de chaque de rhubarbe, en poudre, quatre onces; de séné, en poudre, de réglisse, en poudre, une once; de semences de fenouil, une once & dem.

des quatre semences froides, en pate, trois gros. Délayez la pulpe de tamarins, l'extrait de casse & les quatre semences froides, en ajoutant le sirop ci-dessus, peu à peu; mêlez ensuite les

poudres, pour faire du tout un électuaire. Ce remede se vend tout préparé quatre sols l'once. Prescrit, Tome III, page 232.

CAUSTIQUE. On donne ce nom aux substances âcres, corrosives & brûlantes; tels sont le seu, ou le fer chaud, qu'on appelle cautere actuel, la pierre à cautere, la pierre infernale, le sublimé corrosif, l'eau forte, le beurre d'antimoine, l'eau phagédénique, &c.

Prescrit, Tome III, page 266; Tome IV,

page 369. CAUSUS. Voyez ce qu'on doit entendre par ce

mot, Tome II, page 74, note I.

CAUTERE. On donne indifféremment le nom de cautere aux ulceres artificiels, que l'on fait pour procurer l'écoulement d'une matiere morbissique quelconque, & aux instruments avec lesquels on forme ces ulceres. Il importe cependant de les distinguer, les uns n'étant que les effets des autres.

CAUTERE, instrument. Ce n'est autre chose que ce que nous avons appellé caustique. (Voyez

ce mot.)

CAUTERE, fonticule ou écoulement. C'est un petit ulcere artificiel qu'on fait, ou avec la lancette, ou avec la pierre à cautere, ou avec le fer chausfé: la voie la plus sure est la lancette ; la plus usitée est la pierre à cautere ; mais la plus courte seroit le fer chaud, dont les personnes timides craignent la brûlure : néanmoins il mérite la présérence sur les autres, pour ses effets, sur-tout dans les cas où il faut une révulsion prompte & momentanée, comme dans l'apoplexie. (Voyez Tome III. page 470.)

Toutes les parties du corps ne sont pas également propres à l'ouverture d'un cautere : le cou, les bras, les cuiffes, les jambes en sont les fieges les plus ordinaires. Nous ne décrirons pas la maniere de faire le cautere. Elle exige des connoissances anatomiques, qu'il n'est pas dans notre plan de communiquer. Dès qu'on l'aura jugé nécessaire, il faut appeller un Chirurgien ou toute autre personne, exercée dans ces sortes d'opérations, qui prescrira la maniere de le panser & de l'entretenir. Tout ce que nous nous permettrons de dire, c'est qu'un cautere exige une grande propreté; qu'il faut changer de linge, toutes les fois qu'on le panse, & qu'il faut le panser régulièrement deux fois par jour, à moins que que que raison ne borne les pansements à un seul, comme il arrive quelquesois, & dont un homses de l'Art peut seul décider. Il ne saut jamais se presser de fermer un cautere. Les personnes, d'un certain âge, doivent le garder toute leur vie. Il n'y a gueres que les enfants chez lesquels on puisse laisser sécher les cauteres; encore ce ne peut-il être qu'une couple d'années après qu'ils sont guéris de la Maladie pour laquelle on les avoit ouverts. Il est cependant des cas où on peut & on doit les fermer, même chez les adultes; c'est lorsque l'effet n'a pas répondu à l'intention; qu'ils n'ont pas F 2

TABLE GÉNÉRALE

guéri la Maladie, ni même soulagé, comme il arrive quelquefois, fur - tout lorsqu'ils sont

faits inconsidérément.

Ceux qui ont un cautere, font rarement attaques de pleuresse, Tome II, page 100. Avantages du cautere dans la pulmonie, page 162. La suppression d'un cautere peut occafionner l'éréfipelle, page 335; l'inflammation des yeux , page 359. Le cautere prescrit, page 370; Tome III, pages 21, 113, 124, 248, 252, 268, 273, 324, 336, 355, 377, 415, 434, 435, 454. Le cautere est avantageux dans la plupart des Maladies chroniques, ibid. Prescrit, page 455. Le cautere est le vrai préservatif de l'asthme, page 457. Prescrit, pages 471, 476; Tome IV, pages 28, 31, 63,65,142, 145, 156, 163, 169, 177, 200; Tome V, pages 50, 53, 171, 190, 196, 228, 235, 307, 311, 313. Avantages qu'il y a de faire suppléer un ulcere par un cautere, ibid. Prescrit, page 512.

CAUTERE actuel. (Voyez CAUSTIQUE.)

CÉCITÉ. (Voyez Goutte-sereine.)

CEINTURES. Avantages d'une large ceinture. ferrée autour des lombes, dans le diabetes, Tome III, page 136; dans l'incontinence d'urine, chez les vieillards, p.zge 139; dans les crampes & les convultions de l'estomac, Tome

IV , page 127. CEINTURE mercurielle: c'est un morceau de cuir, de linge, de drap, de coton, ou d'au tre étoise, qui enveloppe du mercure, & qu'or attache, en forme de topique, autour des reins souvent au préjudice des malades. (Voye:

Tome III , page 424.)

CÉCERI. Tout le monde connoît cette plante qu'on cultive dans les jardins, & qu'on mange en salade & le plusieurs autres manieres: le celeri n'est ant e chose que la plante suivante blanchie par la culture.

Prescrit en aliment, & regarde comme remede dans la gravelle & la pleste, Tome III,

page 156; dans le scorbut, page 39".

CÉLERI sauvage ou Ache. Apium palustre & Apium officinerum, C. B & TURNEF. Apium vulgare, ingratius, J. B. Apium graveolins, LIAN. C'ett-à-dire, Ache des Marais & des Boutiques, felon C. BALH. & TOURKEF. Ache commun, aéjagreat e, selon J. BAUH. Ache qui sent fort , lelon LINNE. La racine de cette plante est blanchâtre, droite, p'on ée proton ément dans la terre, chargée quelquefois co planeurs têtes : elle est sibrée, d'une favou, de gréable, âcre ex un pou amere, d'une ofter torte, cromatique : les feuilles qui s'élevent de la racine. sont rombreuses, cannelées, ce eules, & de neuf pouces de longueur: elles sont découpées & comme composees de deux ou trois paires de petites feuilles, rangées fur une côte, term mee par une feuille impaire: ces petires feuilles sont larges, dentelées far leurs Lords, partagées en trois découpure profondes, d'un beau void, lifes, luifantes, succuientes, d'une oceur sorte, loriqu'on les prese entre les doiges, d'une faveur âcre & delagréable. Sos tiges fortent en grand nombre de la meme racine : el'es sont épaisses, cannelees profondiment, creuies, hautes, garnies & entources, de foin en loin, de feuilles femblable, a celles qui fortent immédiatement de la racine : ses flours viennent, ou des aisfelles des branches, ou à l'extrémité des rameaux; elles sont disposées en parasols, petites, & en rose blanche : le calice se change en un fruit, formé de deux petites graines, plates d'un côte, & convexes de l'autre, ftrices, grisatres, acres & aromatiques. L'ache se plaît dans les terreins humides & marécageux, d'où on le tire pour le cultiver dans les jardins & en faire le celeri : ses graines sont sur-tout d'usage.

CELLULAIRE. (Voyez Tissu-cellulaire.) CENDRES communes ou de nos foyers. Pre a crites pour alkaliser la boisson des empoisonnés par des substances minérales, Tome IV, page 217.

CÉNDRES de genét. (Voyez GENÊT.) CENDRES gravelées. On donne ce nom au réfidu de la lie & du marc de vin, dessechés & brûlés : c'est un alkali très-fort; & lorsque les matieres

qui le fournissent, sont brûlées promptement & avec l'attention requise, il est le plus doux de tous ceux qui sont dans le commerce. (Voyez le Dictionnaire de Chymie.) Les cendres gravelées entrent dans la composition de l'alkali caustique. (Voyez ce mot, & Tome III,

page 162.)

CENTAURÉE. (retite) Centaurium minus , C. B. & TURNEF. Centaurium minus, flore. purpureo, J.B. Gentiana Centaurium, LINN. C'est-à-dire, petite Centaurée, selon CASP. BAUHIN & TOURNEFORT. Petite Centaurée à fleurs pourpres, selon J. BAUHIN. Gentiane centaurée, selon LINNÉ. Cette plante est de la deuxieme classe, deuxieme section, troisieme genre de TOURNEFORT, de la pentan«. drie digynie de LINNÉ. Elle croît communément dans les bois, le long des avenues, dans les terres seches & sablonneuses: sa racine est menue, blanche, ligneuse, fibrée, insipide: elle pousse des tiges depuis six pouces de hauteur jusqu'a un pied & plus : ses seuilles sont opposees, deux à deux, petites, étroites, lisses, veinées & d'un verd gai, mais à de grandes diftances les unes des autres : les branches sortent des aisselles des feuilles : les fleurs naissent au fommet des rameaux, en forme de bouquet, d'une belle couleur pourpre, d'une seule piece, en entonnoir, partagée en cinq parties: le pistil se change en un fruit long d'un demi-pouce, cylindrique, membraneux, à deux loges, qui s'ouvrent en deux portions, & qui contiennent

des graines très-menues: elle fleurit en Juillet , & donne des fleurs jusques vers la fin de l'automne. On observera que ces fleurs ressemblent assez à celles de l'œillet de poëte, pour l'aspect & la couleur, qui est cependant moins soncée. Les sommités sleuries de la petite centaurée, sont d'un grand usage en Médecine.

Prescrite comme amer fortisiant, Tome II, page 47; Tome III, pages 119, 291, 360, 396. CEPHALALGIE (de la) Tome III, p. 241-256.

CÉPHALÉE. (de la) Idem, ibid.

CÉPHALIQUE, épithete qu'on donne aux remedes dont on fait usage dans les Maladies de la tête. On donne encore ce nom à une veine du bras, parce qu'on croyoit que la saignée, faire à cette veine, enlevoit les douleurs de la tête.

CÉRAT de Turner. (Voyez ONGUENT de

calamine.)

CÉRÉBRALES: (affections) nom générique

des Maladies qui affectent le cerveau.

CERFEUIL, plante potagere, trop connue pour avoir besoin d'une description. Les Botanisses l'appellent Chærophyllum sativum, C. B. & TURNEF. Chærophyllon, J. B. C'est-à-dire, Cerfeuil cultivé, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Cerfeuil, selon J. BAUHIN.

Prescrit dans les bouillons aux herbes,

Tome III, page 483.

CERVEAU, nom que porte toute la masse médullaire, qui remplit le crâne, parce qu'en gé-

ral elle paroît blanche comme de la cire.

CERVELET, ou petit cerveau: c'est le nom de la masse qui occupe la région postérieure & insérieure du crâne.

CERVELLE, terme peu usité par les Médecins:

il signifie la même chose que cerveau.

CÉRÛMEN, cire, ou humeur cérumineuse de l'oreille. Tout le monde connoît cette matiere qui suinte dans l'oreille, & qu'on est forcé de

F 4

retirer de temps en temps, parce que, si elle étoit trop abondante, elle empêcheroit d'entendre, & si elle éwit trop dure, elle occasionneroit des douleurs dans l'oreille, Tome III,p. 265. Ce qu'il faut faire dans le mal d'oreille, qui eft dù à cette derniere cause, ibid. & 266.

CÉRUSE, blanc de plomb : c'est une espece de rouille blanche ou de chaux de plomb, qu'on obtient, par le moyen du vinaigre. Préparée pour l'usage de la Medecine, la céruse est en masse blanche, ressemblante à des morceaux de blanc d'Espagne, ou de craie, avec laquelle on la falsifie quelquefois : elle marque comme la craie; mais elle est beaucoup plus pesante, & fon poids seul suffit pour la faire reconnoître.

CESSATION (de la) des regles, Tome V,

pages 49-53.

CÉTÉRAC, Herbe dorée, Daurade Dauradille, &c. Asplenium sive Ceterach, J. B. & TURNEF. Ceterach officin., C.B. Asplenium Ceterach, frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus, LINN. C'est-à-dire, Asplenium Célérac, selon J. BAUHIN & TOURNEFORT. Cétérac des boutiques, selon C. BAUHIN. Asplenium Cétérac à feuilles découpées en ailes, 3 dont les lobes font alternes, felon LINNE. Cette plante est de la septieme classe, premiere section, quitieme genre de TOURNE-FORT; de la cryptogamie des fougeres de LINNÉ; de la cinquieme famille des fougeres, fection premiere d'Adanton. Le Citérac aime les climats chauds: il se trouve, sur - tout, en Languedoc, en Italie & en Espagne; on en voit cependant aux environs de Paris. racine, tres-touffue & filamenteuse, pousse un grand nombre de euilles en rond, longues de trois pouces, sinueuse, & ondées presque jusqu'à la côte, qui est ronde & dure : ses feuilles font liffes & vertes en-dessus, couvertes endessous de petites écailles, entre lesquelles

s'élevent des amas de capsules sphériques, qui contiennent une poussière semblable à celle des fougeres, mais plus soncées, & qui, lorsqu'elles sont exposees au soleil, les fait paroître comme dorées. Cette plante se plaît dans les masures & les rochers : ses reuilles s'emploient comme celles des capillaires, & aux mêmes usages. Prescrit, Tome II, page 152, dans le courant de la note.

CHAGRIN, (du) confidéré comme cause de Maladie, Tome I, pages 343-348. Il est en notre pouvoir de diminuer les impressions du chagrin, ome IV, page 136. Traitement de la courbuture, causée par le chagrin, Tome V,

pages 432 - 484.

CHAISE fumigatoire, machine propre à donner les fumigations mercurielles dans les Maladies vénériennes, & dont on doit l'invention à M. LALOUETTE, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris. Cette machine est une espece de boîte, en quarré long, dans laquelle le malade est enfermé & assis sur un siege percé, & mobile au moyen de crémailleres, lequel siege peut être haussé & baissé, à raison de la taille plus ou moins grande des malades. Le plancher, qui est dessous, est percé d'un trou quarré, pour recevoir le fourneau dans lequel on jette la préparation mercurielle, dont on fait la fumigation: au niveau de ce plancher, à l'un des côtés de la boîte, est une ouverture à coulisse, par laquelle on jette sur le sen ce remede en poudre. Au haut de la boîte est au Ti une ouverture à coulisse pour le paisage du cou, laquelle étant fermée par le pieu qui s'y ajuste, laisse la tête endehors. Pour que la vapeur soit retenue plus long-temps dans la boîte, on observera d'entourer le cou du malade d'une servierte, serrée légerement.

Ceux qui voudront plus de détail sur cette

machine, consulteront les Planches que M. LA-LOUETTE en a fait graver, & qu'il a publiées à la fin de son Ouvrage cité, *Tome IV*, page

402, note 9.

CHALEUR: dégré de chaleur que doit avoir la chambre du malade dans la fievre, Tome II, page 28; que doit avoir l'eau des bains de pieds, Tome III, page 12; que doivent avoir les tisanes & autres boissons dans les instammations des visceres, telles que celles de l'estomac, du soie, de la rate, &c. page 98. Dangers de l'application subite de la chaleur quand on a très-froid, Tome V, page 428. L'application subite de la chaleur fur une partie trèsfroide, est la cause la plus commune des maux d'aventure, des engelures, &c. page 434.

CHAMBRE. La chambre à coucher doit être grande & bien aérée, sur-tout celle des ensants, Tome I, pages 85 & 239. Dégré de chaleur que doit avoir la chambre des malades dans les sievres, Tome II, page 28. Il ne faut pas souffrir qu'il y ait beaucoup de monde, page 29. Maniere de la rastraîchir, pages 83, 202; de la purisser avec les acides, ibid. & page 235. Il faut en renouveller l'air, page 257. Circonstances qui demandent qu'elle soit un peu obscure, pages 352, 363. Dangers des chambres trop chaudes dans le rhume, Tome III, page II; de coucher dans de petites chambres où il y a du seu, Tome V, page 406.

CHAMPIGNONS vénéneux. La multiplicité des individus de ce végétal; l'existence presque éphémere de plusieurs d'entre eux; la facilité avec laquelle d'autres s'alterent, changent de couleur, de forme, & se corrompent presque aussi-tôt qu'ils sont cueillis; la rareté de quelques especes, même dans le seul terrein qui les prodruit; toutes ces circonstances ont rendu cette partie de la Botanique très-obscure, même chez les meilleurs Auteurs. Une autre raison qui a

encore servi à multiplier les difficultés, c'est qu'en donnant la description de chaque espece, il falloit apprécier fes qualités, puisqu'on s'opiniâtre à les fervir sur les tables comme aliments. malgré les accidents & même les malheurs qu'ils occasionnent tous les jours. Il falloit donc distingueur les champignons mal-faisants, vénéneux & mortels, d'avec ceux qu'on peut manger en sureté: ce qui exigeoit un travail d'autant plus long, qu'on ne pouvoit prononcer que d'après l'expérience. M. PAULET, Médecin de la Faculté de Paris, & de la Société Royale de Médecine, a entrepris ce travail, & il a consigné dans le premier Volume des Mémoires de cette Compagnie, ses recherches sur la famille des champignons appellés bulbeux. Nous allons donner les caracteres génériques de cette famille, & la description des individus les plus communs : nous renvoyons pour le reste à la page 431 & suivantes du premier Volume des Mémoires de la Société Royale de Médecine...

Les champignons de la famille bulbeuse sei font remarquer, soit par la beauté & la vivacité de leurs couleurs, soit par leur forme, ordinairement très-réguliere. Leur caractere essentiel, qui est constant & invariable, consiste en un bulbe ou oignon pulpeux, qui leur sert de racine, & du centre duquel s'éleve un pied ou pédicule, ordinairement droit & taillé presque toujours en quille. Ce bulbe, qui est d'une substance molle, est blanc, rond, uni, égal, implanté plus ou moins prosondément dans la terre. Le pédicule, ou, si l'ont veut, la tige, est garni en-dedans d'une moëlle ferme, qui en occupe

toute la capacité.

On doit bien distinguer ces champignons de ceux qui, au lieu d'un bulbe, ont une sorte de racine sorte & tubéreuse, pour l'ordinaire brune, sinégale, raboteuse, quelquesois ronde, unie a mais toujours serme, & n'ayant jamais autouses

E 6

d'elle aucun débris de membranes déchirées; ce qui est constant dans les champignons bulbeux.

Ces champignons, en sortant de terre, sont couverts en totalité ou en partie d'une enveloppe ou membrane blanche, qui prend son origine à la partie extérieure du bulbe, & qu'en terme de Botanique, on appelle volva: on pourroit l'appeller cosse. Cette enveloppe ou coësse est en ere ou brisée. Lorsqu'elle est entiere, elle se déchire net & en un point, ou en plusieurs portions, par l'essort que fait le champignon en sortant de terre. On apperçoit presque toujours quelque morceau de cette membrane, qui reste appliqué à la surface du chapiteau.

Lorsque cette enveloppe est naturellement divisée, (ce qui forme un caractere constant propre à plusieurs especes,) alors le champignon fort de terre, couvert de ces déchirures, qui font toujours à peu près de la même forme & du même arrangement dans tous les individus de la même espece. Les unes ressemblent à des taches blanches, d'autres à des perles, d'autres à des pointes de diamants, &c.: le reste de cette enveloppe se trouve attaché autour du

bulbe, en manière de membrane flottante & déchirée.

Ces champignons sont seuilletés, c'est-à-dire, de la classe de ceux qui ont à la partie inférieure de leur chapiteau des membranes ou branches posées verticalement & arrangées en maniere de dents de peigne, ou plutôt, eu égard au pédicule, en maniere de rayons de roue autour

d'un essieu: on les appelle feuillets.

Indépendamment de l'enveloppe dont on a parlé, ces c'iampignons en ont une autre, ordinairement tes - fo ble, qui recouvre les feuillets, & qui est attachee en même-temps au pédicule. C'est ce qu'on appelle le voile. Louque le champignon s'etale ou se developpe, ce

voile se détache de la circonsérence du chapiteau, & se rabat sur le pédicu'e, autour duquel il reste attaché. Cette partie porte le nom de collet. Par conséquent les champignons bulbeux ont deux sortes d'enveloppes, sont seuilletés & colletés d'une manière plus ou moins sensible.

Ils croissent presque tous à l'ombre. Leur surface, en général, est plus humide que seche. Il en est de même de leur pulpe ou chair, qui est ordinairement mollasse. La plupart ont une odeur de terre humide, ou virulente, ou nauséeuse, qui se manifeste principalement au bulbe : cela n'empêche pas qu'il n'y en ait de très-parfumés. Leur faveur, en général n'a rien d'agréable ou qui invite à les manger. Plusieurs font fades, & d'autres ont une faveur rebutante; mais la beauté de leurs couleurs, ordinairement très-vives, & celle de leur forme, portent souvent à les cueillir & à les servir sur les tables. Ils font, en général, plus gros que pe-+ tits. Ils ont tous des chap teaux reguliers, bombes en naissant, & s'applatissant ensuite sans fe déformer.

Ces champignons sont, en général, très-suspects, & les accidents qu'ils causent, sont du genre des assections soporeuses, précédés de beaucoup de foiblesse & d'anxiétés: mais lorsque leur action se borne aux premieres voies, ou qu'ils n'ont pas été pris en grande quantité, ils produisent le dévoiement ou le cholera morbus, accompagné de beaucoup d'angoisses.

(Voyez Tome IV page 314.)

Les champignons les plus communs de cette

famille, font:

1°. Celsi que VAILLANT décrit dans fon Bosinicum Parifichée, par cette phose: Fungus phalloïdes annulatus fordide siremens & patulus, & dont il a donné une fi ure parfaite, bisa supériture, selon M. PAULIT, à celle qu'on voit au Cabinet des Estampes. Ce cham-

pignon est d'une hauteur moyenne & biens proportionnée: il est, pour l'ordinaire, d'une couleur verte en-dessus: sa surface est un peu luisante: les seuillets & le pédicule sont blancs, ainsi que sa chair. Avant de sortir de terre, il est recouvert de son enveloppe, qui l'embrasse de tous côtés. Dans ce premier état, il ressemble à deux noix posées l'une sur l'autre, & qui feroient recouvertes d'une membrane blanche. Il n'est pas plutôt hors de terre, que cette enveloppes se déchire, comme nous l'avons dit dans less

caracteres généraux.

Le chapiteau est ordinairement bombé en forme de calotte. Lorsqu'il est bien étalé, sais furface devient quelquefois horisontale; mais plus souvent il forme le parasol ouvert : alors il a de deux à trois pouces & quelquefois quatre pouces de diametre. Sa substance: est affez ferme: mais quand on la presse un peu fortement, on en fait fortir une humeur aqueuse qui n'a point de mauvais gout. Lorsque ce champignon prend avec lé temps une odeur forte & virulente, cette odeur se maniseste sur-tout au. bulbe. La substance du pédicule a moins de: consistance que celle du chapiteau, dont elle est une continuation : elle est moëlleuse. Lorsque cette moëlle se dissipe, ce qui n'arrive que tard, le pédicule devient creux. Il en est de même du bulbe, qui s'épuise par la perte d'une partie de la substance : ses feuillets sont disposés autour du pédicule, en forme de rayons de rove, sans y être adhérents : ils sont blancs, tendres, aqueux, entre-mêlés de demi, de quarts & de moindres portions de feuillets, qu'on observe toujours du côté des bords du chapiteau.

Le collet est ordinairement essez marqué, pour être apperçu : il est en partie adhérent & collé au haut du pédicule, & en partie flottant. & plissé. Lorsque le pied du champignon prende

une couleur verte, ce qui arrive quelquefois, cette couleur se communique à la partie externe du collet : l'autre partie qui touche les feuil-

lets, se conserve blanche.

Ce champignon croît dans les endroits les plus sombres & les plus humides des bois des environs de Paris; dans les terres légeres, sablonneuses, mêlées de débris de feuilles de chêne. On le trouve ordinairement lorsque le temps a été pluvieux, depuis la fin d'Août jusqu'au commencement de Novembre. Alors les bois de Vincennes, de Pantin & de Boulogne en font couverts.

On observera qu'on trouve souvent deux variétés de ce champignon : l'une au printemps & l'autre en automne. Celle du printemps est un champignon, pour l'ordinaire, tout blanc; quelquefois teint légérement en verd au chapiteau. Il est en tout moins fort, moins grand que celui que nous venons de décrire, & il a un pédicule plus alongé. On voit bien que c'est le même; mais il semble avorté & venu avant le temps.

La variété qu'on observe au mois d'Août, n'est pas de même. Le champignon qui la forme, est beaucoup plus fort, plus épais que le premier: la couleur du chapiteau est mêlée de jaune & de verd : le reste est d'un beau blanc de lait. Son collet s'efface quelquefois presqu'entiérement. Il a une odeur forte, virulente, & il prend une odeur cadavéreuse, dix à douze heures après qu'on l'a cueillie.

Du reste, ces deux variétés conservent les mêmes caracteres que l'espece à laquelle elles tiennent, & sont également dangereuses. L'animal auquel on les donne, à la dose d'un seul gros, est environ dix heures sans rien sentir: au bout de ce temps il éprouve des foiblesses, pousse des cris plaintifs, vomit. Bientôt il ne peut plus se soutenir: il tremble sur ses pieds, se couche, tombe dans l'assoupissement & meurt. Il y a plusieurs autres champignons verds,

dont la plupart sont bons à manger, & qu'on trouve indiqués dans les Ouvrages de quelques Botanistes; mais aucun de ces champignons n'est, ni bulbeux, ni colleté, ni ne sort d'une

enveloppe comme celui-ci.

Le champignon avec lequel il est plus aisé de le confondre, & avec lequel on l'a confondu si souvent aux environs de Paris, (méprise qui a couté la vie à une infinité de personnes,) est une variété du champignon de couche, c'est-à-dire, du sungus campestris albus superne, inferne rubens, selon J. BAU-HIN, qui est tres-commune aux environs de Paris; mais, avec un peu d'attention, il n'est pas possible de s'y méprendre. A la vérité, ces champignons ont, au premier coup-d'œil. quelque ressemblance; ils sont l'un & l'autre à peu près de la même forme & de la même hauteur: ils croissent souvent au même lieu & dans la même faifon : mais le fungus phatloïdes font d'une enveloppe, & le fungus campestris n'en fort point : le premier a un bulbe rond, & l'autre n'en a pas : quelquefois cependant ce dernier a l'extrémité du pédicule un peu arrondie; mais e'le est toujours inégale, ferme, raboteufe, feche, tandis que le bulbe de l'autre est pul eux; mou, bien arrondi, tendre. Le fungus campestris a l'odeur & le gout du cerseuil: le suspect n'a rien d'agréable. Le premier est d'un blanc de lait & sec à la suiface : l'autre a presque toujours une teinte verte, & fa surface est humide: le bon conserve long-temps le voil, qui convroit ses senillets; l'autre 1, perd presque aush-tôt qu'il est né. Celui-ci a presque toujours la tête ronde en raissant, l'autre l'a rarement. Le bon est si délicat, que lorsqu'on le coupe avec la dent, ou qu'on le touche avec le doigt, il jaunit presque sur le champ:

ce qui n'arrive jamais à l'autre. Enfin ce qui ne permet pas de les confondre, c'est la couleur des seuillets; le bon les a toujours de couleur de chair ou de rosé tendre, & le mau-

vais les a constamment blancs.

20. Le champignon mal-faisant, le plus commun après ceux dont nous venons de parler, oft celui qu'on appelle fausse oronge; & chez les Auteurs, Fungus mufcas interficiens, felon C. BAUHIN. Agaricus muscarius, selon LINNÉ. Fungus pileo sanguineo verrucoso, camellis albis, annulo fugaci pediculo bulbofo, selon DE HALLER. C'est un très-beau champignon, qui, au fortir de terre, est de couleur de feu, couvert de petites peaux blanches, toutes à peu près de la même grandeur, répandues inégalement sur toute sa surface : quand il est développé, cette couleur de feu s'affoiblit, & devient plus pâle, c'est-à-dire, jaune, particulièrement sur les bords : alors il ressemble un peu à la véritable oronge, dont nous parlerons, no. 4; mais ses feuillets blancs, son pédicule de la même couleur, ainfi que les taches du chapiteau, ne permettent pas de le confondie avec ce champignon.

Il est tres-commun dans les bois des environs de Paris: il a un chapiteau circulaire de
cinq à six pouces d'étendue d'un bord à l'autre.
Le pédicule monte quelquesois à la hauteur de
dix pouces: il en a un de diametre, sur-tout
vers sa base, où il est plus gros: il est par
consequent taillé en quille, cylindrique & trèsdroit. Il s'évase un peu à l'endroit de l'insertion
des seuillets, qui sont blancs, très-serrés, hauts
quelquesois de quatre lignes, & dont la tranche est taillée sinement en dents de scie. Ses
feuillets sont entre-mêlés de portions de seuillets,
coupés presqu'à angle droit de la tranche de ceux
qui occupent la moitié du diamettre du chapicau. Ceux-ci se réunissent & s'implantent à

une espece de bourlet qui cerne le pédicule, fans y être adhérent. Toute la plante est un peu humide, sur-tout lorsqu'elle commence à passer, & après les pluies. La chair a un gour douceâtre. Ce champignon est constamment & décidément dangereux. Nombre de personnes, trompées par les traits de ressemblance avec la véritable oronge, ont été les victimes. de cette méprise. M. PAULET en rapporte plusieurs observations. Nous ne décrirons que celle qu'a fournie feue Madame la Princesse DE CONTI, en 1751. Cette Princesse étant dans la forêt de Fontainebleau, cueillit ellemême de ces champignons; en fit faire un plat, dont elle mangea plus que ceux qui étoient à sa table. Tous les convives en furent incommodés; mais la Princesse éprouva les plus grands accidents. Environ deux heures après le dîner, elle eut des foiblesses, des anxiétés, des envies de vomir, & resta plusieurs heures sans connoissance, assoupie & dans un état qui fit craindre pour sa vie. L'émétique, dont elle prit jusqu'à vingt-sept grains, les huileux, la thériaque, furent d'abord administrés, mais inutilement; le poison étoit toujours dans le corps. Il n'y eut qu'une forte décoction de tabac en lavement qui lui fit rendre les champignons, & qui la fauva. Je tiens, continue M. PAULET, ces détails de feue Madame la Princesse DE CONTI elle-même, à qui je présentai, peu de temps avant sa mort, cette espece de champignon, dessiné & peint : elle le reconnut très-bien.

Son poison paroît cependant moins fort & moins actif que celui du fungus phalloïdes, &c.; (Voyez ci-dessus, n°. 1.) mais il tue; & il ne se passe pas d'années qu'il ne produise des accidents à Paris & dans les environs.

3°. Il est un autre champignon mal-faisant, que les habitants de la campagne appellent

oronge tannée: on le trouve au pied des châtaigniers, dans les terres rougeatres, & comme tannées par les débris des écorces du même arbre : aussi est-il de couleur marron soncé un peu brun, & fon volva, dont le fond est blanc, participe un peu de cette couleur. Au premier coup-d'œil, à sa forme, on le prendroit pour la véritable oronge; mais il en differe à bien des égards. Ce champignon n'a point de chair : ses feuillets sont minces, trèspeu nourris, d'une hauteur égale, mais entremêlés d'autres petits feuillets, placés sur leurs bords. Les grands feuillets se réunissent à une espece de bourlet, qui cerne le pédicule, sans y adhérer. Leur hauteur, la plus considérable, est de trois lignes. Le chapiteau n'est formé que de ces feuillets, & d'une membrane mince qui les recouvre : leur faillie le rend rayé. Le pédicule, dont le fond de la couleur est blanc, prend, ainsi que le volva, une légere couleur de marron. Il est creux, ou ne contient qu'une moëlle humide & lanugineuse très-legere. Il a un pouce de diametre du côté du bulbe, & un demi-pouce à la partie supérieure : il en a environ trois de hauteur. La faveur & l'odeur de ce champignon ne sont pas agréables ; il n'a presque point de chair, & rien n'invite à le manger. Le bulbe ne contient presque pas de substance : le chapiteau est si foible, qu'il se fend lorsqu'il se développe.

4°. L'oronge est le champignon le moins malfaitant de tous ceux dont nous venons de parler: mais il est indigeste, lorsqu'il est pris en grande quantité. C. BAUHIN l'appelle Fungus planus orbicularis aureus. LINNÉ le nomme Fungus speciosus. C'est le Boletus des Latins. L'oronge sort de terre au mois de Septembre, couvert de son enveloppe, qui est d'un blanc de lait. Alors elle resemble a un œus parsaitement.

blanc. Cette enveloppe tendre, quoiqu'un peu épaisse, ne tarde pas à se déchirer, & laisse voir une tête ronde, couleur de jaune d'œuf ou de fafran, qui fait effort pour fortir, & qui enleve souvent avec elle, quelque portion de l'enveloppe qui reste attachée à sa surface. A mesure que le champignon se développe, la couleur du chapiteau s'éclaircit & devient enfin de couleur d'or egale : toute sa substance est reinte de cette même couleur; mais le voile qui couvre les feuillets, ainsi que le volva, fe confervent blancs.

Le chapiteau reste bombé pendant quelque temps. Ca surface oft douce au toucher, égale, unie par-tout, excepte fur les bords, qui sont rayes fensiblement, par la saillie que font les feu lluts placés par-dellous, & recouverts seulement d'une peau à cet endroit. La teinte jaune des leadiets, ainsi que celle du pédicule & de toute la substance interne, est un peu moins foncée que celle du chapiteau. Toute la substance de ce chap teau, qui est fine & delicate, ressemble à ceue d'un abricot bien mur. Le chapiteau, dans son développement, s'étend quelquesois i siqu'a huit pouces de diametre. Dans l'état ordinaire, il en a de cing à fix. Son centre est pulpeux, bien nourri; mais sa substance diminu sensiblement de volume du côté des bords, & s'affolblit au point que les feuillets qui sont épais & ferres, occupent seuls environ le tiers du diametre du chapiteau. Cette différence de substance est marquée par les raies qui sont sur les bords. Les seuillets sont entre - mélés d'autres petits feuillets, dont les uns n'ont que les deux tiers, les autres la moitié, & d'autres le quart ou le sixieme de la longueur des premiers. Ils sont tous recouverts d'un voile blanc, qui, lorique le champignon est développé, se colle sur le pédicule au point de n'etre fensible que par sa couleur, ou reste flottant. Le pied a quelquesois jusqu'à un pouce de diametre sur quatre ou cinq, & môme plus de hauteur. Il est ordinairement en forme de quille: il monte ainsi en diminuant jusqu'a l'endroit de l'insertion des feuillets, où il s'évase d'une maniere sensible. Sa substance est continue à celle du bulbe, qui est gros & plein d'abord, mais qui diminue ensin & s'épuise môme tout-à-sait par la nourriture qu'il paroît

fournir au reste de la plante.

Ce champignon, quelques heures après qu'il est cueilli, sur-tout s'il est dans un endroit chaud, commence à s'aigrir, & bientôt se putrésie entièrement. Il est très-commun dans les Provinces meridionales de la France, dans quelques parties de l'Allemagne, & principalement en Italie, où on l'appelle uovolo, à cause de sa ressemblance avec un œuf, lorsqu'il sort de terre. Dans nos Provinces méridionales on le nomme boulez, endorgnes, d'orade, cadran, &c. Le nom d'oronge lui vient probablement d'aureus sungus, ou d'aurantium, parce qu'il est de couleur d'or ou d'orange.

Nous nous bornerons à ces quatre especes générales, comme étant les plus dangereuses, les plus communes & les plus tentantes, à cause de leur forme & de leurs belles couleurs. C'est un grand malheur que le gout des champignons soit, en général, flatteur. Le gourmand, qui en désire, s'inquiete sort peu de l'espece qu'on lui présente, & il en est la victime. Il ne se passe presque pas de semaines qu'on n'entende parler d'accidents, occasionnés par les champignons. Is viennent tout récemment d'empoisonner deux famil es nombreuses. On n'en sera pas étonné, si l'on considere que ceux même qui passent pour les meilleurs, deviennent aifeinent dangereux, ou pour avoir été cueillis trop tard, ou par la nature du lieu ou ils croiffent, ou par le suc dont

ils se nourrissent, ou par le voisinage de ceux qui se pourrissent, ou de ceux qui sont vénéneux.

Les prétendus connoisseurs, c'est-à-dire, les Cuisiniers, affurent que les bons champignons sont ceux qui prennent leur accroissement dans une nuit, soit naturellement, soit par art, fur des couches de fumiers; qu'ils doivent être d'un grosseur médiocre, à peu près de celle d'une châtaigne, charnus, bien nourris, blance en-dessus, rougeatres en-dessous, d'une confistance assez ferme, moëlleux en-dedans, d'uni odeur & d'un gout agréables : qu'au contraire les champignons mauvais & pernicieux son ceux qui, ayant demeuré trop long-temps su la terre, sont devenus bleus, noirâtres or rouges, & dont la tige est devenue creuse Mais ces caracteres généraux ne satisferont pa aisement des Physiciens: ils en demanden de fondés sur l'expérience, & qui indiquent dans le grand nombre des variétés d'espece de champignons naturels, les bonnes, les dou teuses & les pernicieuses. Tel est le travai qu'a entrepris, comme nous l'avons déja dit M. PAULET, qui, lorsqu'il l'aura achevé aura un droit certainement bien acquis à 1 reconnoissance des amateurs de ce végétal.

Les empoisonnements causés par les cham pignons vénéneux, font très-communs, Tom IV, page 312. Ces malheurs devroient fair renoncer aux champignons & aux mousserons ibid. Les champignons de la meilleure qualit

font indigestes. Pourquoi? page 313.

CHAMPIGNONS. (de l'empoisonnement occasionné par les) Tome IV, pages 313-318. CHAMPIGNONS, est aussi le nom qu'on donne aux chairs fongueuses qui s'élevent sur le bord & dans le fond des ulceres, & qu'on brûle aver des caustiques.

CHANCRES, petits ulceres malins qui viennen

dans la bouche & sur les parties de la génération de l'un & de l'autre sexe : ils peuvent être fymptomes du scorbut, lorsqu'ils n'affectent que la bouche; mais lorsqu'ils se trouvent, & dans symptomes du scorbut, lorsqu'ils n'affectent que la bouche, & fur les parties naturelles, ils sont 🌓 fymptomes de la vérole.

CHANCRES (des) vénériens & non vénériens. Tome IV, pages 364-368. La méthode du fublimé corrolif est une des meilleures pour

guérir les chancres vénériens, page 418. HANDELIERS, ouvriers & Marchands qui 📗 font & vendent la chandelle. Maladies auxquelles leur état les expose, & moyens qu'il faut employer pour les prévenir, Tome I, pages 108 & fuiv.

HANDELLES. Accidents occasionnés par la vapeur de beaucoup de chandelles allumées dans un même lieu, Tome IV, page 408.

HANVRE. Nous ne parlerons que du chanvre à fruit, qui produit le chenevis. Cannabis fativa, C.B., TURNEF. & LINN. Cannabis mas, J. B. Cest-à-dire, Chanvre cultivé, felon CASP. BAUHIN, TOURNETORT & LINNÉ. Chanvre mâle, felon J. BAUHIN. Cette plante est de la cinquieme classe, sixieme fection, cinquieme genre de TOURNEFORT; de la diœcie pentandrie de LINNÉ; de la quarante-septieme famille des châtaigniers d'Adannoisse. Il n'est guere de personnes qui ne connoissent le chanvre, cultivé pour sa graine, appellée Chenevis, & sur-tout pour ses tiges qui fournissent la filasse, d'une utilité si universelle : le chenevis est recommandé en déa coction dans la jaunisse, Tome III, page 304. On en retire aussi une huile.

HARBON : ce que c'est que la vapeur méphitique du charbon, Tome V, page 407, note 2. Secours qu'il faut administrer à ceux qui sont suffoqués par la vapeur du charbon allumé, page 411. L'eau commune est le vrai

144 TABLE GÉNÉRALE

spécifique de l'asphyxie causée par la vapeur de charbon allumé, page 412. Moyen de détruir l'air méphitique causé par le charbon allumé page 413.

CHARCUTIERS. Maladies qui leur font par ticulieres. Moyens qu'ils doivent mettre e usage pour les prévenir, Tome I, p. 108 & juin

CHARDON beni. Cnicus sylvestris hirsution five Carduus benedictus, C. B. & TURNEI Carduus benedictus, J. B. Centaurea benedicti L.NN. C'est-à-dire, Safran sauvage, hérissé de piquants, ou Chardon béni, sele C. BAUHIN & TOURNEFORT. Chardon ben felon JEAN BAUHIN. Centaurée bénie felon LINNÉ. Cetre plante est de la douzien classe, deuxieme tection, huitieme genre TOURNEFORT ; de la syngénésie polygan de LINNÉ; de la seizieme samille des comp fées d'Adanson. Le chardon beni croît nat rellement en Espagne, dans les Provinces m ridionales de France, & on le cultive dans n jardins: ses tiges s'élevent d'un pied & dem elles sont cannelées, velues, rameuses: feuilles sont alternes, oblongues, entieres découpées, presque comme celles du pittenli mais moins profondement; fort ameres, velu armées d'épines courtes & molles : les branch fortent des aisselles des feuilles, qui se rasser blent circulairement à l'extrêmité des branche & forment une espece de chapiteau, au cen duquel repose la fleur , qui est grande , co posee de plusieurs fleurons jaunes; le calice en forme de poire, écailleux, fort velu, ga d'epines branchues : les semences sont longue camelées, jaunâtres & aigrettées : les sommi du chardon béni, étant coupées avant que flear se soit développée, répandent un peu fuc rougeatre : les teuilles & les semences se d'usag :. L'eau distil ée de cette plante, qu' troave chez les Apothicaires, n'a pas plus vert

vertu, dit M. VÉNEL, que l'eau de riviere. Infusion de chardon béni prescrite, Tome II, page 396; Tome III, pages 271, 475;

Tome V , pages 397 , 440.

HARLATAN. Ce mot designe non-seulement celui qui amasse, qui assemble la populace, qui court de pays en pays pour vendre des drogues, &c., mais encore le fourbe qui trompe le Public, soit en saisant parade d'une science qu'il ignore, foit en ne se servant de ses con-noissances que pour abuser de la crédulité & de 📲 la bonne foi : & , si cette conduite attire justement l'indignation de la société sur un homme quelconque, elle mérite certainement la punition la plus severe dans celui qui se joue de la

fanté de ses semblables.

Il faut que les personnes charitables s'oppolent à ce que les pauvres confient leur fanté à des Charlatans, Tome I, page 121, note 8. Malheurs dans lafquals les Charlatans plongent les personnes crédules, soit en leur persuadant qu'elles ont telle ou telle Maladie, foit en les approuvant dans l'opinion fausse où elles sont de l'avoir, Tome II, page 7, dans le courant de la note. Dangers auxquels on s'expose en prenant les remedes de Charlatans, & notamment ceux qu'ils donnent comme bons à chasser les vers, Tome III, page 294. Observation sur une fille tuée par ces remedes, ibid. Abus que les Charlatans font du mercure. & particulièrement dans les remedes qu'ils vendent pour la gale, page 424, & note 7. Obfervations, pages 425 & fulv. Combien il est imprudent de se confier à des Charlatans pour les Maladies des yeux, Tome IV, page 140.

Abus que les Charlatans font de leur ignorance & de leur peu de délicatesse pour produire de fausses observations, Tome IV, page 321, note 2. Traitement absurde employé par

un Charlatan pour guérir une Maladie vénérienne, pages 423 & 424. Insuffisance des remedes de Charlatans pour guérir la vérole, page 440, note 11. Tous les éloges prodigués à la foule d'onguents, dont est surchargé la matiere médicale, est une pure charlatanerie, Tome V , page 288. Quand un Charlatan promet de guérir en peu de jours un ulcere învétéré, il prouve qu'il est un ignorant dangereux, page 311. On n'a pas d'idée de la quantité de monde que les Charlatans tuent tous les jours avec leurs pommades, leurs onguents, leurs emplâtres, leurs poudres, &c., qu'il distribuent impunément dans les petites Viller & dans les Campagnes : cette audace mériterois certainement l'attention réfléchie du Gouvernement, qui perd plus de sujets par ce bri. gandage que par le fer de l'ennemi, page 315 Pratique me striere des Charlatans, relative ment aux descentes, pages 352, 357. Conduite ordinaire des Charlatans & des ignorant dans le traitement des Maladies légeres, pag. 473 Maniere dont les Charlatans trailent la goutte rose, page 512. Observation sur la manier dont les Charlatans traitent les cors aux pieds page 520. La pratique vulgaire de traiter le cors aux pieds, est une pure charlatanerie pages 521 & 522.

CHARPENTIERS: Maladies & accidents of leur état les expose; moyens de les prévenir

Tome I, pages 112 & Suiv.

CHARPIÉ: amas de filets de toile fine ou usée fur lesquels les Chirurgiens mettent leurs poi dres, ou étendent leurs onguents, pour le appliquer sur les parties malades; ou dont il se servent pour absorber les humeurs superfluc des ulceres.

CHARTRE. (Voyez RACHITIS.) CHASSIE, (de la) humide & seche. Tome IV

pages 155 & 156.

HAT. Le chat communique la rage, aussibien que le chien, Tome IV, page 264. HAUDE-PISSE. (Voyez GONORRHÉE viru-

lente.) HAUDE-PISSE (de la) cordée, Tome IV,

pages 379, 380.

HAUDE-PISSE tombée dans les bourfes. (Voy. GONFLEMENT & inflammation des testicules.)

HAUX. On donne, en général, le nom de chaux au produit de la calcination des pierres & terres calcaires; des parties dures des ani-maux, tels que les os, les arrêtes, les cor-nes, les coquilles, &c.; des métaux & minéraux. (Voyez CHAUX vive & EAU de

Aux éteinte. On donne ce nom à la chaux qui ne peut plus s'échaufier avec l'eau, foit pour avoir été exposée à l'humidite de l'air, bit pour avoir déja éprouvé l'action de l'eau. Aux de plomb : c'est ainsi qu'on appelle la ibstance qui reste du plomb, après qu'on lui fait perdre son éclat & la liaison de ses pares, foit par la calcination, foit par l'action es différentes menstrues. C'est, à proprement arler, du plomb privé totalement de son phlo-istique, ou dépouille d'une partie de ce prinpe. Cette chaux est sous forme de cendres, pugeâtres, plus ou moins sines, mêlée de rumelots, dont les uns ressemblent à de petes pierres, & d'autres à des fragments de

AUX vive: c'est une substance solide, se he. nant de la nature des pierres & de ceile de terre: sa couleur est blanche; quelques enroits sont cependant jaunatres: elle est friable, gere, d'un gout âcre & caustique; d'une odeur d'on pourroit appeller de feu. Une des princiles propriétés physiques, communes à toutes li chaux, par conséquent à celle dont il est

question, est d'être singuliérement pénétrable à l'eau, qui agit sur les chaux avec une vic lence, un bruit & une chaleur considérable: qui écarte, divise leurs parties, & les rédi en une pare très-fine, si l'on n'a pas mis un trop grande quantité d'eau, & qui, lorsqu'il en a assez, tient en dissolution une matiere q fe sépare, & fait qu'elle a un gout âcre urineux. (Voyez EAU de chaux.)

La chaux vive prescrite pour corriger mauvaise qualité des eaux, Tome III, pa 117; pour composer l'alkali caussique, pa 162. La chaux & le feu sont les preservatifs l'air méphitique des latrines, appellé plom! Tome V, page 422. Maniere d'employer

chaux dans ce cas, page 426.

CHELIDOINE, Eclaire, Félougne. Chelia nium majus vulgare, C. B. & TURNI Chelidonium majus , LINN. C'est-a-dire grande Chélidoine vulgaire, selon C. BAUHI & TOURNEFORT. Grande Chélidoine, sel LINNÉ. Ses racines sont chevelues, fibreuse de couleur de vermillon, pleines d'un fuc jaur âcre. Ses feuilles inférieures sont grandes, p tagées comme en lobes, d'un beau verd ! dessus, d'un verd de mer en-dessous, & F semées de quelques poils. Ces lobes sont rondis, à oreilles & quelquefois opposes, t verses par de grandes nervures & decour profondément. Ses tiges sont hautes d'un p & demi, noueuses, cassantes, creuses, br chues, garnies de feuilles alternes. Les fle fortent de l'aisselle des feuilles en bouquet, ce posées de quatre pétales jaunes, renfermées d un calice à deux feuilles qui tombent lorsqu s'épanouissent. Le pistil se change en une siliq longue d'un pouce & demi, cylindrique, grè à deux panneoux, mais à une feule cavi liffe & comme ridee; verte d'abord, enl rousseatre, & qui repand en s'ouvrant

graines noires, luisantes, arrondies, applacies,

larges d'une demi-ligne.

Toute la plante a une odeur forte, & en quelque endroit qu'on la coupe & qu'on y fasse une incision, elle répand un sucre âcre, piquant & un peu amer, de couleur de sassant Elle se plait dans les lieux humides & à l'onte bre. Elle vient communément dans les cavirons de Paris. Le suc jaune de la chélidoine est recommandé dans les Maladies des yeax, sure tout contre les taies ou taches, Tone IV, page 152.

HÊNE. (écorce de Chêne) Quereus latifolia mas, çuæ brevi pediculo est, C. B. & TUR-NET. Quercus vulgario, brevicus ac longis ped ulis, J. B. Carcus rebur, foliis annuis oblongis, superne latioribus, angulis obtusis, I NN. Cost-à-dire, Chène male, à larges fouilles, qui ont des pécieules courts, selon CASP. BEUHIN & TOURNEFORT. Chêne commun, qui a des pédicules courts & longs, selon JEAN BAUHIN. Chêne à seuilles annuelles, o'lingues, dont les supérieures sont plus larges, & dont les angles :oat obtus, felon LIMITÉ. Tout le monde connoît cet arbre, rem aquable par sa hauteur, son ampleur & sa durée : il se plan lans les bois, les forêts, les montagnes, &c. Le chêne fournit à la Medecine son écorce sur-tout, ses seuilles, les noix de galle, le gui, &c. L'écorce de chène prescrite, Tome III, page 135. HEME. (petit) (Voyez GERMANDRÉE.)

HENEVIS, graine produite par le chanvre.

(Voyez ce mot.)

GENILLES, insectes. (des accidents occasionnés par la piquure des) Tome IV, pages 303-305.

HICORÉE sauvage. Chicorium sylvestre, sive officin, C. B. & TURNEF. Chicorium syl-

vestre, J. B. C'est-à-dire, Chicorée sauvag ou des Boutiques, selon CASP. BAUHIN & TOURNEFORT. Chicorée sauvage, selon ! BAUHIN. La racine de cette plante est longue épaisse, fibreuse, remplie d'un suc laiteux: 1 tige est ferme, velue, tortueuse, longue d deux pieds, branchue, qui donne égalemer un suc laiteux, lorsqu'on la casse: ses feuille ressemblent à celles du pissenlit; mais elles sor plus grandes & d'un verd plus foncé: ses fleu: naissent des aisselles des feuilles, qui sont à l'e: trémité des tiges: elles sont composées de pli fieurs demi-fleurons bleus, portes chacun si un embryon, & renfermés dans un même cal ce, qui se change en une capsule, remplie c petites graines anguleuses & sans aigrettes: racine & les feuilles ont une saveur amere; c en cultive dans nos jardins pour les manger e salade; mais elle croît naturellement le lor des chemins, dans les lieux incultes: les feui les de cette derniere sont découpées plus pro fondément & plus ameres : sa racine, ses feci les & ses graines sont d'usage.

Prescrite pour nourriture à l'animal qui fourr le lait aux pulmoniques, Tome II, page 151 dans le courant de la note; pour tisane, Ton

III, page 231; Tome IV, page 23.

CHIENS. Toutes les especes de chiens sont si ceptibles d'être enragés, Tome IV, page 26 Symptomes qu'on observe chez un chien e rage, page 266. Qui sont les chiens expol à la rage, page 267. Précaution qu'il faut pre dre quand on a été mordu par un chien qu'e foupçonne enragé, ibid. Avant de tuer chien, il faut s'assurer s'il est enragé ou nor ibid. La maniere dont on s'y prend ordina rement, empêche qu'on n'ait de certitude cet égard, ibid. Abus dangereux qui en fo les suites, page 268. Raisons pour lesquell la rage ne prend pas également chez tous cer qui sont mordus par un chien enragé, page 272. Opinion ridicule sur les chiens, page 284, Précautions qu'il faut avoir à l'égard des chiens, ibid. Moyens, sondés sur l'observation, de préserver, même de guérir les chiens de la rage, ibid. Observations, page 285.

CHÍRÁGRE, nom que porte la goutte qui attaque les mains, *Tome* III, page 340.

CHIRURGIE, (de la) ou des Maladies chirugicales, Tome V, pages 251-358. Unanimité & concorde qui doivent regner entre la Chirurgie & la Médecine, puisque l'une & l'autre tendent au même but, la guérison des

Maladies, page 253, note 1.

CHOCOLAT, aliment assez généralement aimé, & qui devient médicament, lorsqu'il est question de restaurer, de fortifier, &c.: le chocolat se prépare avec des amandes de cacao &c du sucre: lorsqu'il ne contient que cela, on le nomme chocolat de santé; si on y ajoute une, deux vanilles, plus ou moins, on l'appelle chocolat à la vanille, ou simplement chocolat. (Voyez les Eléments de Pharmacie de M. BAUMÉ, pour la manière de le composer.)

CHOLÉRA-morbus, (du) ou trousse-galant,

Tome III, pages 100-108.

CHOLÉRA-morbus humide, idem, ibid.

CHOLÉRA-morbus sec, idem, ibid., & Tome IV,

page 98.

CHORÍON, membrane extérieure qui enveloppe le fœtus dans le fein de sa mere : elle est contiguë à l'amnios. (Voyez FŒTUS.)

CHOROIDE, nom que porte une des membranes

communes de l'œil. (Voyez EIL.)

CHOU, plante potagere, dont on compte fix especes; savoir, le chou pommé blanc, le chou pommé rouge, le chou blanc ordinaire, le chou rouge ordinaire, le chou frisé & le chou-fleur: toutes ces especes de choux sont

également connues par l'usage qu'on en fait dans la cuisine, sur-tout des blancs. Nous ne donnerons les noms que du chou blanc ordinaire, & du chou pommé rouge, les seuls qu'on prescrive quelquesois en Medecine. Le chou blanc ordinaire s'appelle, Braffica alba vulgaris, J. B. Braffica alba vel viridis, C. B. & TURNEF. C'est-à-dire, Chou blanc commun, felon J. BAUHIN. Chou blanc ou verd, felon CASP. BAUHIN & TOURNE-FORT. Le chou pommé rouge s'appelle, Brassica capitata rubra, C. B., J. B. & TURNEF. Brassica o'eracea, capitata rubra, foliis rubris, LINN. C'est-à-dire, Chou pommé rouge, selon CASP. BAUHIN, J. BAU-HIN & TOURNEFORT. Chou pommé, légume à tête & à feuilles rouges, telon LINNÉ. Cependant tous les choux peuvent se suppléer les uns aux autres; leur différence essentielle ne gît que dans la couleur. Feuilles de jeunes' choux, prescrites pour le point de côte dans la pleuresie, Tome II, page 110. Choux prescrits en aliments, Tome III, pages 394, 479; Tome V , page 117.

CHOUX-crofite. On donne ce nom à des choux

contervé par le procédé qui fuit.

On prend h quantité de choux qu'on veut con ver; on les hache par petits morceaux; en les place dens un tonneau propre, en répandant fur chaque couche de choux, du genievre & du fel, à le quantité d'une livre & demie de fel & de deux livres de genievre, ou environ, pour vingt-cinq choux entiers. On presse bien le tout, & le tonneau étant rempli, on le couvre avec un linge & quelques planches, sur lesquelles on met des poids considérables, ou des pierres très-pesantes, de manière que la fermentation ne puisse pas les soulever.

Ces choux fournissent une grande quantité

d'eau, qui coule au-dessus, entre les bords du tonneau & les planches. Pour qu'ils se confervent sains & long-temps, il faut avoir l'attention d'y ajouter un peu d'eau tiede, avec du sel & du poivre en grain, si on le juge à propos, quand ils paroissent se dessécher.

On les prépare de différentes manieres pour les manger, à peu près comme les choux frais. (Voyez Tome I, pages 127 & Juiv. dans le

courant de la note.)

CHOUX-fleurs, légume trop connu pour qu'il foit besoin de le décrire. Prescrits comme ali-

ments, Tome III, page 394.

CHOUX-fleurs. On donne encore ce nom à des excroissances qui surviennent aux parties de la génération de l'un & de l'autre sexe. Elles sont fur - tout symptomes de la vérole. Elles ont beaucoup de ressemblance avec les condylomes.

(Voyez ce mot.)

CHRONIQUE. On appelle Maladies chroniques celle dont les symptomes infiniment moins violents, que ceux des Maladies aiguës, marchent avec une lenteur, qui conduit ces Maladies au-delà de quarante jours, qui les fait durer plusieurs mois, des années entieres, quelquefois toute la vie; telles sont la pulmonie, la paralysie, les Maladies nerveuses, &c. Les Maladies chroniques sont opposées aux Maladies aiguës. (Voyez ce mot.)

Il faut continuer long-temps l'usege des remedes dans les Maladies chroniques, Tome III, page 377. Le cautere est avantageux dans presque toutes les Maladies chroniques,

page 454.

CHUTE. Dangers qu'il y a d'enterrer sur le champ les personnes qui paroissent privées subitement de la vie après une chute, Tome V, page 360. De la mort apparente, causée par une chute, page 404. Observation, ibid. La plupart de ceux qui meurent subitement aprèse

des chutes, pourroient être rappellés à la vie, ilid., & 405.

CI wee de Fance. (Maladie.) (Voyez ANUS.)
CED E. fine blanchâtre, produit de la digeftion des aliments, ou plutôt de la chylificarian, qualitation de la digeffion. (Voices Tores I., page 118, dans le courant

par laquelle les aliments font convertis en

chyle.

CHYME, ou chymus. (Voyez ce que c'est, Tome I, page 118, dans le courant de la note.

CHYMIE: science, dont l'objet ef de connoître la nature & la propriété de tous les corps,

par leurs analyses & leurs combinations.

CHYMIQUE, epithete qu'on donne aux médicaments prénarés par les fecours de la Chymie. On donne encore ce nom aux opérations par lesquelles on procede à la confection de ces médicaments.

CHYMISTES. Ceux qui favent la Chymie. Maladies auxquelles l'air, qu'ils font obligés de respirer, les expose; moyens qu'ils doivent employer pour s'en garantir, Tome I, pages

99 & Suiv., & Tome V, page 421.

CICATRICE, nom que porte la marque qui indique qu'il y a cu ulcere ou une plaie sur telle ou telle partie du corps : cette marque est formée par une nouvelle peau plus dure, plus blanche, moins réguliere, moins sensible & moins poreuse que la peau des autres parties.

CIGUE. Cicuta major, C. B. & TURNEF. Cicuta, J. B. Conium maculatum, feminibus striatis, LINN. C'est-à-dire, Grande Ciguë, selon CASP. BAUHIN & TOURNEFORT. Ciguë, selon J. BAUHIN. Ciguë tachetée, dont les semences sont striées, selon LINNÉ. Elle est de la septieme classe, pre-

miere section, troisseme genre de TOURNE-FORT; de la pentandrie digynie de LINNÉ, & de la quinzieme famille des ombelliseres d'Adanson. La racine de ciguë est longue d'un pied, grosse comme le doigt, partagée en plusieurs branches, solides avant que de pousfer sa tige; couverte d'une écorce mince, jaunâtre, blanche intérieurement, fongueuse; d'une odeur forte ; d'une saveur douceâtre, & elle est creuse en dedans, quand elle pousse sa tige: sa tige est fistuleuse, cannelée, haute de trois pieds, lisse, d'un verd gai, parsemée cependant de quelques taches rougeâtres, comme la peau des serpents: ses feuilles sont ailées, partagées en plusieurs lobes, lisses, d'un verd noirâtre, approchant de celles du persil, d'une odeur puante : ses fleurs sont en parasol, au sommet des tiges, blanches, portées sur un calice, qui se change en un fruit, qui est presque sphérique, composé de deux petites graines convexes & cannelées d'un côté, applaties de l'autre, d'un verd pale : toute la plante répand une odeur désagréable, forte, puante.

La ciguë est une plante très-commune: les feuilles & la racine sont d'usage: avec les seuilles on prépare des somentations & des décoctions: on en obtient un suc en les pilant; ce suc est laiteux; on le laisse évaporer, & il fournit un extrait, dont on fait des pilules d'un ou deux grains, en le mêlant & l'épaississant avec de la racine seche de cette même plante réduite en poudre: cette poudre s'ordonne aussi seule: on prépare une huile, avec les seuilles pilées & l'huile d'olive; ensin on compose un emplâtre avec les seuilles de cigué, la poix-résine, la poix blanche, la cire jaune, & la gomme ammoniac en poudre.

Le suc nouvellement exprimé, ou l'extrait de ciguë, prescrit dans les écrovelles, *Tome* III, page 416. Les seuilles de ciguë en ca-

taplasme sur une cataracte naissante, Tome IV. page 149; en extrait contre le cancer, page 202. Régime pendant l'usage de la ciguë, ibid. Temps pendant lequel il faut la prendre, ibid. Prescrite, en poudre, page 204; en cataplasmes, en somentations, en injections, page 205. La racine de cigue est souvent prise pour celle de panais, & Jes feuilles de cette même ciguë pour celle de perfil, d'où résultent des accidents tres-graves & fouvent mortels, page 312. Il ne se paise guere d'années sans entendre parler d'empoisonnement causé par la ciguë, ibid.

CIGUE, (de l'empoisonnement occasionné par la) prise interieurement, Tome IV, pages 313-

317.

Feuilles de ciguë en décoclion, en cataplasmes & en extrait, dans les duretés squirreuses & cancéreuses qui subfittent après le gonflement des testicules, Tome IV, pages

359, 360. 364.

CILS, nom que portent les petits poils, recourbés en arc, situés sur le bord des paupieres, & qui fervent à garan ir les yeux des ordures & autres corps qui voltigent dans l'air. Ils peuvent causer l'ophthalmie, &, dans cel cas, il faut les couper fur le champ, Tome II , page 369.

CIMETIERES. Ils corrompent l'air des Villes, Tome I, page 232. Il faut qu'ils soient situés hors du centre des Villes, pages 233, 234,

note I.

CINABRE, substance minérale, vraie mine du mercure, qu'on appelle, pour cette raison, cinabre natir ou naturel, pour le distinguer de ce'ui que l'on imite, en failant lublimer enfemble du mercure & du toutre, & qui est nommé c'habre artificiel o. ractice : l'un & l'autre cinabre sont un compose de mercuse & de teutre. Le naturel est pesant, rouge, plus

ou moins compact. Il coute quatre fols le gros. L'artificiel doit être d'un beau rouge violet, composé d'aiguilles ou de stries luisantes. Il ne faut jamais acheter ce dernier en poudre, parce qu'on le falsifie quelquefois avec le minium; ce qui le rend dangereux: il faut l'acheter en morceaux. On le préfere généralement au cinabre naturel. Il coute trois fols le gros.

Cinabre naturel prescrit, Tome III, page 414. Cinabre factice, Tome IV, pages 69, 172. Le naturel & le factice prescrits, pages 275, 290. Cirabre artificiel, page 402. Il est préterable au naturel. Pourquoi? ibid.

INABRE d'antimoine, substance composée de mercure & de foufre, qui se sublime du sublimé corrosse & de l'antimoine, diffillés enfemble, après que le beurre d'antimoine a passe. Il coute fix fols l'once. (Voyez BEURR E d'antimoine & CINAPRE artificiel.)

CIRCULATION du fang. Ce que c'est chez les adultes, Tome I, note 10, page 31; chez les enfants, Id. même note. Comment le sang circule dans le foie du fœtus, page 32; dans le foie d'un adulte, page 150, note 17.

CIRE. Personne n'ignore que la cire est le fruit du travail des abeilles : après avoir été la ramasser sur les fieurs, elles la préparent, la mettent en œuvre, pour en former les alvéoles qui doivent fervir de réservoir au miel : la cire nouvellement travaillée par les abeilles, est blanche; peu à peu elle devient jaune, & même d'un brun noir, lorsqu'elle est vieille. La cire, au'on obient de la destruction des rayons, & qu'on appelle cire vierge, est jaune; fondue & mile en pain, elle se nomme simplement cire jaune. La cire blanche n'est autre chose que cette derniere exposée long-temps a l'air.

Preterite, Teme III, page 201. Che vierga

indiquée, Tome V, page 108.

158 TABLE GÉNÉRALE

CIRE à cacheter, proposée comme capable d'exatraire les ordures entrées dans les yeux, Tome IV, page 157.

CIRE des o eilles. (Voyez CÉRUMEN.)

CISELEURS. Maladies auxquelles ils sont expofés, comme ouvriers sédentaires: moyens de de les prévenir, Tome I, page 133 & suiv.

CITRON, Citronnier. Tout le monde connoît ce fruit, dont le suc acide & agréable sert à composer une boisson rastraschistante & salutaire, nommée limonnade, quoiqu'elle ne soit point faite avec les limons, auxquels on est obligé, dans ce pays & dans beaucoup d'autres, de substituer les citrons, étant plus communs que les limons. (Voyez ce mot.) Les citrons font produits par un arbre qui ressemble affez à l'oranger, & que les Botanistes appellent Malus Médica, C. B. Citreum vulgare, TURNEF. Citrus Médica, petiolis linearibus, LINN. C'est-à-dire, Citronnier dont le fruit est employé comme médicament, selon C. BAUHIN. Citronnier commun, selon Tour-NEF. Citronnier dont le fruit est employé comme médicament, & dont les pétioles sont étroits & grêles, selon LINNÉ. Cet arbre est de la vingt-unieme classe, sixieme section, deuxieme genre de TOURNET.; de la poliadelphie poliandrie de LINNÉ; de la quarantequatrieme famille des pistachiers d'Adanson. Suc de citron prescrit, Tome II, pages 46, 132, 157, 178, 202. Ecorce de citron à flairer, ibid. Suc de citron, pages 223, 235, 260, 353; Tome III, pages 8, 19, 56, 68, 129. Citron sucé pour étancher la soif dans le diabetes, page 134. Suc de citron prescrit, pages 175, 201, 220, 232, 316, 393, 397, 404. Ecorce de citron prescrite, Tome IV, page 96. Suc de cittor, pages 179, 310; Tome V page: 64, 161, 164.

LITORIS, nom que porte un petit corps rond & cylindrique, situe au-dessous de la commissure supérieure de la vulve, dans les semmes : cette partie est très-sensible & est le siege princi-

pal du plaisir. MOPORTES, ou Mille-pieds, infectes trèscommuns & très-connus, qui vivent dans les caves, dans les lieux humides, dans la terre, le fumier, &c. Les Apothicaires les vendent, en poudre, dix sols l'once. Recommandés, Tome III, page 38; Tome V, page 120.

LOU. (du) Bouton qui peut venir sur toutes les parties du corps. Maniere de le guérir, Tome V, pages 266, 267, 272. LOU (du) hystérique. Tome III, pages 241-

252. LOU (du) fimple. Maladie de la tête, Tome III, pages 241-252.

LOUS. Dangers auxquels s'exposent ceux qui tiennent des clous, &c. dans la bouche, TomeV, page 362.

LYSTERE. (Voyez LAVEMENT.)

OAGULATION, épaississement. On emploie cette expression pour signifier un certain changement dans l'état d'une liqueur, par le moyen duquel, au lieu de conserver sa fluidité, elle devient plus ou moins épaisse, ferme & soilide, suivant le dégré de cette coagulation.
La coagulation de la lymphe & des autres humeurs du corps, donne lieu à des engorgements, des obstructions dans les vaisseaux & dans les cavités qui doivent demeurer ouvertes. (Voyez ENGORGEMENTS & OBSTRUC-TIONS.)

COAGULER fe dit des humeurs qui tournent

à l'épaiMflement.

COCCIX: effemblage de quatre ou cha potits os, qui, réunis, torminide renversée & courbée vers le painte. coccix est placé à l'éntrémité de l'os-facrum, dont il est comme l'appendice. os, qui, réunis, forment une espèce de pyramide renversee & courbée vers le passin: le COCHEMARE, (du) ou de l'Incube. Tome IV, pages 36-90.

COCHLEARIA, Herbe aux cuillers, ou Cran. Cochlearia folio subrotundo, C. B. & TUR NEF. Cochlearia, J. B. Cochlearia officinalis foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblon gis , LINN. C'est-à-dire , Cochléaria à feuil les presque rondes, selon C. BAUNIN & TOURNEFORT. Cochléaria, selon J. BAU. HIN. Cochléaria d'usage, dont les feuilles radicales sont presque rondes, & celles des tiges oblongues, selon LINNÉ. Cette plante est de la cinquieme classe, deuxieme section, qua trieme genre de TOURNEFORT; de la tétradynamie siliqueuse de LINNÉ; de la cinquante. deuxieme samille des cruciferes, troisieme sec tion des thla pi d'Adanson. La racine du cochléaria est un peu épaisse, droite, fibrée 🝇 chevelue : ses seuilles, portées sur de longue. queues, font arrondies en oreilles, façonnées en maniere de cuillers, succulentes, épaisses, âcres: les tiges font branchues, coucheus, longues d'un pied , lisses , charges de feuilles de coupées, longues & fans queues: les fleure. sont composées de quatre pétales blanc, dispofés en croix; le pittil se change en un fruit membraneux, spherique, long de deux lignes. à deux loges, qui renferment de perites graines arrondies & rousses. Le cochléaria vient naturellement dans les Pyrénées, fur les côtes de Flandres, &cc., & très-facilement dans nos iardins.

Proferit en aliment, Tome III, page 393. Il entre dans la composition du vin autiscerbuti-

que. (Voyez ce mot.)

COCTION, terme dont fe fervent les Médecins, pour regimente changement qui s'opere! dans la mari le un rhifique; laquelle, par le moyen de la chil er maturelle, par le mouventient, l'agnation des parties, Et par les remedes convenables, est élaborée, atténuée & disposse à être évacuée naturellement ou artificiellement : c'est l'opération de la Nature qui prépare les évacuations critiques. (Voyez CRISE.)

CŒUR, muscle creux, situé dans la cavité de la poitrine : c'est au cœur qu'aboutissent toutes les veines, & d'ou toutes les arteres fortent : fa contraction & fa dilatation alternatives tont les principaux instruments de la circulation du sang. (Voyez Tome I, note 10, page 31.)

DOING, Co gassser à gros fruit. Il n'est guere de personnes qui ne connoissent ce fruit, à peu pres de la forme d'une poire, mais beaucoup plus gros; dont la peau est converte d'un duvet cotonneux, dont la chair est jaune, ferme, d'une saveur acerbe, & d'une odeur forte; qui renfernie cinq femences de couleur de châtaigne en dehors, & blanches en dedans, vif-queuses, gluantes, &c. L'arbre qui porte ce fruit, est appelle Cydonia, frustu oblongo, TURNEFORT. Mala Cotonea , majora , C. BAUHIN. Cotonea malus , J. BAUHIN. Pyras Cydonia, foliis integerrimis, floribus foliteriis, LINN. C'est-d-dire, Coignassier dont le fruit est obleng, telon Tourneront. Coignaffier cotenneux, à gros fruit, selon C. BAUTIN. Coignafier coto mett, folon J. BAUHIN. Poirer Con Africa Jednies trèsentieres, & done les jeurs une folitaires, felon Littlife. Cerarboo off do la singt-unieme classe, huideme station, det sieme genre de Tourmefort; de l'icolandrie pentagynie de LINNÉ, & de la quarante-unieme famille des rosiers d'Alanson. Les semences de coing prescrites, Tome II, page 158. Les confitures de coing, Tome III, page 125. Mucilage de coing, Tome V, page 146.

OLCOTAR, nom que porte le residu du vitriol de Mars, apres qu'il a été calciné ou

162 TABLE GÉNÉRALE

distillé seul, à très-grand seu : c'est une matiere rouge, qui a encore une saveur acide, & qui attire l'humidité de l'air; qualité qu'il perd, si on le lave dans de l'eau. (Voyez le Dic-

tionn. de Chymie.)
COLERE, (de la) confidérée comme cause de Maladie, Tome I, pages 329 & suiv. Observation sur une semme tombée en apoplexie dans un accès de colere, Tome III, page 459, note a.

COLIQUE (de la) bilieuse, Tome III, page. 66-70.

Colique convulsive. (Voyez Colique nerveuse.)

COLIQUE (la) d'estomac est souvent un symptome précurseur de l'instammation de ce viscere, Tome III, page 43. Comment elle doit être traitée, idem, page 44.

Colique flatueuse. (Voyez Colique venteuse.)

Colloue hépatique. (Voyez Inflammation du foie.)

COLIQUE inflammatoire. (Voyez INFLAMMA TION du bas-ventre.)

Colique métallique. (Voyez Colique ner veuse.)

Colique de miséréré. (Voyez Inflamma TION du bas-ventre.)

Colique (de la) néphrétique. Tome III, page 81-90.

Colique (de la) nerveuse. Tome III, page 73-80.

Colique des Peintres. (Voyez Colique ner veuse.)

Collque des Plombiers. (Voyez Collque ner veuse.)

Colique de Poitou. (Voyez Colique ner veuse.)

Colique des Potiers, (Voyez Colique ner veuse.)

COLIQUE feche. (Voyez Colique nerveufe.) COLIQUE spasmodique. (Voyez COLIQUE nerveufe.

COL QUE végétale. (Voyez Colique veu/e.)

Colique (de la) venteuse, ou flatueuse. Tome III, pages 61-66.

COLIQUES. (des diverses especes de) Tome III, pages 60-100.

COLIQUES (des) des enfants. Tome IV, pages

151-154.

COLLE de poisson. (Voyez ICHTHYOCOLE.) COLI IERS. Dangers des colliers, Tome I, page 280; fur-tout pour ceux qui sont sujets aux crachements de fang, Tome III, page 193. COLLIQUATIF, épithete qu'on donne aux déjections & aux sueurs qui sont séreuses, dissou-

res & décomposées.

COLLYRE, ou Eau pour les yeux: nom que porte un remede sous forme liquide, qu'on emploie dans les Maladies des yeux. » Cette » espece de remede s'est tellement multiplié. » qu'il n'est presque personne qui ne prétende » posseder quelque secret pour les Maladies » des yeux. J'ai examiné plusieurs de ces se-" crets, & j'ai trouvé qu'ils étoient presque " tous les mêmes; que la base de la plupart " d'entre eux étoit, ou l'alun, ou le vitriol, " ou le plomb. Il est évident que l'effet de ces " remedes doit être de resserrer & de don-" ner du ton aux parties fur lesquelles on les " applique : auffi font-ils utiles dans les inflam-» mations légeres des yeux, & dans les relâ-» chements auxquels elles donnent lieu, lorf-» qu'elles font opiniâtres. On est dans l'usage » de joindre du camphre à ces préparations; " mais comme on ne peut l'incorporer que » difficilement avec l'eau, il ne peut être que » d'une très-foible utilité, dans cette espece de » remedes. Les bols & toutes les substances

164 TABLE GÉNÉRALE

" terreufes n'étant point diffolubles dans l'eau ;

font également inutiles dans la composition

" des collyres." (M. B.)

COLLYRE d'alun. Prenez d'alun, demi-gros.

Bauez fortement avec un blanc d'œuf: ce collyre est celui de Riviere: on l'emploie dans

l'instammation des yeux, pour éteindre la chaleur & tarir l'écoulement des humeurs: on

l'étend sur un linge, & on l'applique sur les
yeux; mais il ne faut pas qu'il y reste plus
de trois ou quatre heures de suite. M. B.)

Collyre de Lanfranc.

Prenez de vin Hanc, une chopine;
d'eau de plintin, de chaque
d'eau rose, trois onces;
d'orpin préparé, deux gros;
de verd-de-gris, un gros;
de myrrhe, de chaque quaranted'aloès, huit grains.

Triturez dans un mortier, l'orpin, le verd-degris, la mytrhe & t'alolès; délavez ces poudres dans le vin blanc; ajoutez l'au de plantin & l'eau rose; ce col re n'est pas d'usage pour les youx; audi ost mal dénommé : on s'en sert pour toucher les electes & les chancres vénériens de la bouche. On prendra garde que le malade n'en avale. Il le vend quatre sols l'once. On peut en toucher les chancres de la gorge & de tout l'intérieur de la bouche. (Voyez Tome IV, page 365.)

COLLYRE de plomb.

Prenez de fucre de plomb, de chaque de fel ammoniae brut, quatre grains. Faites diffoudre dans huit onces d'eau commune. On peut y ajouter, felon les circonffances, quarante ou cinquante gouttes de laudanum liquide. Ceux qui font dans le cas de pouvoir choifir, peuvent, au lieu de ce collyre, employer celui de GOULARD, qui est fait de la maniere suivante.

Prenez d'extrait de Saturne, vingt-cinq gouttes. Verlez dans huit onces d'eau; ajoutez une cuiller à café d'eau-de-vie.

Il faut convenir que l'eau commune & l'eaude-vie, sans autre addition, peuvent, dans la
plupart des cas, tenir lieu de tout autre collyre. La dose de ces deux substances est d'une
partie d'eau-de-vie, sur six d'eau commune.
Lorsque les yeux sont foibles, on les baigne
dans cette mixture, soir & matin. (M.B.)
COLLYRE de Riviere. (Voyez COLLYRE d'alun.)

COLLYRE de vitriol ou vitriolique.

Prenez de vitriol blanc, demi-gros; d'eau rose. fix onces. Faites dissoudre le vitriol, & filtrez la liqueur. Ce remede, quoique des plus simples, est peut-être égal en vertus aux collyres les plus vantés: il est d'un usage commun contre la foiblesse des yeux, contre les sérosités & l'inflammation de ces organes : quoiqu'en général il foulage dans les inflammations très-légeres, cependant lorsqu'elles sont opiniatres, il est souvent nécessaire d'en aider l'offet par la saignée & le vésicatoire. Loriqu'on juge à propos de rendre ce collyre plus astringent, on emploie le double & même le triple de vitriol. J'en ai vu user au quadruple, avec un succès marqué. (M. B.)

COLOMBO. (racine de) Cette racine est grosse comme le pouce & plus: elle est d'un jaune brun à l'extérieur, & intérieurement d'un jaune citron, tirant un peu sur le verd: sa substance, même celle de l'écorce, qui est épaisse de quelques lignes, est fongueuse, tendre, sacile à se couper & à se réduire en poudre: elle est lègere, d'une odeur très-légérement aiomatique, & d'une saveur amère. C'est un spécifique contre le flux de ventre opiniàre, même contre la lienterie la plus invéterée, Tome III, page 238, & note 15. Manière d'administrer cette racine, page 239,

COLON, nom du second des gros intestins. Il est contigu d'une part au cœcum, de l'autre au redum: il est tres-long; c'est dans son étendue & ses replis que s'amassent & se figurent les excréments: c'est de lui que la colique a pris fon nom, parce qu'il est le siege le plus ordinaire des tranchées & des douleurs cruelles du bas - ventre. (Voyez INTESTINS.)

COLOSTRUM. (Voyez ce que c'est, Tome I,

note 15, page 43.)

COLS. Ajustement de mousseline qu'on porte autour du cou. Dangers des cols trop serrés, Tome I, page 280.

COLUTIER, ou Baguenaudier. (Voyez BA-

GUENAUDIER.)

COMA. Ce mot Grec, conservé en François, fignifie sommeil profond: c'est une Maladie, dans laquelle le malade plonge dans un assoupissement profond & contre nature, sans sievre, parle quand on l'éveille, & ouvre les yeux; mais il les referme aussi-tôt qu'on cesse de le questionner, & retombe dans son assoupissement. On appelle ce coma, somnolentum, pour le distinguer d'un autre dans lequel le malade a une grande envie de dormir, accompagnée de delire & de fievre continue, mais sans sommeil & sans perte de memoire: on lui donne, pour cette raison, le nom de coma vigil. Mais ces deux especes de coma, sont plutôt symptomes de Maladies, que Maladies essentielles, (Voyez Tome II, page 75, note 1.)

COMATEUX, épithete qu'on donne aux fymptomes, aux affections qui participent du coma, ou qui en sont la caule, le signe ou l'effet.

(Voyez Tome II, page 75, note I.) COMMERCE. Avantages de l'agriculture sur le commerce, Tome I, page 135. On doit au commerce une partie des Maladies contagieuses, pages 316 & fuiv.

COMMIS. Maladies auxquelles ils sont exposés,

comme gens sédentaires. Moyens qu'ils doivent mettre en usage pour les prévenir, Tome I,

pages 132 & Suiv.

COMMISSURE, se dit, en anatomie, de la ligne selon laquelle deux corps appliqués sont unis ensemble. Ainsi les commissures des levres, des paupières, &c. sont les lignes selon lesquelles les extrémités de ces parties sont rapprochées & jointes entr'elles.

COMPLEXION, habitude, disposition naturelle

du corps. (Voyez CONSTITUTION.)

COMPRESSE, morceau de linge plié en plufieurs doubles, qu'on applique sur les saignées, les plaies, les contusions, les ulceres, les fractures, les luxations, &c., & qu'on assujettit avec des bandes: elles servent à arrêter le sang, à contenir les remedes, à comprimer les parties ou à les rendre égales.

ONCOMBRE commun. Nous ne parlerons des concombres, que tout le monde connoit, que relativement aux cornichons, qui sont les fruits avortés de la plante qui produit le concombre. On sait qu'on conat les cornichons dans le vinaigre, assaidant de poivre, de sel, &c. On seit encore qu'on aime qu'ils soient trèsverds. Nous devons donc prévenir, avec M. LIEUTAUD, qu'il y a des frippons qui les trempent dans du verd de gris, pour leur donner cette belle couleur verte, & qu'ils emploient le même moyen à l'égard des capres, ce qui rend les uns & les autres de vrais poisons.

Assiminus dictus, C. B. & TURNEF. Cucumis fylvestris, five Assiminus, J. B. C'est-à-dire, Concombre sauvage, dit Concombre d'âne, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Concombre sauvage ou d'âne, selon J. BAUHIN. La racine de cette plante est épaisse de deux ou trois pouces, longue d'un pied, partagée

en plusieurs fibres, blanche, charnue, amere, & cause des nausces; elle produit des tige: épaisses, un peu rudes, couchées sur terre. für lafquelles naissent des feuilles arrondies & pointues, oreillées à leur base : les fleurs viennent des aisseiles des feuilles : elles sont d'une feule piece, en cloche évafée, longues d'ur demi-pouce & plus, découpées profondémen en cinq parties, jaunàtres, & parsemées de veines veidatres: le fruit est long d'un pouce & demi, deux pouces, cylindrique, hérissé . rude, partagé en quatre loges, pleines d'un fuc amer, qui, épaissi, porre le nom d'élaterium. (Voyez ce mot.) La racine du concombre fauvage est un purgatif fort, qu'or peut très-bien lubstituer au jalap & à la team monée. On la donne en poudre à la dose de quinze, vingt ou trente grains.

CONCRÉTIONS. On donne ce nom à des du retes, formees par l'epaitsinement, la coagulation & l'endurcissement des liquides: c'est l condensation d'une substance fluide en un masse plus solide. Les concrétions sont plu ou moins dures: il y en a qui semblent composees de matière qui a les caractères du suis d'autres ceux de la craie ou de la chaux. O a vu des malades qui rendoient, avec les crachats, des corps qui paroissoient osseux, piet reux, &c.

CONDUIT intestinal. (Voyez INTESTINS.)
CONDUIT lacrymal, tuyau par lequel les larme
coulent des yeux, dans le nez. (Voyez FIS
TULE lacrymale.)

CONDYLE, nom que porte une petite éminence ronde, fituée à l'extrémité de chaque os : telle font celles de la mâchoire inferieure. Lorfque cette éminence est large, on la nomme tête.

CONDYLOMES. On donne ce nom à des excroissances, qui viennent le plus souvent dan

1

la Maladie vénérienne, sur-tout à l'anus, aux parties naturelles des femmes, &c.

CONDYLOMES (des) vénériens & non vénériens,

Tome IV, pages 368 - 370.

CONFECTION, nom que porte une espece de remede, composé d'un grand nombre de substances, pour la plupart stomachiques. "On " trouve encore, dans les Dispensaires, les plus " abrégés, des confections qui contiennent plus " de soixante ingrédients. Or, comme quelques » verres de bon vin, ou quelques grains d'o-" pium, peuvent certainement suppléer à ces " remedes emphatiques, nous les pallerons sous » silence: nous donnerons simplement la recette " de la confection Japonnoise, ou de cachou, » comme la moins compliquée." (M.B.)

CONFECTION Japonnois $\widetilde{f}e$ ou de cachou.

Prenez de cachou, trois onces; de racine de tormentille, de chaque de muscade, deux onces; d'encens ;

d'opium, dissous dans quantité suffisante de vin de Portugal; un gros & demi; de sirop commun, de chaque quatre onces.

Mêlez le tout; faites un électuaire. La dose de ce remede est depuis vingt-quatre grains, jusqu'à un gros; il peut suppléer au diascordium. (M.B.)

Prescrite, Tome III, page 226; Tome IV. page 303, 340.

ONFITURE. (Voyez Conserve.)

ONFLUENT, confluente; épithete qu'on donne aux boutons, aux pustules, que présentent certaines Maladies, telle que la petite vérole, lorsqu'ils sont très-nombreux, & qu'ils se joignent entr'eux, de sorte que plusieurs semblent n'en faire qu'un seul. (Voyez Tome II, page 240. ONJONCTIVE, nom que porte la tunique extérieure de l'œil : on l'appelle encore albuginée: elle couvre tout le globe de l'œil, excepté Tome VI.

la partie antérieure, qu'on nomme cornée transparente. La conjonctive forme ce qu'on appelle,

Blanc de l'œil. (Voyez EIL.)

conserve, confiture. Les boutiques des Apothicaires étoient autrefois tellement fournies de
ces especes de preparations, qu'elles pouvoient
alors passer pour des magasins de consitures.
Cependant ces préparations ne possedent que
peu de vertus, & on doit les regarder plutôt
comme des mets agréables, que comme des
médicaments. On se sert pourtant quelquesoir
de conserve pour mettre en bols & en pilule
quelques-unes des poudres les plus pesantes
telles que celles que produisent les préparation

de fer, de mercure, d'étain', &c.

Les conserves sont composées de végétau: frais & de sucre, jusqu'à ce que le tout form une masse unisorme. Avant que de procéder il faut dépouiller les feuilles de leurs tiges, & les fleurs de leurs calices. Quant à la partijaune de l'écorce d'orange, de citron, &c. on l'enleve avec une rape. On pile ces subs tances dans un mortier de marbre, avec u pilon de bois: quand on en a fait une pâte molle on ajoute trois fois autant de sucre, en poudre qu'on répand peu à peu, en pilant toujours. julqu'à ce que le mêlange soit uniforme : ma la conserve la meilleure est celle dans laquell il n'y a que deux fois autant de fucre. Ceu qui préparent à la fois de grandes quantités d conserves, emploient ordinairement un mou lin, pour réduire les végétaux en pulpe; il pilent ensuite cette pulpe avec du sucre.

Les confitures se préparent en faisant insu ser ou bouillir des végétaux frais, d'abordans de l'eau, ensuite dans du sirop, ou un dissolution de sucre. Le but est de conserve les fruits, ou liquides, ou secs: on les a liquides, l'orsqu'on les laisse dans le sirop; o les a secs, lorsqu'on les retire du sirop & qu'o

laisse candir le sucre autour. Cette derniere maniere est la plus usitée. (M. B.) (Voyez ECOR-

CE d'orange confite.)

ONSERVE de rose. Prenez une livre de fleurs de roses rouges, en boutons; ôtez les onglets de chacun des pétales ou feuilles; pilez dans un mortier; ajoutez, par dégré, deux livres de sucre sin, en poudre; vous aurez une conferve: on prépare de la même maniere les con-ferves de fleurs de romarin, d'absynthe, &c. La conserve de rose est une des preparations, de cette espece, la plus agréable & la plus utile. Un gros ou deux, dissous dans du lait tiede, peut être regardé comme un astringent trèsdoux, dans les foiblesses d'estomuc, ainsi que dans les toux des pulmoniques & dans le chachement de fang. Cependant, pour qu'elle produite de grands effets, il faut qu'elle foit prise à plus grande dose. (M. B.)

Prescrite, Tome II, pag. 159, 160; Tome III, pages 188, 202; Tome IV, pages 335, 415. DNSOLIDANT, épithete qu'on donne aux remedes qui réunissent les chairs & procurent la

cicatrice des bleffures & des plaies.

ONSO MPTION, (de la) on Pulmonie nerveuse. Tome II, pages 169-173. Observation ur un homme qui, ayant avale une aignille, perit de consomption, Tome V, page 3-5. NSOUDE, (grante) ou Oreitle d'âre. Symphitum, Corfolida major, C. B. & Tur-NEF. Symphitum magnum, J. B. Symphitum ficinale, soliis ovato-lanceolatis, decurrenibus, LINN. C'est-a-dire, g ande Consoude, elon CASP. BAUHIH & TOURSFIORT. Grande Confoude, felon J. BAUHIN. Conoude d'usage à feuilles ovales lancéplées, lont la base court sur la t'ge, selon LINNÉ. Elle est de la deuxieme classe, quatrieme secion, septieme genre de TOURNEFORT; de 🌓 pentandrie monogynie de LINNÉ; de la

H 2

vingt-quatrieme famille des bourraches d'Adanson. Ses racines sont épaisses, peu fibreules, faciles à rompre : les tiges s'élevent d'un piec & demi: les feuilles sont entieres, oblongues, terminées en pointes, rudes au toucher : elle: naissent alternativement le long de la tige : celled'en bas sont beaucoup plus grandes que le autres : elles font d'un verd très-foncé : les fleur naissent au sommet des tiges & dans les aisselle des feuilles supérieures : elles sont rangées en bouquets, pendantes, d'une feule piece, pur purines, en cloche alongée, découpées en cine parties: le fruit contient quatre graines; on f fert, sur-tout, de la racine de cette plante qui croît communément dans les prés, dans le lieux humides & le long des ruisseaux. On e rencontre beaucoup aux environs de Paris.

Prescrite, Tome II, page 158; Tome V

pages 30, 36.

CONSTIPATION, rétention des excrémen dans le canal intestinal, au-delà du terme c la Nature a coutume de s'en débarrasser. Dist

culté d'aller à la felle.

Maladies auxquelles expose la constipation Tome I, page 361. Dangers des drogues poi remédier à la constipation : c'est dans le régin qu'il faut en chercher le remede, page 36 La constipation peut occasionner la fievre m liaire chez les femmes en couches, Tome Il page 219. Toute femme enceinte doit éviter constipation, page 227. A qui elle est sur-to dangereuse, page 346, Tome III, pages 59 80. Elle peut occasionner les hémorrhoides page 184; l'asthme, page 446.

CONSTIPATION, (de la) considérée comme Ma ladie chez les adultes. Tome III, pag. 477-48. Moyens de remédier à la constipation chez l personnes nerveuses, Tome IV, page 15; lorsqu les vents sont accompagnés de constipation, pa 102. Ce qu'il faut faire contre la constipation des personnes hystériques, page 123. Eviter la constipation, est un des moyens qu'il faut mettre en usage pour prévenir la fievre de lait, Tome V, page 118.

CONSTIPATION (de la) des enfants. Tome V,

pages 138, 139.

CONSTITUTION: l'ensemble de toutes les parties du corps humain. On dit qu'un homme est d'une bonne constitution, lorsque toutes les parties de son corps sont bien consormées, seines & robustes; qu'il endure le froid, le chaud, la fatigue, &c., au dégré qui ne constitue pas l'excès, sans en être incommodé.

C'est dans l'enfance que s'établissent les fondements d'une bonne où mauvaise constitution 6 Tome I, page I. De la constitution des peres & meres dépend sur-tout celle des enfants, page 18. Les remedes ne peuvent rien pour rétablir une constitution maladive. Une bonne constitution doit être le premier objet de l'édacation des enfants, page 68. L'étude opiniâtre a fouvent ruiné la meilleure constitution, page 147. Pouvoir du régime sur la constitution , page 172. Il faut que les habits soient analogues à la constitution & au tempérament du sujet, page 281. Il n'est pas de constitution qui puisse rélister à l'abus des liqueurs fortes & des plaisirs charnels, page 287. Pouvoir du ressentiment sur la plus forte constitution, page 329. Les meilleures constitutions sont les victimes des chagrins, pages 344 & 345; ne font pas à l'abri des accidents qu'occasionnent les habits mouillés, pages 370, 371.

Combien il est important d'être attentis à la constitution du sujet, dans le traitement des Maladies, Tome II, page 3. Une constitution soible & maladive n'est pas une raison pour empêcher d'inoculer, page 309. Pouvoir du régime pour rétablir une constitution délabrée 2 Tome III, page 352. Le lait est de tous les

H 3

TABLE GÉNÉRALE

aliments le plus propre à améliorer une confitution délicate, page 395. Les substance laxatives & relachantes conviennent aux constitutions seches & atrabilaires, page 481. L' changement de la constitution, qu'il est si important d'opérer dans les Maladies ch. oniques ne peut être que l'ouvrage du temps, Tome IV

page 206.

La vérole présente des variétés qui se jouen de la meilleure constitution, Tome IV, page 447. La constitution la plus robuste ne peu surmonter seuse le virus vénérien: les remede sont de nécessée absolue, page 443. Les regle ou le ssux mentiques sont présédés d'un changement considérable dans la constitution, Tome V, page II. Tout ulcere qui a pour cause un constitution viciée, doit être entretenu au moint jusqu'à ce que cette constitution ait été amé

liorée, page 307.

CONSTITUTIONNELLE, épithete qu'on donne à une Maladie qui se développe par le seul vice de la constitution, sans que le sujet ait été exposé à l'instluence d'aucune des causes qui pourroient la faire naître. C'est ainsi qu'on voir des personnes attaquées de pulmonie, de Maladies hypocondriaques, nerveuses &c., sans qu'on puisse en soupçonner d'autre cause que la disposition particutiere de leur constitution originaire, ou transmisé par leurs pere & mere. Les Maladies accidentelles, (Voyez ce mot.)

CONSTRICTION, rigidité, roideur, resserrement, action par laquelle une chose se serre, se retrécit, &c. Traitement des hémorrhagies dues à la constriction de quelques parties du

corps, Tome III, page 176.

contagion, qualité d'une Maladie, par laquelle elle peut passer d'un sujet assecté, à un sujet sain, & produire, chez ce dernier, une Maladie de la même espece. Moyens dont doi-

DES MATIERES.

vent user les Médecins, les Chirurgiens, ceux qui soignent les malades, pour se garantir de la contagion, Tome I, page 245 & Suiv.

ONTAGION (de la) considérée comme cause de Maladie, Tome I, pages 309 - 3:8.

La contagion peut être une des causes de la pulmonie, Tome II, page 139; de la fievre maligne & putride, rages 193, 194. Combien il est important de fuir la contegion, pour se garantir de la fievre maligne, page 213. Ce que doivent faire ceux qui craignent d'e re attaqués de la contagion de la fi re maligne, page 214. La contagion cit la cufe la plus requente de la petite vérole, page 241; de la rougeole, puge 316; des man de gorge gangréneux, page 391; de la coqualache, Tome III, pag. 34. La plugart des Maladies des enfants font contagienses, ibid. Elle est une des causes de la dyienterie, page 216; du scorbut, page 391; des écrouelles, page 406; de la gale, page 418; des dartres, page 450; de la croute laiteuse des enfants, Tome V, page 179.

CONTINENCE, ou privation des plaisirs de l'amour. Son importance dans certaines Maladies, Tome II, page 172; Tome IV, page 447;

Tome V, pages 490, 491.

CONTRACTION, action par laquelle une chose se retrécit, se retire, se resserre. On dit la contraction du cœur & des arteres, pour signifier leur retrécissement, ou la diminution de leur volume; la contraction des muscles, pour exprimer leur retirement ou la diminution de leur longueur.

CONTRATERVA : c'est la racine d'une plante qui croît naturellement en Amérique, & que les Espagnols nous apportent : elle est noueuse, compacte, inegale: on y remarque plusieurs rejetons fibreux & deliés : elle est d'un brun foncé extérieurement & comme écailleuse : son odeur est foible, un peu aromatique: sa saveus

H 4

un peu astringente, avez une acrimonie légere qui est agréable. On doit choisir la partie tubéreuse de cette racine, & jetter la partie fibreuse, qui est presqu'insipide & sans odeur. La plante, qui la produit, est nommée Dorstenia, dentaria radice, sphondilii folio, placenta ovali. Transact. philosop., ann. 1731, n^o. 421 , pag. 196 , fig.

Prescrite, Tome II, pages 187, 396.

CONTRE-OUVERTURE, terme de Chirurgie, par leguel on entend l'incisson qu'on fait à une distance plus ou moins éloignée d'une plaie, ou d'un ulcere, pour servir de dégorgement.

CONTRE-POISONS. Combien est funeste l'opinion vulgaire que chaque poison a fon contrepoison, son antidote, ou son spécifique, Tome IV, page 208. Contre-poisons de l'arsenic, pages 221-232; du sublimé corrosif, pages 232 - 236; du veid - de - gris, pages 250 - 256; du plomb & de ses préparations, pages 258 & 259.

CONTUSION, blessure sans perte de substance, sans solution de continuité, sans division de la peau, causée par une chute, un choc, ou par l'impulsion subite de quelque corps étranger.

CONTUSIONS, (des) ou meurtrissures. Tome V, pages 301 - 303. Traitement des contusions compliquées avec fracture des os, & avec ou sans perte de substance, pages 303 & Suiv.

CONVALESCENCE, recouvrement infensible

de la santé, après une Maladie.

CONVALESCENCE. (maniere de traiter les mades dans la) Tome II, pages 34 - 40. Traide la convalescence après la fievre continue - aiguë, pages 91 - 97; après la rougeole , pages 324 , 325.

CONVALESCENTS. L'air de la nuit ou le serein est nuisible aux convalescents, Tome I, p. 373. Heure du jour où l'on peut faire prendre l'air aux convalescents, ibid. & page 374. (Vovez CONVALESCENCE.)

ONVULSIF, épithete qu'on donne aux mouvements irréguliers & successifs, qui s'observent dans certaines Maladies. Ces affections doivent faire craindre les convulsions. (Voyez ce mot, & Accès convulsifs.)

CONVULSION, contraction violente & involontaire de tout le corps, ou de quelques-unes de ses parties. Lorsque la contraction est inégale, îrréguliere & successive, on l'appelle mouvement convulsis. Lorsque la contraction des muscles est continue & permanente, en forte que tout le corps, ou l'un, ou l'autre des membres se tient involontairement roide & immobile, on la nomme convulsion.

Les convulsions chez les enfans, dans l'éruption de la petite vérole, ne sont pas des fymptomes dangereux, Tome II, page 246. Traitement des convulsions dues à des humeurs âcres, chez les femmes hystériques, Tome IV, page 128. Traitement des convulsions pério-

diques, ibid.

DONVULSIONS (des) symptomatiques & esfen-tielles des enfants. Tome V, pages 230-235. CONVULSIONS (des) suivies de mort apparente. Tome V, page 456. Secours qu'il faut administrer à ceux qui paroissent avoir expiré dans les convulsions, pages 457 - 460.

COQUELICOT, Pavot rouge ou sauvage des champs, Ponceau, Mallon de certaines Provinces, &c. Papaver erraticum majus, Rhæas Diosc. Theophr. Plin. , C. B. & TURNEF. Papaver erraticum rubrum, campestre, J. B. Papaver rhæas, caule piloso, multifloro, foliis pinnatifidis incifis, LINN. C'est-à-dire, g and Pavot sauvage, Pavot rhæas de Diose. Théophraste & Pline, solon C. BAUHIN & TOUR-NEFORT. Pavot sauvage, rouge, des champs, felon J. BAUHIN. Pavot rhæas, dont la tige est hérissée de poils, qui porte beaucoup de fleurs, & dont les feuilles sont pinnées &

découpées, felon LINNÉ. Il n'est personne qui n'ait vu cette plante, remarquable par la belle couleur cramoisse de ses sleurs, dont les champs ensemencés paroissent quelquesois tout couverts vers le mois de Mai & de Juin. Il est affez ordinairement accompagné du barbeau, ou bluet, ou casse-lunette.

Les fleurs du coquelicot, s'ordonnent en tifane avec le miel, comme il est prescrit, Tome III, page 19; mais on fait avec les têtes de cette plante un extrait, qu'on emploie avec succès comme calmant. Pour faire cet extrait, il faut cueillir les têtes de pavot rouge avant leur parfaite maturité, c'est-à-dire, un peu vertes, ou avant que les pétales des fleurs ne s'en détachent. Il se prépare comme nous avons dit au mot Opium. La dose de cet extrait pour un adulte est depuis six grains jusqu'? trente & même au - dessus. M. FOUQUET de Montpellier, l'a donné avec succès dans l'asthme convultis. Je peux assurer, dit M PLANCHON, en avoir obtenu de très-bon effets dans la toux convulsive. Je le prescri! dans la coqueluche avec le kermès minéral il calme la violence de la toux, & il en éloi gne les accès, quand les enfants veulent le prendre constamment. (Voyez le Naturisme &c., page 193, note 1.)

COQUELUCHE. (de la) Tome III, pages 33-41 COR, durillon ou tubercule dur & calleux que vient aux pieds, & dont la cause la plus fréquente est la compression des souliers. (Voye.

CORS aux pieds.)
CORAIL des jardins. (Voyez POIVRE D'INDE

CORDIAL, cordiaux; épithete qu'on donne : une classe de remedes stimulants, qui sollicitent l'emploi des soices, sans en augmenter le fonds. Ils ne fordssent point, à propremen parler; ils excitent seulement un enfort : il ne font que mettre les forces vitales engourdies en état d'agir. Aussi cette espece de remedes ne convient-elle que lorsque la Nature est engourdie & découragée sans être vraiment assoiblie, ou quand elle est assoiblie sans être irritée.

De-là les cordiaux sont divisés en deux classes. La premiere comprend ceux dont nous venons de parler : on leur donne le nom de forts, parce qu'ils agissent par inhalation, par pénétration, & que leurs effets sont très-prompts & presque soudains : mais ces effets ne sont, la plupart du tems, que passagers, & le plus souvent que momentanés. Les cordiaux de cette classe sont, le lilium de Paracelse, l'eau de Luce, l'esprit de sel ammoniac, l'alkali volatil fluor, la liqueur minérale anodyne d'Hossemann, les gouttes anodynes d'Angleterre, &c., les eaux de sleurs d'orange, de menthe, de cannelle, de la Reine de Hongrie, &c.

Les cordiaux de la deuxieme classe, sont plus foibles; mais ils sont plus sûrs, & leurs effets sont plus durables: tels sont, à la fin des Maladies, après de fortes évacuations, les bons aliments, le bon vin vieux, le quinquina, &c.

Dangers des cordiaux les premiers jours de la naissance, Tome I, page 4.1. L'air frais est un puissant cordial pour un malade, page 242, Les cordiaux, lorsqu'ils ne sont pas indiqués, sont capables d'augmenter la fievre, ou de la donner quand on ne l'a pas, Tome II, page 27. Circonstances qui indiquent les cordiaux, page 29; qui les rendent nécessaires, pages 62, 91, 178. Le vin possede toutes les vertus des cordiaux, ibid. Fausse opinion que l'on a de la vertu des cordiaux dans la fievre maligne, page 209. Il n'est pas de cordial supérieur au bon vin, ibid. Circonstances qui indiquent les cordiaux, pages 224 & 225. Dangers des cordiaux dans la petites vérole, page 243. Essets des cordiaux & des

H 6.

fudorifiques dans cette Maladie, page 249. Casqui les indique dans la premiere période de la petite vérole, page 257; dans la seconde, page 263; dans la troisieme, page 268; dans la rougeole, page 323. Prescrits, pages 329, 341. Les cordiaux fortisants sont les seuls dont on doive faire usage dans les maux de gorge gangréneux, pages 396. Les cordiaux sont dangereux dans l'instammation de l'estomac, Tome III, page 44. Modele d'une potion cordiale, page 78. Cordial prescrit, pages 106, 127, 272, 359; Tome IV, pages 68, 85, 93, 95, 96, 310, 317; Tome V, pages 113, 281. Un excellent cordial est du vin chaud, avec de la cannelle & du sucre, pages 438, 440.

CORDON umbilical. On donne ce nom à ur paquet de vaisseaux, composé d'une artere & de deux veines appellées aussi umbilicales, unie entre elles per un tissu cellulaire: ce cordoi part du nombril de l'ensant, & va se perdre dans la substance du placenta, attaché au sont de la matrice: il a que'quesois une aune & plu de long; on le coupe ordinairement aussi-tô

que l'enfant est né.

Où il faur lier & couper le cordon umbilica lorsque le delivre est sorti avec l'ensant, Tome V page 78; lorsque le delivre est resté dans l matrice, & que l'ensant est sorti seul, ibia Temps où il faut lier & couper le cordon page 79. Cas où il ne saut, ni le lier, ni l couper, ibid. Comment il saut se conduit lorsqu'on a été sorcé de lier & couper le cordon, l'ensant ne donnant aucun signe de vie page 80. Ce qu'il saut saire à l'ensant bien vivan après qu'on a lié & coupé le cordon umbilical page 84.

CORDONS fpermatiques, nom qu'on donne deux faisceaux de vaisseaux, un de chaque côté composés d'une artere & d'une veine, aus appellées spermatiques: ces cordons passent pa

DES MATIERES. 181

les anneaux des muscles du bas-ventre, pour se rendre aux testicules, &c. (Voyez Tome V, page 351.)

CORDONNIERS. La posture dans laquelle travaillent ces ouvriers, est contraire à la sante. Maladies auxquelles ils sont sujets, Tome I,

pages 132 & suiv.

CORIANDRE, graine ou semence de Coriandre: cette graine est ronde, grosse comme un pois chiche, couverte d'une écorce très-tendre, qui se brise facilement, & qui est d'une couleur jaune pâle : fraîche, son odeur est très-sorte & desagréable; aussi ne l'emploie-t-on que séchée: alors sa saveur est douce, aromatique, ayant quelque chose de celle de l'anis. Il n'est guere de personne qui n'ait une idée plus ou moins complette de cette saveur, pour en avoir mangé en dragées colorées, à la vérité peu estimées, qu'on enferme dans de petites bouteilles, qu'on donne aux enfants, & qu'on conseille quelquesois aux personnes qui prennent des eaux minérales froides. La plante qui fournit cette graine, croît naturellement en Italie & en Espagne: on la cultive dans lesenvirons de Paris : on l'appelle Coriandrum majus, C. B. & TURNEF. Coriandrum, J. B. Coriandrum sativum, frudibus globosis, LINN. C'est-à-dire, grande Coriandre, selon CASP. BAUHIN & TOURNEFORT. Coriandre, felon JEAN BAUHIN. Coriandre cultivée, dont les fruits sont ronds, selon LINNÉ. Cette plante est remarquable en ce que ses feuilles ont une odeur fetide, femblable à celle de la punaise. La graine de coriandre coute deux fols l'once.

Prescrite comme amer fortifiant, Tome II,

page 55; Tome IV, page 16.

CORNE de cerf: cette tubstance, que tout le monde connoît, fournit quelques préparations médicinales: simplement rapée, on en formé

des gelées, au moyen d'une longue cuisson on en prépare une poudre qu'on fait bouilli dans de l'eau, & qu'ensuite on fait sécher on en tire un esprit volatil, qui est nomme esprit volatil de corne de cerf, auquel on join quelquefois du sel volatil de succin jusqu'à satura tion, & alors on l'appelle esprit volatil de corne de cerf succiné : ensin on en tire un sel vola til, qu'on nomme sel volatil de corne de cerf La corne de cerf préparée coute huit fols l'once (Voyez les autres préparations.)

Prescrite, Tome II, pages 223, 331

Tomę V, pages 64, 155.

CORNÉE: c'est la tunique la plus forte & le plus épaisse du globe de l'œil: on la divise et cornée opaque, qu'on appelle encore sclérotique, & en cornée transparente, nommée simplement cornée. (Voyez Œ1L.) CORNETS acoustiques. Leurs usages, Tome IV

page 165.

CORNICHONS. (Voyez Concomere commun.)

CORPS de baleine. Dangers qui résultent de leur usage, Tome I, page 37. Ils sont dangereux sur-tout par leur forme, qui est opposée à celle de la poitrine, page 40. Ils sont une des causes eloignées des Maladies de la poitrine, Tome II, page 102; du cancer, Tome IV, page 196. Combien ils sont dangereux à l'âge où les filles doivent être réglées, Tome V, page 14.

Corps-étrangers, (des accidents occasionnés par des) arrêtés dans l'asophage & la trachéeartere : mozens de les retirer, Tome V,

pages 352-381. Corps-vitré, hameur ou liqueur gélatineuse, très-transparente, resemblant à du cristal ondu, situé au fond de l'œil sur la réciné. (Voyez. EIL.)

CORROBORANT, ou corroboratif, épithetes

qu'on donne aux remedes qui donnent des forces, ou qui les augmentent. (Voyez FORTI-FIANT.)

ORRODANT, c'est la même chose que cor-

ross. (Voyez ce mot.)

ORROSIF. On donne ce nom à tous les corps qui font capables de ronger, de corroder, de confumer les parties, au moyen des molécules falines, àcres ou acides dont ils font pourvus; tels font la pierre infernale, la pierre àcautere, le beurre d'antimoine, &c. (Voyez CAUSTIQUE.)

SORROYEURS. Maladies auxquelles sont exposés ces artisans. Moyens qu'ils doivent mettre en usage pour les prévenir, Tome I, pages

109 & Suiv.

CORRUPTION. (Voyez PUTRIDITÉ.)
CORS (des) aux pieds. Tome V, pages 514523.

COSMÉTIQUES, nom qu'on donne au fard & aux autres drogues qui fervent à l'embellissement de la peau, & à tenir le teint frais.

COTES, nom que portent des os longs, courbés, places sur les côtés de la poitrine, dans une direction oblique; tenant d'une extrémité aux vertebres, & de l'autre au sternum, quant aux sept supérieures; car les cinq autres sont attachées entr'elles au moyen de leurs cartilages. Les côtes sont au nombre de vingt-quatre, douze de chaque côté; on les divise en vraies & en fausses: on appelle vraies les sept premieres, en comptant par en haut, parce qu'elles décrivent un demi-cercle plus parfait que les cinq autres, & qu'elles sont plus fixes étant attachées au sternum : les cinq inférieures sont nommées fausses, parce qu'elles sont plus mobiles & moins longues que les autres, n'étant point attachées au sternum. (Voyez POI» TRINE.)

Côtes, (de la luxation des) Tome V, pages 325-327.

COUCHES. (Voyez Accouchement & fem-

mes en couches.)

COUENNE, ou croute du fang: nom qu'on donne à la superficie du coagulum, qui se forme, par le repos, dans la palette qui a reçu le sang d'une saignée : ce coagulum est, par rapport au sang, ce qu'est le caillé par rapport au lait : il surnage dans une quantité de férosité plus ou moins grande; & sa surface, lorsque le sang vient sur-tout d'une personne attaquée d'une Maladie instammatoire, est d'un bleu sale, quelquesois jaunâtre ou brun & coriace; c'est ce qu'on appelle croute ou couenne. Comme la pleurésse est la Maladie qui l'offre le plus constammant, on l'appelle communément croute-pleurétique. (Voyez Tome II, pages 103 & 106, note 2.)

COULEUVRES, (des accidents occasionnés par la piquure des) Tome IV, pages 298-302. COULOIRS, mot générique, qui signifie canal ou vaisseau. Cependant on affecte cette épithete

aux vaisseaux dans lesquels les fluides ne coulent que dans des temps marqués.

COUP-de-sang. (Voyez APOPLEXIE-sanguine.) COUPEROSE blanche. (Voyez VITRIOL blanc.) COUPEROSE bleue. (Vayez VITRIOL bleu.) COUPEROSE verte. (Voyez VITRIOL verd) COUPS. Dangers qu'il y a d'enterrer sur champ les personnes qui paroissent privees de la vie, après avoir reçu des coups, &c., Tome V, page 360. Un coup dans le dos a quelquesois dégagé des corps acrêtés dans le gofier, fur-tout dans la trachée-artere, page 3-9. COUPS. (de la mort apparente causée par des). Tome V , pages 404, 405.

COUPS-de-foleil. (des) Tome V, pages 495-506. Observation fur un homme qui, endormis la tête découverte auprès d'un grand feu, fu^t attaqué des accidents ordinaires aux coups-defoleit, page 496.

COURBATURÉ. (de la) Tome V , pages 466-

495.

COÚRS de ventre. (Voyez DIARRHÉE.) Le cours de ventre doit être respecté dans la petite vérole, Tome II, page 265. Il est dangereux dans les maux de gorge gangréneux, page 393; avantageux pendant la poutse des dents, Tome III, page 114. Il ne demande des remedes, dans ce cas, que quand il cause des tranchées, page 115. Ce qui distingue le cours de ventre de la dysenterie, page 218. Ce qu'il faut faire lorsque la Nature suscite un cours de ventre dans la paralysie, causée par la rentrée de quelque humour, Tome IV, page 41. Remedes contre les vents accompagnés de cours de ventre, page 102.

COURS de ventre des enfants. (Voyez DIAR-

RHÉE des enfants.)

COUSINS, (infectes.) (des accidents occafionnés par la piquure des) Tome IV, pages 303-305.

COUTELIERS: la possure dans laquelle ils travaillent, est contraire à la santé; Maladies auxquelles ils sont exposés, Tome I, page 132 & suiv. Genre de vie que menent les Couteliers de la Ville de Sheffield en Angleterre, pages 144, 145. Ils sont exposés à la pulmonie, Tome II, page 139.

OUTURIERES. Maladies auxquelles elles font exposées, comme personnes sédentaires: moyens

d'y remedier, Tome I, pages 133.

RACHATS. Ce que c'est, Tome I, page 48, note. Caracteres des crachats dans l'instammation de la gorge, Tome II, page 378. Nécefsité des crachats dans cette Maladie, page 385, dans le courant de la note.

CRACHATS cuits; leur caractere, Tome II page 133.

CRACHEMENT (du) de sang, on Hémoptysic

Tome III , pages 193 - 204.

CRAIE, nom que porte une pierre calcaire, plu ou moins friable, dont la couleur, ordinaire ment blanche, peut varier, felon les matiere minérales dont elle est mélangée: les principaux caractères de la craie sont de faire esse vescence avec les acides, & d'être changée e chaux par l'ignition; caractères cependant q lui sont communs avec toutes les pierres ca caires. On se serviu médecine de la cra comme d'un absorbant, qui peut suppléer au veux d'écretisses.

yeux d'écrevisses, au corail, &c.

On trouve, dans les boutiques, deux esp ces de craies, celle de Briançon & celle Champagne: mais il n'y a, dit M. NAVIER [Contre-poisons de l'Arjenic, du Sublimé co rosif, du Verd-de-gris & du Plomb, Tome 1 page 192, note b.] que cette derniere qui sc absorbante; celle de Briançon ne l'est ruliemen elle ne fait pas même effervescence avec le pl fort des acides minéraux; & si l'on en apperço quelquefois une légere, elle vient de quelqu portions, vraiment terreules, qui s'y renco trent; car la craie de Briançon, bien pure étant une véritable substance gipseuse ou ta queuse, ne peut absorber & émousser les ac des, puisqu'elle en est saturée elle - même : donc on l'emploie quelquefois, en Médecin avec luccès, elle ne peut opérer que comr substance seléniteuse, très-douce & très-séd tive, & non comme un absorbant véritable tel que la craie de Champagne.

La craie presente pour corriger la mauva qualité des eaux, Tome III, page 118; da quelques Maladies causées par des acides page 496; Tome IV, page 179; Tome V

page 155.

CRAINTE, (de la) considérée comme cause de Maladie, Tome I, pages 331-343.

CRAMPES. (des) Tome IV, pages 82-86. CRAMPES (des) de l'estomac, idem, pag. 83-85. CRAMPES (des) des extrémités, idem, pages 85, 86.

CRAMPES (des) auxquelles font sujettes les femmes hystériques, inem, pages 127, 128.

CRANE, nom que porte la boéte offeuse de la tête, dans laquelle sont renfermés le cerveau & le cervelet. Le crâne est composé de plusieurs os, dont les principaux sont, le coronal, ou celui du front; l'occipital, ou celui du derriere de la tête; les deux pariétaux, ou ceux du dessus de la tête; les deux temporaux, ou ceux des tempes, &c.

CRÈME de tartre: c'est la portion saline, qui surnage l'eau, dans laquelle on purisse le tartre, pour en obtenir le sel de tartre; on voit que ce ne pout être que du tartre purissé. On la

vend, en poudre, trois sols l'once.

Prescrit, Tome II, pages 89, 204, 346, 364; Tome III, pages 56, 68, 70, 190, 212, 225, 232, 318, 320, 330, 369, 373, 394, 422, 468; Tome IV, pages 26, 304, 332, 348; Tome V, pages 109, 161.

CRESSON de fontaine, Cresson d'eau ou aquatique. Nasturtium aquaticum supinum, C. B. Sisymbrium cardamine, sive Nasturtium aquaticum, J. B. Sisymbrium aquaticum, TURNEF. Sisymbrium aquaticum, siliquis declinatis, soliis pinnatis, soliis subcordatis, LINN. C'est-à-dire, Cresson aquatique, dont les tiges ne sont point droites, selon C. BAUHIN. Cresson aquatique, selon J. BAUHIN. Cresson aquatique, selon Tournefort. Cresson aquatique, dont les siliques sont pendantes, les seuilles pinnées & les solioles en sorme de cœur, selon LINNÉ, La racine de cette

plante est filamenteuse, blanche, & de chaquit jointure ou nœud fortent plusieurs fibres cap'l laires qui s'enfoncent dans l'eau : elle pousse d. tiges longues, courbées, creuses, cannelées lities, rameuses, d'un verd tirant quelqueso fur le ronge : ses feuilles sont presque rondes rangées plusieurs sur une côte, qui est terminé par une seule feuille: ces feuilles sont toujour vertes, d'un verd brun, succulentes, odorantes d'un gout un peu piquant & assez agréable : le fleurs naissent au sommet des tiges & des ra meaux, petites, blanches, composées chacunde quatre feuilles, rangées en croix: il succed aux fleurs des siliques, portées sur des pédicule longs, un peu courbés, qui se divisent en deu loges, remplies de semences, presque rondes menues, rougeâtres, âcres au gout. On trouv le cresson de fontaine dans les petits ruisseaux & sur le bord des fontaines les plus pures & le plus limpides: il fleurit au mois d'Août.

Prescrit comme aliment, Tome III, page. 316, 393; Tome IV, page 191; à l'extérieur

page 304; Tome V, page 240.

CRÉTE, excroissance qui vient à l'anus & au parties naturelles: c'est un symptome assez ord naire de la Maladie vénérienne.

CRÊTES (Traitement des) vénériennes & no vénériennes. Tome IV, pages 369, 370.

CREUX de l'estomac, ou bréchet. On donn vulgairement l'un ou l'autre de ces noms, cette partie, située entre les cartilages des fau

fes côtes, à l'extrémité du sternum.

CRISE: ce mot Grec signifie jugement & com bat. Les Médecins ne pouvoient trouver d terme plus energique pour exprimer ces effor tumultueux de la Nature, ce combat plus o moins violent, qu'elle livre à la Maladie, dar les instants qui précedent celui où le sort du malac se décide, soit pour la guérison, soit pour

mort, soit pour une Maladie plus sâcheuse que la premiere: car on reconnoît to s especes de crises; celle qui procure une guirson parfaite; celle qui se termine par la mort, & celle qui rend la Maladie plus sâcheuse. On en rencontre même quelquesois une quatrieme, qui laisse la Maladie indécise; ce qui lui a fait donner le nom d'imparsaite. On appelle bonne & parsaite la premiere des trois autres; la seconde se nomme mauvaise, & la troisieme dangereuse.

Le moment qui précede la crise, est toujours très-laborieux : ou plutôt, la veille d'une crise, tous les symptomes de la Maladie prennent de l'intensité. Aussi le délire, l'assoupissement, les vertiges, le défaut de sensation, l'oubli; les maux de tête, du cou, de l'estomac; les anxiétés précordiales, le tintement d'oreilles. les envies de vomir, la foif plus pressante, le pouls plus agité, la suppression des urines, les borborigmes, &c, font les signes qui annoncent le trouble critique. Dans cet instant, la fievre redouble avec véhémence; & si la crise doit être bonne & parfaite, la sueur se déclare bientôt & baigne le malade; ou il survient une hémorrhagie abondante; ou l'on voit arriver des vomissemens copieux, ou des selles, ou des urines abondantes, ou des crachats, ou des tumeurs, des dépôts, &c.

HIPPOCRATE a observé que les jours critiques, c'est - à - dire, les jours où arrivent les crises, sont, le quatrieme de la Maladie, le septieme, le neuvieme, le onzieme, le quatorzieme, le dix-septieme, le vingtieme, le quarantieme, &c. Tout le monde sera en état de reconnoître la justesse des observations du Pere de la Médecine, s'il suit, avec attention, la marche des Maladies. On verra que les sievres tierces ne vont guere au-delà du septieme accès; que les sievres instammatoires se terminent ordi-

nairement le quatrieme ou le septieme jour; que la péripneumonie ou fluxion de poitrine, sinit quelquesois par résolution le quatrieme jour, ou la suppuration s'établit, & la Maladie se termine le septieme par les crachats, ou se prolonge jusqu'au quatorzieme, & même jusqu'au vingtieme; que la sievre scarlatine, la sievre de la rougeole ne vont pas ordinairement audela du septieme jour; que la petite vérole se manisesse le plus souvent du troisseme au quatrieme, & suppure le septieme. On a dit, dit M. LIEUTAUD, mille exemples de sievres épidémiques qui se sont a ensin remarqué que l'épilepsie des ensants duroit sept mois ou sept ans.

Il paroît donc évident que la Nature suit une espece de regles, dans la marche, dans les périodes des Maladies, sur - tout des Maladies! aiguës; c'est-à-dire, qu'il lui faut un certain nombre de jours, pour dompter la cause d'une Maladie. Les anciens ont donné, à cet ouvrage de la Nature, le nom de coction; mais il ne faut pas croire, continue M. LIEUTAUD, que dans toutes les Maladies, même dans celles que nous venons de nommer, les jours critiques soient invariablement les mêmes. climat, la saison, l'âge, le tempérament, une infinité d'autres circonstances, & sur - tout le traitement, peuvent les éloigner ou les rapprocher. Il peut même arriver qu'on attende vainement la crise, soit qu'elle se fasse d'une maniere imperceptible, foit qu'elle manque absolument, comme il arrive quelquefois, dans les fievres aiguës bénignes, dont nous avons parlé, Tome II, page 97, dans le courant de la note.

Il n'est point de vraie convalescence, si elle n'a été précédée d'une crise, Tome II, page 36. La convalescence est en raison de la crise dans les Maladies traitées d'après les préceptes de l'Art, page 37. Fautes dans lesquelles entraîne l'effroi, cause par la crite d'une Maladie aigué, pages 115 & Juiv. Comment il faut se comporter dans l'instant de la crite, page 118.

MISPATION, contraction, refferencent: ce mot s'emploie en Ménecine, pour fignifier le fpasme des nerfs, qui est accompagne ou suivi du resserment des fibres chamaes & des

membres.

RITIQUE, mot qui se dit de tout ce qui appartient aux crises. (Voyez ce mot & Sours critiques.)

ROCHETEURS; Maladies auxquelies ils sont

exposes. Tome I, pages 111 & fuiv.

ROCHETS, inflruments proposés pour extra es les corps, sur-tout les aiguilles, les épingles, arrêtes, &c., arrêtés dans le gosier. Maniere de les préparer & de les introduire, Tome V, pages 367 & suiv.

ROUP, (de la) espece d'Ashme, ou plutôt d'Esquinancic qu'on doit appeller membre neuse. Maladie particuliere aux ensants, Tome V,

pages 192-196.

ROUP, (supplément à l'article) ou Esquinancie membraneuse. Idem, pages 196-211.

ROUTE (de lx) laiteufe. Maladie des enfants,

Tome V, pages 178 - 188.

RYSTAL minéral, ou Sel de prunelle. On donne ce nom à du nitre fondu, avec lequel on a fait détonner du foufre, & qu'on a enfuite coulé & laissé figer en forme de tablette. On l'appelle encore quelquesois anodyn minéral. On le vend quatre sols l'once. Prescrit, Tome II, page 386.

RYSTALLIN, nom que porte une partie de l'œil: c'est une espece de lentille, solide, sphérique devant & derriere, & d'une transparence à peu près semblable à celle du crystal: il est placé à la partie antérieure de l'hameur vitrée,

comme un diamant dans son chaton, & il est retenu par le moyen d'une membrane tran parente appellée capfule du crystallin : il € destiné à rompre les rayons de la lumiere; les ratsemble sur la rétine, sur laquelle se forn l'image des objets. (Voyez GIL.)

CRYSTAUX de lune ou d'argent; sel neut à base métallique, composé de l'acide nitreux uni jusqu'au point de saturation avec l'arger On en forme la pierre infernale. (Voyez Dictionnaire de Chymie, & PIERRE infernale

CRYSTAUX de Vénus, ou de cuivre; fel neut composé de l'acide du vinaigre avec le cuivi

(Voyez VINAIGRE radical.)

CUCURBITINS, nom que porte une espece vers, auxquels l'homme est exposé. (Voy VERS cucurbitins.)

CUISINIERS. (Maladies qui sont particulier aux) Moyens de les prévenir, Tome I, pag

109 & fuiv.

CUIVRE, nommé aussi vénus; métal imparsai d'un rouge éclatant, très - sonore, très - dui ductile & malléable. Ce métal est un de cer qui font le plus employés dans les Arts. Il a long-tems qu'on a fait remarquer les ab qu'on en fait, sur - tout dans la cuisine. L malheurs qu'il occasionne, sont sans nombre à cause de la propriété qu'il a de se conver en un sel, vrai poison, appellé verdet, verd-de-gris, dès qu'il est en contact avec d substances acides, ou qui contiennent des pa ticules acides, telles que les graisses, les hu les, &c. On devroit donc abandonner l'usa des ustensiles de cuivre, Tome IV, page 24 Vaisseaux qu'on peut substituer à ceux de cuivre page 245. Observation sur du poisson cuit da du cuivre, & qui a empoisonné ceux qui ont mangé, page 253. Les substances grass dissolvent le cuivre, sans avoir besoin de bouilli ibid. Il est donc dangereux de laisser sur le fe quelqu

quelque doux qu'il soit, des ragouts dans les casseroles, en attendant le service, ibid.

CULTURE (la) de la terre est utile aux gens sedentaires pour la contervation de leur santé, Tome I, page 143. Exemple des habitants de

la ville de S. effield, page 144.

CUTANE, cutanée, se dit de tout ce qui a rapport à la peau : ainsi on dit les nerfe, les arteres, les ve nes cutanes; les Maladies cutanées, pour signifier les nerfs, les arteres, les veines, qui le d'fribuent à la peau, & les Maladies de la peau.

CUTICULE; c'est la même chose qu'épiderme.

(Vorez de mot.)

CYNOGLOSSE, ou langue de chien. Cynoglosium majus vulgare, C. B. & TURNEF. Cynoglossum vulgare, J. B. C'est - à - dire, grande Cynogloffe vulgaire, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Cynoglosse valgaire, selon J. BAUHIN. Sa racine est droite, sépaisse, se lon J. BAUHIN. Sa racine est droite, sépaisse, se se le control de la control 1 un peu larges la premiere année; & dans la feconde, lorsque les tiges paroissent, e'les sont étroites, pointues, blanches, molles, cotonneutes, d'une odeur forte, puante : elles nais-🕯 fent fans queues alternativement fur la tige. Ses fleurs iont d'une seule piece, en entonnoir, parragées en cinq lobes, d'une conleur rouge fale, portées sur des colices velus, partagés en cinq quartiers. Le pistal qui s'eleve du fond du calice, perce la fleur en maniere de clou, & devient un fruit, composé de quatre cap-📗 fules, un peu applaties, hérissées, & qui s'attachent fortement aux habits. Elies contiennent I ome VI.

une graine applatie. Cette plante vient communément aux environs de Paris. Les feuilles vertes du cynoglosse entrent dans la composation du Baume tranquille de M. CHOMEL, prescrit contre l'inflammation de la gorge, Tome II, page 387, note 3.

ANSE, confidérée comme un exercice falutaire dans l'enfance & la jeunesse, Tome I, page 80. Ses avantages, page 258, & Tome III, page 300.

DANSE (de la) de Saint-Gui, ou de Saint-Weith. Tome IV, pages 72-77.

DARTRES. (des) Tome III, pages 429-436. Ce qu'il faut faire lorsque l'asthme est du à des dartres rentrées, pige 454.

DARTRES (des) farineujes. Idem, page 431. DARTRES (des) miliaires. Idem, ibid.

DARTRES rongeantes ou vives. Idem, ibid.

DARTRES volartes. Idem , page 430.

DATTES, Dafyli ofic., font des fruits cylin. driques de la grosseur du pouce, de la longueur du doi3t, de la figure d'un gland, co nposés d'une pellicule mince, roulfatre, dont la pulpe ou la chair est grasse, ferms, bonne a manger, douce, très-fucrée, & qui enviro me un gro, noyar cylindrique, dur & creusé d'un fillon dans se

longueur.

Il faut choisir les dattes qui sont grosses. jamatres, pen ridues, tendres, plames de pa pe, un peu dures en-dedans, blanchaires pres du noyau, rougeatres pres de la peau, d'un gont vineux, & qui étant le oures, ne fon lear point du tout, ou tre-pen. Il taut au contraire rejetter celles qui ton- flatques, dures, fans chair, perciei, vermoulues ou cagiées. Les me lleure, i at celle qui nous vienpout du Royaune le l'ins Celle: J'Efpons ne l'int jamais blen mares; & cules qui

DES MATIERES.

viennent de Salé, se corrompent facilement & font bientôt remplies de vers, ou bien elles se dessechent.

L'arbre qui porte ce fruit s'appelle palmier de la grande e'pece, Palma major, C. B. Phanix Dudylifera, LINN. C'est - à - dire, grand Palmier, selon C. BAUHIN. Palmier phénix qui porte les dattes, selon LINNÉ. Cet arbre vient de lui-même en Afrique, dans la Judée, la Syrie & la Perse. On le cultive dans la Grece, en Italie & en E'pagne. On en voit quelques-uns en Provence & en Languedoc, & dans les Jardins de Botaninique; mais ils n'y produisent point de fruit, ou celui qu'ils produisent ne murit point. Les dattes entrent dans la composition de l'electuaire

diaphénix.

DAUCUS de Crete ou de Candie. Daucus Creticus officin. Daucus foliis faniculi tenuifsimis , C. B. Daucus Creticus semine hirsuto, J. B. C'est-a-dire, Daucus de Crete des Bou-tiques, Daucus à feuilles de fenouil tresdéliees, selon C. BAUHIN. Daucus de Crete, dont les semences sont velues, con J. BAUHIN. Sa racine est longue, épaisse d'un doigt, fibrée, d'une saveur semblable à celle du panais. Sa tige est haute de neuf pouces environ. Elle est cylindrique, cannelée, velue. Ses fouilles sont coronneuses, cendrées, découpé s trèsmenues, d'un verd foncé. Au sommet des tiges & à l'extrémité des rameaux est un parasol d'une grandeur mediocre, compose de petites fleurs en rose, à cinq pétales blanches, dont le calice se change en un fruit formé de de x semences, oblongues, cannelées, plus pointues à la partie supérieure, convexes d'un côté, applaties de l'autre, blanchâtres, velues, âcies, aromatiques, d'une odeur foible. Cette plante vient communement dans l'Isle de Candie, autrefois Ciete, & dans les Alpes. Les se-

Į 2

mences entrent dans la composition de l'élec-

tuaire diaphénix.

DÉCOCTION. On donne ce nom à un breu vage médicinal, impregné de la vertu de quel que médicament par le moyen de l'ebu'lition en quoi elle differe effentiellement de l'intufion qui n'éprouve point cette ébullition, & qu même quelquefois est préparée à froid. (Voye: INFUSION.) "L'eau a, par excellence, le » proprieté d'extraire les parties gommeuses & " falines des végetaux : mais son action ne so » borne point a cette simple opération; cal » si les parties résineuses & hulleuses de ce » mêmes végétaux sont intimement mêlées » par le moyen de la trituration, avec celle " qui sont gommeuses & salines, elles peu-» vent être encore suspendues en grande partie » dans l'eau : aussi les décoctions & les infu » fions aqueuses des végétaux forment - elle » une classe de médicaments aussi nombreus n qu'utile. Quoique la plupart des vegétau n communiquent a l'eau leurs vertus , aussi » bien par insusion que par decoction, cepern dant on est souvent nécessité d'employer cett n derniere préparation, pour gagner du temps » parce qu'une decoction peut le faire en quel » que minutes, tandis qu'une injusion demand » plusie ir, herres, & quelquesois plusieurs jour » Les décoctions ne sont pas de garde; elle » doiventêtre prifes dans les vingt-quatre heures. (M. B.)

DÉCOCTION blanche.

Prenez de craie, bien pure, en poudre deux onces

de gomme aribique, demi-o ce d'eau ommune, trois chopines.
Faites boullir juiqu'à le qu'il n'en reste pluqu'une pone: ce se décochon couvient dans le Malanes argués, compliquées de cours d ventre, ou qui menacent de devoiement; dan

les acidités de l'estomac & des intestins: elle convient sur-tout aux enfants qui ont des aigreurs dans l'estomac, & aux personnes qui sont sujettes à oprouver des chaleurs brulantes dans ce viscere: il est d'usage d'édulcorer cette boisson avec du sucre, & de l'aromatiser avec deux ou trois onces d'eau de cannelle simple. Une once de craie en poudre, dissoute dans une pinte d'eau, peut, selon les circonstances, tenir lieu de cette décoction, ainsi que du julep de craie. (M.B.) Prescrite, Tome II, pages 186,331; Tome III, page 135.

DÉCOCTION des bois, ou décoction des bois

sudorifiques.

Prenez de gaïac rapé, trois onces; de rassins secs, deux onces; de tois de sassafras en petits copeaux, une once;

de réglisse, demi-once;

Faites bouillir le gaïac & les raisins, à petit feu, dans quatre pintes d'eau, jusqu'à reduction de deux pintes; alors ajoutez le sassafias & la réglisse; laissez insuser pendant quelque temps; passez & laissez reposer jusqu'à ce qu'il se soit sait un précipité au sond du vase; tires à clair. Le malade en boira une chopine par jour. (M. B.) Prescrive, Tome II, page 346; Tome III, page 247; Tome IV, page 199.

DÉCOCTION de bois de campêche.

Prenez de copeaux ou raclures de bois de campéche, trois onces.

Faites bouillir dans deux pintes d'eau jusqu'à réduction de moitié; on peut ajouter à cette décoction deux ou trois onces d'eau de cannelle simple: elle convient dans les cours de ventre, contre lesquels on ne peut employer de forts astringents; on en prend trois ou quatre verres par jour. (M.B.) Il est hon de prévenir que cette tisane donne aux selles une teinte rouge; ce qui pourroit estrayer le malade & les gardes:

398 TABLE GÉNÉRALE

mais cette teinte n'étant qu'accidentelle, est abfolument sans conséquence. Prescrite, Tome III, page 227.

DÉCOCTION de bourgeons de fapin. (Voyez BOURGEONS de fapin.)

DÉCOCTION commune.

Prenez de fleurs de camomille, une once; de fleurs de fureau, de chaque de graine, de fenouil, demi-once; d'eau, environ deux pintes.

Faites bouillir quelques minutes, & patfez la décoction: cette tisane sera également bonne, si on la pripare en faitant simplement insuser, pe dant une couple d'heures, ces mêmes ingrédients, dans la même quantité d'eau, mais bouillante. Le principal usige de cette décoction est d'être employé en lavement; on y ajoute d'aitres substances, s'il est nécessaire & suivant les indications: elle peut encore servir de somentation simple; & dans ce cas, on y ajoute de l'esprit de vin, ou d'autres ingrédients de ce genre, dans la quantité qu'exigent les circonstances. (M.B.)

DÉCOCTION de gu mauve.

Prenez de racine de guimaure, un peu seche, trois onces;

de raisins secs, une once; d'eau, trois chopines.

Otez le cœur ligneux de la racine de guimauve; faites bouillir jusqu'à reduction d'un tiers; passez la liqueur, & laissez reposer pendant quelque temps: si la racine de guimauve est entièrement seche, il saut faire bouillir jusqu'à réduction de moitié: elle s'ordonne dans les toux & dans les congestions d'humeurs acres sur les poumons. Le malade en fait sa boisson ordinaire, (M. B.)

Prescrite, Tome III, page 396.

DÉCOCTION pectorale,

Prenez d'orge mondé & lavé, une once, Faites bouillir dans quantité suffisante d'eau y jusqu'à ce qu'il soit crevé, & que l'eau soit réduite à quatre pintes; retirez du seu; ajoutez aussi-tôt,

de réglisse, ratissée & coupée menue, de racine de guimauve, dont vous aurez ôté le cœur ligneux, & coupée menue,

de feuilles de capillaire de Canada

de sleurs de coquelicot, un gros; de sleurs de tussilage, deux gros.

Laissez infuser pendant quatre heures; passez [Codex de Paris.] (Voyez TISANE pec-

to ale.)

DÉCOCTION de quinquina simple.

Prenez de quinquina, grosserement pulvérise, une once.

Faites bouillir dans trois demi-setiers d'eau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une chopine; passez : si on ajoute à cette décoction une cuiller à casé d'esprit de vitriol, on la rendra, & plus agréable, & plus essicace. (M.B.) (Voyez Tome II, page 211, & toutes les Maladies de mauvais caractere.)

DÉCOCTION de quinquina composée.

Prenez de quinquina,
de racine de ferpentaire de que troise
Virginie,

Pulvérisez grossiérement ces substances; faites bouillir dans une chopine d'eau, jusqu'à réduction de moitié; passez; ajoutez une once & demie d'eau aromatique. L'Illustre Chevalier PRINGLE recommande cette tilane comme un excellent remede, dans le déclin des fievres malignes, lorsque le pouls est bas, la voix foible, & la tête affectée de stupeur, accompagnée d'un peu de délire. La dose de cette-

1- 4

décoction est de quatre cuillerées, toutes les quatre ou fix heures. (Voyez Tome II, rage 188 & note b.)

DÉCOCTION de salsepareille.

Frenez de racine fraiche de salsepareille, épluchée & coupée menue, trois onces; de raclares de bois de gaïac, une once. Faites bouillir, à petit seu, dans trois pintes d'eau, jusqu'à ce qu'elles soient réduites à une; ajoucez, sur la fin,

> de bois de sassafras, demi-once; de réglisse, trois gros.

Passez. On fait usage de cette décoction alternativement avec les préparations mercurielles, dans les Maladies vénériennes, pour en aider l'effet; ou apres qu'on a fait ulage du mercure, pendant quelque temps : elle fortifie l'estomac · elle restaure & donne de la vigueur à la constitution, assoiblie par le vice venérien. Elle est encore d'usage dans le rhumatisme & dans les Maladies de la peau, qui procedent de quelque vice dans le fang & dans les autres humeurs. Dans tous ces cas, elle eft préférable à la décoction des bois sudorifiques. La décoction de fallepareille se prend depuis trois chopines jusqu'à deux pintes par jour.

KENNEDY prétend que la décoction suivante a le même avantage dans la Maladie véné-

rienne.

Prenez de sal'epareille, deux onces: de réglisse, de chaque de racine de mégéréon, une once; d'antimoine crud, en poudre, une once & demie.

Faites infuser le tout dans quatre pintes d'eau bouillante, pendant vingt-quatre heures; faites ensuite bouillir jusqu'à reduction de moitié; passez. On emploie cette décoclion, comme la précédente. (M. B.)

Prescrite, Tome III, pages 252, 396;

Tome IV, pages 199, 354, 421, 426.

DÉCOCTION de sénéka,

Prenez de racine de sénéka, une once; trois demi-sctiers. Faites bouillir, jusqu'à réduction de chopine; passez. On recommande cette décoction dans la pleurésie, l'hydropisie, le rhumatisme, & les maladies opiniâtres de la peau. La dose est de deux onces rtrois ou quatre fois par jour qu ou plus souvent, si l'estomac peut la supporter. (M. B.) Prescrite, Tome II, page 114; Tome III, pages 319, 321.

DECOURAGEMENT. (de l'abbatement & du)

(Voyez ABATTEMENT.)

DÉFAILLANCE. Ce qu'on doit penser des faignées jusqu'à défaillance, Tome V, page 259. Maladies ou elles sont nécessaires, ibid. Caracteres de la defaillance, page 435.

DEGLUTITION, operation de la Nature, par le moyen de laquelle les aliments sont avales, & portés de la bouche dans l'œsophage & de .

l'œlophage dans l'estomac.

DÉ ECTION, se dit en Médecine de l'évacuation des excréments par l'anus : c'est également le nom que portent les matieres evacuées; ainsi ce mot est, dans cette dernière acception, fynonyme avec felle, excréments, &c.

DÉJECTIONS crues. On donne ce nom aux selles qui sont formées de matieres qui ne sont pas digérées; qui ne sont que peu ou point changées, comme il arrive dans la lienterie, où le ma ade rend la nourriture telle q'il la prise, ou & peu près. (Voyez Tome III, note 14). page 237.)

DÉ FUNER (le) doit être un repas folide, Tome I, page 222. Avantages qu'il y a e dane ois pour les femmes groffes, de déjeûi dans le lit, Tome III, page 124.

DÉLAYANT, épithete qu'on donne à un fluide qui a la propriété de diminuer la consi ances d'un autre : ce mot a la même fignification en Médecine. Les remedes des délayants tirent leur principale vertu de l'eau, qui, lorsqu'elle est pure & naturelle, est le plus grand délayant, le plus grand relàchant, le plus grand humectant, le plus grand émollient connu. (Voyez EAU.)

DÉLIRE : c'est, en général, une aliénation d'esprit, cassée par Maladie; une imagination & une raison depravées, avec fievre, ou sans fievre. La folie, la phrénésie, la sureur utérine, la rage, &c. sont de vrais délires.

DÉLIVRE, nom que portent le placenta & les membranes qui enveloppoient l'enfant dans le fein de sa mere : on les appelle ainsi, parce que quand la femme les a rendus, elle est quitte & delivrée de l'accouchement. Lorsque le délivre fort avec l'enfant, dans l'accouchement naturel, on dit que l'emant naît coeffe, Tome V, page 75. Ou il faut lier & couper le cordon umbilical, lorsque le délivre est sort avec l'enfant, page 78; lorsque le délivre es resté dans la matrice, & que l'enfant est sort feul, ibid. Maniere de délivrer l'accouchée page 84. De la délivrance naturelle, ibid. D. l'opération par laquelle on délivre une femm qui vient l'accoucher, page 85. Il faut examine fi le delivre est entier; pourquoi? ibid.

DEMANGEAISONS. (des) Tome III, pag 436.

DEMI-bain. Bain dans lequel on n'a de l'eau qui jusqu'au nombril. (Voyez BAIN.) Demi-bains pre crits, Tome III, page 128; demi-bair aromatiques, page 140; d'eau tiede, page 148, 240, 302; Come IV, pages 228, 371 Tome V, page 164.

DEN'T de lion. (Voyez PISSENLIT.)

DENTS. Tout le monde sait que les dents soi de petits os, les plus durs & les plus com pactes de tous ceux du corps humain : elle

sont enchassées, par leurs racines, dans de petits trous, appellés alvéoles. On divise les dents en incifives, en canines ou œilleres, & en molaires. On a, pour l'ordinaire, huit dents incisives, quatre canines, dont les deux de la mâchoire supérieure s'appellent œilleres , & vingt molaires. On donne vulgairement le nom de dents de lagesse aux dernières dents molaires, qui sortent ordinairement à l'âge de dixhuit à vingt anc.

DENTS , (du mal de) ou Odontalgie , Tome III , pages 256-264. A quel âge s'annoncent les dents chez les enfants, & ordre dans lequel elles paroissent, Tome V, page 212. Le temps de la pousse dents est tres-incertain, page

213.

FNTITION : c'est la pousse des dents ; c'est leur sortie hors des alveoies. Tanches toux, symptome de la pousse des dents, Tomes toux, symptome de la cours de ventre périodiques III, page 30. Le cours de ventre périodiques est avantageux aux enfants pendant la dentition, pages 114, 115.

ENTITION (de la) difficile, Tome V, pages 212-219. Traitement des convulfons des enfants, causées par la dentition difficile, page:

ÉFOT, amas d'humeurs qui se jettent sur quelque partie, & qui forment des tumeurs, des

abces, &cc.

ÉPÔT, se dit aussi du marc, qu'on trouve au fond du vase, dans lequel séjournent les liquides qui s'y sont épurées.

El URATIF, épithere qu'on donne aux mé-

dicaments qui purifient la mafie du tang. ESCENTE : ce qu'il faut faire , lorsque l'inflammation du bas-ventre est occasionnée par une descente, Tome III, page 53. Combien ilself important de commencer le traitement des Maladies du bas-ventre & autres Maladies graves, par examiner si le malade n'a pas de dese-

cente, & avec quelle précaution il faut fairecet examen, page 59. Ce qui distingue la descente crurale du bubon, Tome IV, page 364. Traitement du vomissement, causé par une descente, Tome V, page 164. Avant de traiter le vomissement, de quelque cause qu'il dépende, il faut s'assurer s'il n'y a pas de descente, ibid.

DESCENTES (des) ou hernies, ou ruptures,

Tome V , pages 347-358.

DESSICATIF. On donne ce nom à des remedes qui ont la propriété de dessécher les parties fur lesquelles on les applique.

DÉSOBSTRUANT, ou désobstructif, remede

qui ôte ou qui guérit les obstructions.

DÉTERSIF, épithete qu'on donne à des médicaments externes qui ont la vertu de mondifier, de nettoyer, de purger une plaie, un ulcere, & d'enlever tout ce qui pourroit faire

obstacle à la guérison.

DÉTONNATION. On entend, en Chymie, par ce mot, une explosion avec fracas qui le fait par l'infiammation subite de quelques corps combustibles: telles sont les explosions de la poudre à canon, de l'or fulminant, de la poudre fulminante, &c. Comme c'est le nitre qui joue le principal rôle dans la plupart des explo. sions, le nom de détonnation a, en quelque forte, été affecté, en général, à l'inflammation de l'ac de de ce sel, avec les corps qui contiennent du phlogistique; & on le donne, assez communément, même à celles de ces inflammations qui n'occasionnent point d'explosion: ainsi l'on dit saire détonner le nitre avec de soufre, avec des charbons, avec des métaux, quoique par la maniere dont ces opérations se font dans la pratique, c'est-à-dire, dons les crensets ouverts, & par parties, le nitre fasse plutôt l'effet d'une fusée, qu'une véritable explo sion. (Dictionnaire de Chymie.)

DÉVOIEMENT, (du) Tome III, pages 108,

Résumé de l'ordre qu'il faut suivre dans le

traitement du dévoiement, page 119.

DÉVOIEMENT (du) des enfants, Tome V, pages 166-174.

DIABETES, (du) ou flux excessif d'urine, Tome III, pages 132-138. En quoi l'incontinence d'urine differe du diabetes, page 138.

DIACODE. (Vovez SIROP diacode.)

DIAGNOSTIC, discernement, jugement, décision: connoissance de l'état present & de la nature des Maladies ou de la santé, par les signes ou les symptomes qui les représentent & les caractérisent.

DIAGREDE. (Voyez SCAMMONNÉE.) Le diagrede preserit, Tome III, page 79, dans

le courant de la note.

DI PHANEITE, transparence: propriété dont jouissent certains corps de transmettre la lumiere, de façon que d'autres corps peuvent être distingués & vus à travers; tels sont l'air, l'eau, le verre, la corne, &c.

DIAFHORÉTIQUE, épithete qu'on donne aux

remedes qui excitent la transpiration.

Prescrit, Tome III, page 439.

DIAPHRAGME, nom que porte la cloison qui fépare la poitrine du bas-ventre. C'est un muscle très-large, très-mince sur-tout dans son centre aponévrotique. Il est situé transversalement, comme un plancher entre la poitrine & le ventre. (Voyez Tome II, page 120, note 6.)

DIARRHÉE. Ce qui d'istingue le choléra-morbus de la diarrhée bilieuse, Tome III, page 104... Caracteres qui font que le dévoiement prend le

nom de diarrhée, page 109.

DIARRHÉE, (de la) ou cours de ventre, ou flux de ventre, Tome III, pages 110-120. Con qui distingue la diarrhée de la dysenterie, page 228.

DIARRHÉE, (de la) ou cours de ventre des enfants. Tome V, pages 166-174.

DIASCORDIUM, remede stomachique & légérement aftringent, dont on fait affez d'usage en France. Il est composé d'un grand nombre de substances, la plupart fortifiantes & stomachiques. On peut en voir la préparation dans le Codex & dans les Eléments de Pharmacie de M. BAUMÉ. Les Apothicaires le vendent deux fols le gros.

Prescrit, Tome II, pages 398; Tome III,

page 119; Tome IV, page 340.

DIETE : ce mot fignifie, en général, une maniere de vivre réglée, c'est-à-dire, une maniere d'user avec ordre de tout ce qui est indispensablement nécessaire, pour l'entretien de la vie animale, soit en santé, soit en Maladie. J'appelle diete, dit GALIEN, non seulement ce qui regarde le boire & le manger, mais encore le repos, l'exercice, les bains, l'ulage des femmes, le sommeil, les veilles, enfin tout ce qui concerne l'état du corps humain. On voit donc que la diete regarde autant la fanté que la Maladie. Cependant, dans le langage vulgaire, on donne le rom de diete au retranchement des aliments solides, & les Medecias fe prêtent eux-mêmes, en général, à cette opinion : car quand ils veulent reduire un malade à la tisane & au bouilion, ils difent qu'ils le mettent à la diete. Importance de la diete dans les Maladies, Tome II, page 10.

DIETE (quelle doit être la) dans les diverses espeses de Maladies, Tome II, pages 11-13.

DIÉTÉTIQUE, partie de la Médecine, qui prescrit le régime qu'I faut suivre, & dans l'états de santé, & dans celui de Maladie. (Voyez. DIETE.)

DIFFICULTE d'uriner. (Voyez STRANGU-

RIE.)

DIGESTIF, épithete qu'on donne au suc de

l'estomac qui pénetre les aliments, les divise, les atténue & les rend propres à nourrir le corps, en les convertissant en chyle. (Voyez Suc gastrique.)

DIGESTIF. Ce nom se donne également à des remedes externes, qui, appliqués sur les plaies, hâtent & procurent le dégorgement de la matiere du pus, sollicitent la fonte des humeurs & secondent les efforts primitifs de la suppu-

ration.

DIGESTION: (Voyez ce que c'est, Tome I ... page 117, dans le courant de la note.) Combien il est important de beaucoup mâcher pour bien digérer, page 171. Il faut connoître comment le malade digere, Tome II, pages 6 & 7.

DILATATION, extension, action par laquelle un corps prend un plus grand volume que celui qu'il avoit auparavant : c'est ainsi qu'une verge d'acier, de fer, &c., se dilate, s'alonge dans l'été par la seule action de la chaleur. Le mot de dilatation est opposé, en Médecine, à celui de contraction; c'est en ce sens qu'on dit : la dilatation du cœur; mouvement qui suit celui de sa contraction. (Voyez CŒUR.)

DILATATION. La Chirurgie se sert aussi de cette expression pour signifier l'élargissement d'une plaie; ainsi on dit : la dilatation d'une plaie, pour exprimer l'action de la rendre plus large, plus évalée; mais cette dilatation ne se fait pas avec un instrument tranchant, comme l'incisson: elle se fait avec de la charpie, avec des tenettes, &c., comme dans l'opération de la taille, &c.

DISCRET, discrete, épithete qu'on donne aux boutons, aux pustules de quelque Maladie, fur-tout de la petite vérole, lorsqu'ils sont distincts & séparés les uns des autres. Ce terme est opposé à celui de confluent. (Voyez ca. mot, & Tome II, page 240.)

DISLOCATION. [Voyez LUXATION.]

DISPENSAIRE, nom que portent les Livies de Pharmacie, dans lesquels sont décrites les recettes, les formules, ou la maniere de composer les médicaments, avoués par une Faculté de Médecine: tels sont les Dispensaires de Londres, d'Edimbourg, d'un Hôpital, &c. Le Dispensaire de Paris est nommé particuliérement Codex medicamentarius.

DISSIPATION, récréation, &c. [Voyez

GAIETÉ.]

DISSOLVANT, épithete qu'on donne aux remedes qui réfolvent les épaissifiements, les concrétions, &c. [Voyez RÉSOLUTIF.]

DISSOLVANT. En Chymie & en Pharmacie. on entend par dissolvant, tout ce qui divise les corps durs, solides, épais, &c., & ler réduit, soit en poudre, soit en sorme liquide c'est la même chose que menstrue. [Voyez ce mot.]

DISSOLUTION. On doit entendre par ce mo l'action par laquelle les parties intégrantes d'ur corps s'unissent avec les parties intégrantes d'ur

autre corps.

DISSOLUTION. On donne aussi le nom de dissolution au nouveau composé qui résulte de l'union de ces corps; c'est ainsi qu'on dit une dissolution de savon, de sucre, &c. par l'eau.

DISSOLUTION. Enfin les Medecins emploien ce terme pour fignifier la décomposition de

humeurs.

DISSOLUTION de gomme ammoniac. Maniere de la preparer & de l'administrer, Tome II,

page 113; Tome III, page 18.

Dissolution du fang: changement qui s'opere dans e l'ang par une cause morbifique, qui le rend plus liquide, & fait qu'il a moins de consistance que dans l'état de santé. Traitement des hémorrhagies occasionnées par la disolution du sang, Tome III, page 175. Preservariss du saignement de nez du à la dissolu-

tion du fang, page 184. Traitement du pissement de fang causé par la dissolution du sang,

pages 212 & 213.

DISTILLATION, opération de Chymie, faite par le moyen de la chaleur & de vaisseaux appropriés, tels que l'alambic, le serpentin, &c. Nous ne dirons rien davantage de cette operation, qui demande un appareil coureux & embarrassant, & qui par conséquent ne peut être à la portée de tout le monde. Nous dirons seulement que c'est par la distillation qu'on extrait les parties aqueuses, spiritueuses, huileuses ou salines, séparées des parties grossieres des corps élevées en vapeurs par l'action du seu, & condensées dans le chapiteau de l'alambic, par le froid, soit de l'air, soit de l'eau.

DISTILLÉE, épithete qu'on donne à une liqueur obtenue par le moyen de la distilla-

tion.

DIURÉTIQUES. On entend, par ces remedes, ceux qui ont la vertu d'exciter les urines.

Preserits, Tome III, pages 87, 97, 317. Avantages des diurésiques dans la gonorrhée virusente grave, Tome IV pages 333, 372. Inconvénients de ces remedes dans la suppression totale des urines, ibid. Prescrits, Tome V, pages 120, 238

OREURS fur métaux. Maladies auxquelles ils font exposés; moyens de les prévenir, Tome I, page 107 & fuiv. Le vin leur est contraire,

page 108.

DOUCHE, nom que porte une espece de bain local ou partiel: la douche se donne, en saisant tomber continuellement, pendant un temps plus ou moins long, de l'eau sur une partie du corps. Dans les lieux publics, comme aux sources des eaux minérales chaudes, dans les Hôpitaux, &c., l'eau dont on doit doucher les malades, est contenue dans de grandes.

cuves, élevées à une certaine hauteur : au bas de cette cuve, est un robinet, qu'on lache fur le malade, posé dessous a une distance plus ou moins grande, telon l'activité qu'on veut donner à l'eau qui tombe : pendant que l'eau tombe, un valet frotte légérement & conti-

nuellement la partie douchée. L'effet de la douche est d'exciter de la chaleur, de la rougeur & une espece de turgescence dans la partie qui la reçoit : elle accélere la circulation du fang, & anime le pouls : elle excite même une sueur generale, si elle dure un peu de temps. La durée ordinaire de la douche, est de douze à quinze minutes : on peut, sans inconvenients, la prolonger beaucoup plus, si elle se donne au bras, à la la jambe; mais à la tête on risqueroit, en la donnant trop long-temps, de causer au malade des vertiges, peut-être même des accidents plus

graves.

Quand on a cessé de doucher, on conduit le malade devant un feu clair, ou l'on feche. à plusieurs reprises, la partie douchée, avec des linges chauds, & où le malade se repose environ une demi - heure, jusqu'a ce que la chaleur & la transpiration, excitées par la douche, soient bien modérées. On peut prendre jusqu'a deux douches par jour, une le matin, l'autre le foir. Cependant, quoique ses effets foient plus foibles que ceux du bain, si elles font continuées trop long-temps, & reitérées trop fouvent, elles peuvent devenir dangereules. M. LE ROY, ancien Professeur de Montpellier, a vu une personne délicate cracher le fang, pour avoir pris, de fuite, un trop grand nombre de douches à la tête; & un Officier très-robuste, fut singulierement fatigué & maigri, pour avoir reçu quinze douches fur la jambe & fur la cuitle.

Toutes les parties du corps sont susceptibles

d'être douchées. Dans les Maladies locales telles que les enflures œdémateuses, les gonflements, les douleurs rhumatifmales, les para ysies particulieres, on fait tomber l'eau sur la partie affectée, que l'on douche, dans toute son étendue, jusqu'à l'origine du nerf, dont cette partie est pourvue : ainsi si c'est le bras ou l'epaule, qui soient malades, on douchera d'abord le bras ou l'épaule, & on finira par le cou & la partie supérieure de l'épine du dos: si c'est la jambe ou la cuisse, on douchera ces parties & l'épine du dos, depuis son milieu jusqu'à son extrémité inférieure, ayant soin de faire frotter légérement & continuellement, comme nous l'avons dit. On observera qu'il faut que la partie que l'on douche, soit posée fur un corps folide, fur une pierre, une planche, &c., & que la hauteur de la chute de l'eau, doit être proportionnée à l'intensité de la Maladie. Dans la paraplégie ou paralysie universelle, d'ailleurs assez rare, il faut sur-tout doucher la tête & toute l'épine du dos-

Voici la maniere dont on se conduit à Balaruc, dont les eaux font particulièrement celebres pour la guérison de la paralysie, & elles méritent, à cet égard, leur réputation. Dans l'hémiplégie, espece de paralysie la plus commune, nous prescrivons, dit M. LE ROY, pour l'ordinaire, aux malades, de prendre intérieurement les eaux trois ou quatre matins consécutifs; ensuite cinq ou fix bains, & chaque jour de bain, vers les cinq heures du foir, une douche à la tête & à la nuque du cou, principalement à l'origine des nerfs du bras affecté. Le matin, avant d'entrer dans le bain, on leur douche la jambe paralysée. Avant d'en fortir, on leur douche toute l'épine du dos, avec de l'eau de la fource, d'abord tempérée, & ensuite toute pure; & ce traitement réussit quelquefois comme par une espece de

prodige. (Voyez Mémoire sur l'usage des caux de Balaruc, Tome I, des mêlanges de Phy

sique & de Médecine.)

Dans les douleurs rhumatifinales, dans les gonflements ædémateux, &c., les douche d'eau commune peuvent suppleer à celles d'eau: minérales. & , dans ces cas , on peut les pren dre chez soi, en observant les regles que nou avons preteries ci - deffus. Les douches pref crites, Tome III, page 376; Tome IV, page 40, 42, 45, 146, 230, 252.

LOULEUR gravati e. On donne ce nom à ! douleur qui est accompagnée d'un sentiment d pelanteur, & qui occasionne la distention de fibres de la partie souffrance; telles sont le douleurs causees par la pierre, dans les rein ou dans la vessie; par l'eau, dans le bas-ven

tre, la poitrine, &c.

DOULEUR lancinante : c'est une dou'eur pussel tive, augmentee au point de faire craindre à chaque pulsation, que la partie ne s'entre-or vre. (Voyez Douleur pulfative.)

DOULEUR pulsative. Douleur produite par ur diffention des nerfs, ausmentée par un batti ment qui répond à la pulsation des arteres.

DOULEUR pungitive: douleur accompagnee d'i fentiment aigu, paroissant accasionne par u corps dur & pointu, qui pénetre la partie tou frante; telle est celle qu'on peut éprouver dans la pleurésie, &c.

DOULEURS, (des) ou des Maux d'estoma

Tome III, pages 269-275.

DOULEURS de l'enfantement ou de l'accouche ment. Temps ou se déclarent les premiers douleurs de l'enfantement, douleurs que le femmes appellent mouches, Tome V, page 7: Caracteres des vraies douleurs, page 74 Le delivre ne sort, le plus souvent, qu'e moyen de douleurs appellées tranchées, page 7 Nécessité des douleurs dans l'accouchement

ibid. Un accouchement sans douleurs est, en général, suivi d'accident facheux, page 76. Ce qu'il faut faire à l'accouchée lorsqu'elle éprouve de violentes douleurs, page 95.

DRAGÉE (les) font dangereuses aux enfants. Exemple d'un enfant tué par une dragée, Tome

V , page 363.

DRAP, forte d'étoffe la plus appropriée à toutes les faisons de nos climats, Tome I, page

277.

DRASTIQUE, épithete qu'on donne aux purgatils, qui agissent vio emment & promptement.

DREGE. (Voyez MALT.)

DROGUE, terme de commerce : il se dit géneralement des épices & autres marchandises. qui viennent des pays eloignés, & qui fervent en médecine, dans les arts, la teinture, &c. Dangers de donner des drogues aux enfants nouveaux-nes, Tome I, page 43. Maladies qui font les suites des dro ues pour lesquelles les jeunes filles ne fort que trop fouvent passionnées à l'âge d'etre réglees , Tome V , page 13. Effets des dregues dont on surcharge l'estomac des enfants nouveaux nes, page 13% Remeder qu'exirent les accidents occasionnes par a ., ibid.

DU) TOUM, nom que porte le premier des intertans greles, parce qu'il a environ douze tavers de doigt de longueur : il commence à l'orifice inferieur de l'estomac, & se termine au jejunum. (Voyez INTESTINS.)

DURÉ-MERE, nom d'une des membranes du a cerveau. (Voyez Tome II, note 1, p. ge

93.)

DÚRETÉ du ventre. (Voyez CARREAU, Ma-

ladie des enfants.)

YSENTERIE. (de la) Tome III, page 216-📲 229. En quoi la dysenterie dinere du flux hépatique, page 235. Précautions avec lesqueiles

ET4 TABLE GENÉRALE

il faut donner le mercure aux personnes sujet tes à la dysenterie, Tome IV, page 435.

DYSENTERIE (la) blanche est très-dangereuse
Tome III, page 219.

DYSURIE (de la) ou difficulté d'uriner. Tom 1V, pages 373-375.

Au alkalisée. Maniere de la préparer, Tom IV, page 217. Prescrite, ibid. & pages 223

EAU commune. Elle doit être la principale boissoi des Gens de Lettres, Tome I, page 171. Im portance de l'eau dans le régime, page 187 Qualités que doit avoir l'eau pour être bonne page 188. Proprietés de l'eau, page 189. Util lité d'un verre d'eau le matin à jeun, page 190 L'eau est le premier reme le inspire par l Nature dans les fievres, Tome II, page 27 Importance de l'eau dans le traitement de Maladias aigues & des fievres , ibid. L'ea croupie paut être une des causes de la fievi maligne, pige 193. Avantages de l'eau con mane dans la dynenterie, Tome III, page 226 pour les constintions seches, page 482. L'es tie :e, en grande abondance, est le emede c l'indigettion, page 489. Eau prescrite comme boidon la plus convenable, Tome IV, page 24, 28, 30, 67, 79. Eau chaude employe à l'exterieur, page 94; intérieurement, pag 142; en grande quantité, pages 233, 250, 2)

Eau tres-chande à l'extérieur, Tome V page 278. Eau froide à l'extérieur, page 34. Ette est le spécifique de l'asphyxie caude piles vapeurs du hai on alleme, pages 412. 418. Propriete de l'asu pour rétablir l'air dat son état naturel, ib. l. & page 42 ».

EAU aromatique. (V yez EAU ae poivre de

Jamaïque spiritueuse) EAU blanche. (Voyez DÉCOCTION blanche.) EAU de boule de Mars.

Prenez une boule de Mars (Voyez ce mot.) de telle großeur qu'il vous plaira; mettez dans telle quantité d'eau tiede que vous voudrez; remuez cette boule dans l'eau, jusqu'à ce que cette eau ait pris une teinte jaune citronnée; retirez la boule, & enveloppez - la dans un linge, qui puisse en pomper toute l'humidité & empécner qu'elle ne se dissolve. Cette eau convient dans les foiblesses d'estomac, accompagnées de manque d'appétit; dans le relâchemont des intestins, dans les fleurs blanches. dans les suppressions, &cc. Le malade en fait fa boitson ordinaire: il peut même en prendre à ses repas, en la mélant à son vin, &c.

Prescrite, Tome III, pages 487, 496; Tom: IV, page 124; Tome V, piges 27, 48. AU de Bourrache: eau d'stillée inodore. (Voyez

EAUX listillées.)

Profesite, Tome II, page 128; Tome III, page 329.

AU le carnelle simple.

Prenez de cannelle, deux livres. Concallez, veilez par - dessas six pintes d'eau & une chop ne d'eau - de - vie; laissez infuser pendant deux jours ; diffillez juigu'à concurrence de quatre plates : c'est une eau alomatique rès - agresble, qui possede, à un dégré imminent, le parta n 🛠 les vertus cordiales de la cannelle. (M. B.) On trouve chez les Apothicaires trois espoles d'eau de cannelle; savoir, l'eau de cannelle stample, dont il est ici quesion; l'eau de cannelle ipiritteuse & l'eau de annelle orgée, dont nous atlons parler.

u de cannelle orgée. Cette eau de cannelle doit tre absolument la mêrce que l'eau de cannelle mple, parce que l'arge, qu'on y ajoute dans a distillation, n'esnt en aucune maniere vouil, ne peut a solument corriger la qualité austique de l'he se essentielle de la cannelle : Me ne mérite donc aucune préference, quoiqu'elle se vende davantage. On observera que c'est toujours de l'eau de cannelle simple, dont M. BUCHAN entend parler, quand il n'ajoute pas l'épithete de spiritueuse. L'eau de cannelle fimple se vend cinq sols l'once.

Prescrite, Tome II, page 260; Tome III, pages 19, 41, 56, 125, 359, 453, 498; Tome IV , pages 84 , 105 , 106 , 341 ; Tome V, pages 94, 114, 171, 173.

EAU de cannelle spritueuse.

une livre; Prenez de cannelle, d'esprit-de-vin redissé, de chaque J quatre pintes. d'eau commune, Laissez insuser la cannelle pendant deux jours: distillez jusqu'à concurrence de quatre pintes (M. B.)

Prescrite, Tome III, p. 106; Tome V.p. 114 EAU de chardon beni. (Voyez EAUX distillée. inodores.) L'eau de chardon béni, prescrite

Tome III, page 329.

EAU de chaux, avec les huîtres ou les pétoneles Pour faire cette eau de chaux, on prend de écailles d'huîtres ou de péroncles, qu'on fa calciner, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitemer, blanches & friables; enfuite on procede comm pour l'eau de chuix simple. (Voyez ce mot, Ii est d'observation que l'eau de chaux fair avec les écailles d'huîtres ou de pétoncles, e plus active que celle qui est faite avec la chau

Pielcrite, Tome III, page 117, 135, 159 160. Personnes à qui l'eau de chaux est co traire, page 161. Prescrite, pages 214, 22 291; en injection, Tome IV, page 171; boisson, Tome V, pages 47, 189, 310.

EAU de chaux composée.

Prenez de copeaux de bois de gaïac, demi-livr une onc de racine de réglisse, demi-onc d'écorce de salsafras, trois grc de graine de coriandre, trois pint d'eau de chaux simple, Fai i Faites infuser le tout, à froid, pendant deux jours; passez. On peut, de cette manière, communiquer à l'eau de chaux les vertus de tous autre substance végétale; ce qui rend l'eau de chaux, non-seulement plus agréable, mais encore plus efficace, sur-tout dans les Maladies de la peau, & dans celles causées par le vice du sang & des autres humeurs: on la prend comme l'eau de chaux simple. (M.B.)

AU de chaux simple. Prenez d'eau commune, huit pintes. Versez peu à peu sur une livre de chaux vive, nouvellement calcinée : lorsque l'effervescence fera cessée, remuez bien le tout ; laissez en repos, jusqu'à ce que la chaux soit déposée; filtrez ensuite à travers le papier; conservez dans des bouteilles bien bouchées : l'eau de chaux, faite avec les écailles d'huîtres calcinées, se prépare de la même maniere. Le principal usage de l'eau de chaux est contre la gravelle: dans ce cas on en prend depuis une pinte, jusqu'à deux, & même plus, par jour: on l'emploie encore à l'extérieur pour laver les ulceres fordides; contre la gale & les autres Maladies de la peau. (M. B.) Il faut qu'on fache que l'eau de chaux ne peut se conserver plus de trois mois.

10 de chaux seconde. (Voyez Tome III, note 10,

hu de chaux troisieme. (Voyez idem, ibid.)

AU ferrée: ce n'est autre chose que l'eau commune, dans laquelle on a éteint une plus ou moins grande quantité de clous, rougis au seu, ou tout autre morceau de fer.

Prescrite, Tome III, pages 188, 225.

NU de fleurs d'orange,

Prenez de fleurs d'orange, une livre; d'eau commune, trois livres,

Diftillez au bain-marie, jusqu'à concurrence Tome VI.

218 TABLE GÉNÉRALE

d'une chopine. [Codex.] Elle se vend deux sol l'once.

Prescrite, Tome IV, pages 43, 68; Tome V

page, 103.

EAU de genievre composée.

Prenez de baies de genievre, bien écrafées une livre

de femences de carvi, de femences de fenouil doux, d'esprit-de-vin rectifié, quatre pinte

Laissez insuser, pendant deux jours; ajout une quantité d'eau suffisante, pour que, da la distillation que vous allez saire, la lique que vous obtiendrez ne sente point l'empyreum distillez jusqu'à concurrence de quatre pinte [Pharmacopée d'Edimbourg.] Prescrite

Tome III, page 87.

EAU de genievre de Hollande. Nous croyc que cette eau est un esprit ardent, ou u eau-de-vie, tirée, par la distillation, d'u liqueur qui est le produit de la fermentati des baies de genievre, (cultivé dans les pa chauds,) du miel & de l'eau.

EAU de goudron.

Prenez de goudron de Norwege ou des Barbad deux livre

d'eau commune, trois pint Mettez le goudron dans un vaisseau de te vernisse; versez par - dessus, l'eau froide; muez fortement, avec un bâton, ou une si tule, pendant sept à huit minutes; couv le vaisseau, & collez du papier, en plusse doubles, autour du couvercle; laissez digé pendant deux fois vingt-quatre heures; au be de ce temps, découvrez, écumez & met dans des bouteilles bien bouchées. Le goudre qui a servi une sois, peut servir une second même une troisseme sois, observant de din nuer la quantité d'eau à la deuxieme sois,

encore davantage à la troisseme ; de remuer plus long-temps & de laisser digérer pendant un plus grand nombre de jours : mais il faut que le goudron, qu'on veut faire servir plusieurs fois, soit employé sur le champ; c'est-à-dire, que, quand on aura tiré à clair la premiere eau, il faut en verser de nouvelle sur le goudron, sans aucun intervalle, & observer la même diligence pour la troisieme eau : l'eau de goudron, mise dans des bouteilles bien bouchées, peut fe conserver très - long-temps & même des années entieres.

" Quoique l'eau de goudron foit bien loin " de mériter les éloges qu'on lui a donnés, " cependant elle possede quelques vertus : elle » éleve fensiblement le pouls, augmente les " secrétions, & lâche quelquesois le ventre. " ou excite le vomissement. On peut en boire " une chopine par jour & plus, si l'estomac " peut la supporter. On la prend ordinairement " à jeun, ou lorsque l'estomac est vuide; par " exemple, quatre onces soir & matin, & la " même quantité un quart - d'heure avant le " déjeûner & le dîner". (M. B.)

Prescrite, Tome III, pages 396, 453. AU de gruau : c'est la même chose que décoction de gruau. (Voyez DÉCOCTION & GRUAU.) AU de Luce ; espece de savon volatil & en liqueur, ou mêlange & combinaison d'alkali volatil avec quelque huile essentielle, sur-tout celle de fuccin. Cette combinaison donne un mêlange blanc laiteux. L'eau de Luce a moins d'énergie que l'alkali volatil fluor; mais elle est moins caustique & moins difficile à avaler. [Voyez Alkali volatil fluor.] Elle coute trente fols l'once.

Prescrite à respirer, Tome IV, pages 96, 121, 295; en lavement, page 296. L'eau de Luce est le spécifique du venin de la vipere, pages 301, 302, 309.

EAU de mélisse composée.

Prenez de mélisse citronnée, en fleurs, récente une livre & demie

de zestes de citrons, récents, quatre onces de noix muscades, deux onces de coriandre, huit onces de girofle. de chaque deux onces de cannelle, i de racine seche d'angélique, une once d'esprit - de - vin, quatre pintes Mondez la mélisse de ses tiges; enlevez ave un canif l'écorce jaune externe des citrons que vous jetterez dans une portion de l'esprit de-vin; concassez toutes les autres substances & mettez le tout avec les zestes de citrons infuser dans la totalité de l'esprit-de-vin, pen dant vingt quatre heures; alors distillez au bain marie; mettez la liqueur que vous aurez ol tenue par la distillation, sur un bain-marie une douce chaleur; laissez réduire jusqu'à c

composées. Dangers de l'eau de mélisse, Tome II page 256. Prescrite, Tome III, page 473

qu'il n'en reste plus que trois pintes & chopine conservez dans des flacons bien bouchés. El se vend huit sols l'once. On prépare de cet maniere toutes les eaux spiritueuses aromatique

Tome IV, page 68.

EAU de menthe à épi, ou romaine : elle se pr pare comme l'eau de pouillot. [Voyez ce mot. Cette eau & l'eau de menthe poivrée sont d eaux stomachiques très-usitées : elles arrête souvent le vomissement, sur-tout celui qui e occasionné par l'indigestion, ou par des phles mes visqueux: on les donne encore dans que ques douleurs de coliques; dans les cas ou goutte est remontée dans l'estomac, & da: cette derniere circonstance on préfere l'eau menthe poivrée. On trouve dans l'infusion ces plantes fraîches, les mêmes vertus que da laurs eaux diffillees. (M. B.)

Prescrite, Tome III, page 56.

AU de menthe poivrée : elle se prépare comme l'eau de pouillot. (M.B.) [Voyez ce mot

& EAU de menthe à épi ou romaine.]

Prescrite, Tome III, pages 66, 129, 359; Tome IV, pages 88, 100; Tome V, page 153. AU de mer. Frescrite, Tome III, pages 285, 413, 486. Insuffisance de l'eau de mer dans la rage, Tome IV, page 283. Bain d'eau do mer prescrit, Tome V, page 513.

AU de neige. Qualité de cette espece d'eau, Tome I, page 189, dans le courant de la note. AU d'orge : c'est la même chose que décoction d'orge. [Voyez DÉCOCTION & ORGE.]

LAU pannée. Maniere de faire cette boisson, Tome III, page 46. Prescrite, ibid. & pages 64, 69, 105, 106. Maniere de la préparez dans ce cas, ibid.

LAU phagédénique.

Prenez d'eau de chaux, une chopine; de sublimé corrosif, trente grains. Mêlez ; agitez dans un mortier de marbre, Elle coute, toute préparée, deux sols l'once.

Prescrite, Tome IV, page 369.

LAU de pluie. Qualité de cette espece d'eau, Tome I, page 189, dans le courant de la note.

lAU de poivre de la Jamaïque, simple.

Prenez de poivre de la Jamaique, demi-livre : d'eau, fix pintes. Distillez, jusqu'à concurrence de quatre pintes : cette eau est très-agréable, & peut, dans la plupart des cas, être donnée à la place des eaux distillees avec les épices les plus dispendieufes. (M. B.)

LAU de poivre de la Jamaïque, spiritueuse,

ou FAU aromatique.

Prenez de poivre de la Jamaïque, demi-livre; d'esprit-de-vin redissé, douze pintes ; huit pintes, d'eau commune, K 3.

Distillez jusqu'à concurrence de douze pintes cette eau est un cordial assez puissant, & per tenir lieu de l'eau aromatique. (M. B.)

Prescrite, Tome IV, pages 84, 100, 101

EAU de pouillot.

Prenez de feuilles de pouillot, séchées, un

livre & demie

depuis six jusqu'à huit pintes Distillez jusqu'à concurrence de quatre pintes cette eau possede, à un dégré très-haut, l'o deur, le gout & les propriétés du pouillot elle sert d'excipient aux mixtures & aux juleps qu'on administre aux personnes hystériques Mais l'infusion des feuilles de cette plante, dan de l'eau bouillante, remplit à-peu-près les même vues. (M. B.)

Prescrite, Tome II, page 113; Tome V

pages 94, 194.

EAU de poulet. Prescrite à grande dose, et boillon & en lavement, dans le choléra-mor bus, Tome III, page 105. (Voyez Bouil LONS.)

EAU de puits. Mauvaises qualités des eaux de puits: moyens de les rendre potables, Tome I

page 189.

EAU de Rabel. (Voyez Essence de Rabel.)

EAU de la Reine de Hongrie : ce n'est autre chose que l'esprit de romarin : on prend le fleurs, les calices, ou indifféremment les feuil les vertes de romarin, mondées de leurs tige. on verse par-dessus de l'esprit-de-vin, de ma niere qu'il surnage d'un bon travers de doigt on procede à la distillation, pour en tirer tou l'esprit-de-vin, qu'on a employé. Lorsqu'or veut rendre cette eau plus agréable, il faut le distiller au bain-marie, & n'en tirer que les cing fixiemes environ. On fait ainsi toutes les eaux spiritueuses simples, auxquelles on donne le nom des plantes qui servent à les composer. Elle coute fix fols l'once.

DES MATIERES. 223

Prescrite pour respirer, Tome IV, pages 96, 97, 154, 164; Tome V, page 108. AU de riviere. Qualités de l'eau de riviere,

Tome I, page 188, note 8.

AU rose.

Prenez de roses, nouvellement cueillies, six livres 3

huit pintes. d'eau, Distillez jusqu'à concurrence de quatre pintes : cette eau n'est guere recommandable que par

fon parfum. (M. B.) Elle coute un sol l'once. Prescrite, Tome II, pages 87, 356; Tome IV, pages 154, 348; Tome V, page

AU de rhubarbe. Eau dans laquelle on a fait infuser, à froid, de la rhubarbe concassée, en plus ou moins grande quantité, selon que l'on veut que cette eau soit plus ou moins laxative, fortifiante, &c.
Prescrite, Tome V, pages 139, 162,

172. Prescrite, Tome III, pages 182, 285; en boisson & en bain, pages 413, 486; extérieurement, Tome V, page 346.

EAU styptique.

de chaque une Prenez de vitriol bleu, once & demie; d'alun, chopine. d'eau,

Faites bouillir jusqu'a ce que les sels soient dissous. Filtrez & ajoutez,

d'huile de vitriol. un gros. On se sert de cette eau pour arrêter les saignements de nez & les autres hémorrhagies. On y trempe des tampons ou des tentes de charpie, qu'on applique sur le vaisseau ouvert

(M. B.)

Prescrite, Tome V, page 291. EAU de sublimé corrosif : Faites dissoudre huis grains de sublimé corrosif, dans une chopine K 4

d'eau commune : si l'on a besoin d'une disso. lution plus forte, on met le double ou le triple de sublimé corrosif. Le principal usage de cette eau est, à l'extérieur, pour nettoyer les ul. ceres fordides & consumer les chairs fongueu fes des ulceres. (M. B.) (Voyez Tome V page 310.

EAU de tilleul. Eau distillée inodore. (Voye: EAUX distillées.) Eau de tilleul prescrite

Tome V, page 104.

EAU végéto-minérale de Goulard, ou Eau de Saturne.

Prenez d'extrait de Sartune, une cuiller à casé d'eau-de-vie. deux cuillers à café Versez le tout dans une pinte d'eau commune: remuez : cette eau a la blancheur du lait. Elle coute douze sols la pinte. Avantages des cataplasmes de mie de pain & d'eau végéto-minérale de Goulard, Tome IV, pages 34, 358

Tome V, page 156.

EAU-DE-VIE. On donne ce nom à une liqueur spiritueuse, retirée, par une premiere distillation, du vin ou de toute autre liqueur, qui a fubi la fermentation spiritueuse. Il peut donc y avoir autant d'especes d'eau-de-vie qu'il y a de liqueurs qui ont éprouvé cette fermentation : mais les principales sont celles de vin, de sucre, de grains, de cerises, &c. Dangers de l'eaude-vie, Tome II, page 249 Recommandée avec de l'eau commune pour fortifier les yeux , page 367. L'eau-de-vie oft un excellent remede dès les premieres apparences de la colique venteuse, Tome III, page 63, mais elle seroit mortelle s'il y avoit le moindre dégré d'inflammation, page 64. Prise moderément, elle préserve des vents, pages 65, 80, 125, 126, 128, 173, 359, 496; Tome IV, pages 12, 38, 45, 88, 93, 96, 101, 103, 133,145 , 146 , 156 , 233 , 275 : Tome V , pages 191, 297, 301, 347, 388. Obfervation sur une ivresse causée par de l'eau-devie, page 449; fur une ivresse ayant la même cause, & qui a été mortelle, page 450.

AU-DE-VIE camphrée.

Prenez d'eau-de-vie,

une pinte 3 demi-once.

de camphre, Faites dissoudre le camphre dans l'eau-de-vie; conservez dans un vaisseau bien bouché. (Codex.) Elle coute deux fols l'once.

Preserite, Tome V, page 319.

LAU-DE-VIE camphrée, animée avec l'esprit volatil de sel ammoniac.

Prenez d'eau-de-vie de vin, de camphre,

une pinte; demi-once 3.

d'esprit volatil de sel ammoniac,

préparé par la chaux éteinte, une once-

Laislez digérer le tout ensemble.

Prescrite, Tome V, pages 388-392.

BAUX d'Aix-la-Chapelle. Eaux minerales fulfureuses, (Voyez ces mots,) qui prennent leur nom de la Ville d'Aix-la-Chapelle, située dans la basse Allemagne, à quatre-vingt lieues de Paris: elles contiennent une si grande quantité de soufre, qu'elles noircissent l'argent, & que dans les bains même on trouve du soufre qui s'est sublimé.

Prescrites, Tome III, pages 304, 376; en bain, page 434; Tome IV, page 44.

EAUX de Bagnieres. Eaux minérales chaudes, d'une petite Ville de ce nom, à cinq lieues de Barege, & à douze de Pau : elles sont press que insipides, ayant cependant quelque chose d'astringent.

Prescrites , Tome III , pages 79 , 304 ;

Tome IV , page 44.

LAUX de Balaruc. Eaux minérales chaudes, un peu falees, qui se trouvent dans un petit bourg de ce nom, en Languedoc, a quatre lieues de : Montpellier: elles ont une chaleur confidée rable, qui est moins forte dans la Canicule.

Prescrites, Tome III, pages 79, 356, 376; en bain, pages 434; en boisson, 471; Tome IV, pages 44, 146.

EAUX de Barege. Eaux minérales, d'une nature presque savonneuse, qui ont une saveur douce & une odeur bitumineuse: el es prennent leur nom d'un petit village, situé dans les montagnes des Pyrénées, à quatorze lieues de Pau.

Prescrites, Tome III, pages 79, 160, 304, 415, 434; Tome IV, page 44.

EAUX Bonnes. Eaux minérales, qui tirent leur nom d'un petit village du Béarn, à fept lieues de Pau.

Prescrites, Tome II, page 161; Tome III, pages 304, 415; Tome V, page 313.

EAUX de Bourbon-l'Archambault. Eaux minérales très-chaudes, d'une faveur bitumineuse & légérement acide lorsqu'elles sont resroidies; elles prennent leur nom d'un bourg du Bourbonnois, situé à sept lieues de Moulins & à soixante-cinq de Paris.

Prescrites, Tome III, pages 356, 376;

Tome IV, pages, 44, 230.

EAUX de Bourbon-Lancy. Eaux minérales trèschaudes, fans odeur, ni faveur, quoiqu'or les juge bitumineuses & sulfureuses: elles pren nent leur nom d'une petite Ville, à sept lieue de Moulins & à soixante-neus de Paris.

Prescrites, Tome IV, pages 44, 47.

EAUX de Bourbonne. Eaux minérales très-chaudes, d'une faveur salée, d'une odeur sussituerense & désagréable: elles prennent leur non d'une petite Ville de Champagne, dans le Bassigny, à sept lieues de Langres & à soixante-neur de Paris.

Prescrites, Tome III, pages 79, 356, 415

Tone IV, pages 44, 193, 230, 253. EAUX de Bristol. Prescrites, Tome III, page 136 & note 1, page 140; Tome IV, pages 349, 353

EAUX chaudes ou thermales. (Voyez EAUX minérales.)

EAUX de Contrexeville. Prescrites, Tome III,

pages 149, 159, & note 9.

EAUX cordiales. Les vraies eaux cordiales sont celles de cannelle, de fleurs d'orange, de romarin ou de la Reine de Hongrie, de

fauge, &c.

EAUX de Cransac. Eaux minérales froides, contenant du fer, du vitriol & un peu de foufre; ce qui les rapproche tellement de celles de Passy, qu'elles peuvent être suppléées les unes aux autres. Cransac, où se trouvent ces eaux, est un bourg de la Province de Rouergue, à cinq lieues de Rodez.

Prescrites, Tome III, pages 89; Tome IV.

EAUX de Digne. Eaux minérales très-chaudes, dont la saveur est salée & l'odeur sulfureuse: elles portent le nom de Digne, auprès de laquelle elles se trouvent : c'est une petite Ville de Provence, à cinq lieues d'Aix, Capitale de cette Province.

Prescrites, Tome III, page 415; Tome IV,

pag: 44.

EAUX distillées, ou eaux obtenues par le secours de la distillation. On trouve un grand nombre d'eaux distillées chez les Apothicaires, & on en trouve les recettes dans la plupart des Dispensaires. Mais nous ne considérons les eaux distillées que comme des récipients commodes & des véhicules appropriés, pour administrer des remedes très-actifs, & les rendre plus flatteurs au gout & plus agréables à l'eftomac. Aussi ne parlons - nous que de celles qui sont le plus capables de remplir ces indications. (Voyez DISTILLATION.) (M. B.) EAUX de l'estomac. Maladie. (Voyez GLAIRES

de l'estomac.) EAUX ferrugineuses. (Voyez EAUX martiales.) EAUX de Forges. Eaux minérales froides, d'une odeur qui n'est pas désagréable, & d'une saveur ferrugineuse qui découvre leur nature: elles prennent leur nom d'un bourg de Normandie, situé à neuf lieues de Rouen, & à vingt-cinq de Paris.

Prescrites, Tome III, pages 89, 141; Tome IV, page 193; Tome V, pages 27,

38, 47, 49, 124.

EAUX froides. (Voyez EAUX minérales.) Les eaux minérales froides dont il est question dans cet Ouvrage, sont celles de Cransac, de Forges, du Mont - d'or, de Passy, de Provins, de Sedlitz, de Spa, de Vals. (Voyez

chacun de ces articles.)

EAUX martiales ou ferrugineuses, especes d'eaux minérales qui sont ainsi nommées, parce qu'elles contiennent du fer ou mars, qu'on reconnoît, en ce qu'en y jettant de la noix de galle, en poudre, elles prennent, soit une couleur pourpre, plus ou moins soncée, soit une couleur violette, ou d'un noir delayé. La couleur, plus ou moins marquee que la noix de galle communique aux eaux martiales, est un indice du plus ou du moins de fer qu'elles contiennent.

Prescrites, Tome III, pages 89, 249, 486, 496; Tome IV, pages 29, 30, 74, 123, 171; Tome V, pages 27, 241.

EAUX minérales. On donne ce nom à des eaux de source qui sont imprégnees de substances minérales, à un dégré qui ne permet pas de s'en servir pour boisson ordinaire, & qui les rend propres à produire des effets notablement différents de ceux de l'esu commune; car quoique les eaux de la plupart des sources contiennent plu; ou moins de ces sul stances, elles ne sont pas, dit M. LE ROY, tangées pour cela dans la classe des eaux minérales. L'utage sependant a youlu que l'on comprit aussi dans

le nombre des eaux minérales quelques eaux qui font affez pures, & qui ne font remarquables que parce qu'elles sortent chaudes des

entrailles de la terre.

On divise les eaux minérales en froides & en chaudes: ces dernières conservent leur nom Grec, & sont nommées thermales. Nombre d'eaux minérales froides sont remarquables par leur faveur piquante, approchant des vins ou des cidres mousseux. On les a nommées acidules, dénomination que quelques Auteurs ont étendue à toutes les eaux minérales froides. On peut encore diviser les eaux minérales en salines, en martiales & en sulfureuses. (Voyez Mèlanges de Physique & de Médecine, Tome I, page 347 & suiv.)

Les eaux minerales occasionnent quelquefois le diabetes. Pourquoi ? (Voyez Tome III,

page 133.)

BAUX du Mont-d'or. Eaux minérales chaudes, qui ont une odeur de foufre & une faveur vineuse & bitumineuse; qualités qu'on n'y retrouve plus, lorsqu'elles sont refroidies: ces eaux se trouvent en Auvergne, près de la source de la Dordogne, à six heues de Clermont. Il y a aussi au Mont-d'or une source d'éaux minérales froides.

Prescrites, Tome III, pages 79, 356;

Tome IV , pages 44, 193.

EAUX de Passy. Eaux minérales froides, ferrugineuses ou martiales, &, suivant les Chymistes, un peu vitrioliques: elles se trouvent au village de Passy, à une lieue de Paris.

Prescrites, Tome III, pages 89, 141, 486; Tome IV, pages 123, 193, 349;

Tome V, pages 27, 38, 49.

EAUX de Plombieres. Eaux minérales graffes & favonneuses, qui contiennent du soufre: ces eaux sont ainsi nommées de Plombieres, patite.

Ville de Lorraine, près celle de Remiremont; à dix-sept lieues de Nancy.

Prescrites, Tome III, pages 79, 376,

415, 434; Tome IV, page 1,3.

EAUX de Provins. Eaux minérales froides martiales, qui approchent de beaucoup de celles de Forges, par leur nature & leurs vertus : elles se trouvent à Provins, petite Ville de Champagne, à dix-neuf lieues de Paris.

Prescrites, Tome III, pages 89, 141, 486;

Tome V, page 38.

EAUX salines. On donne ce nom à celles des eaux minérales qui ne donnent aucun indice de fer, ni de soufre. Outre les sels, soit neutres, soit alkalins, nombre de ces eaux contiennent une terre absorbante : quelques-unes sont imprégnées d'un peu de bitume, mais en si petite quantité, qu'il mérite à peine d'etre remarqué. Les eaux falines sont, les unes chaudes, les autres froides, & à des dégrés très - variés. (Voyez EAUX minérales.)

EAUX de Sedlitz. Eaux minérales salines froides, qui contiennent un sel neutre amer, ressemblant beaucoup au sel d'Epsom: elles tirent leur nom d'un vislage nommé Sedlitz, en Bohe-

me, à neuf lieues de Prague.

Preserites, Tome IV, pages 156, 193.

EAUX de Spa. Eaux minérales froides, acidules & ferrugineuses. Peu de temps après qu'elles ont été puisées, elles déposent au fond du vaisseau qui les contient, une substance qui re'lemble beaucoup à de l'ochre: elles tirent leur nom de Spa, bourg d'Allemagne, à sept lieues de Liege.

Prescrites, Tome III, page 316; Tome IV, pages 349, 353; Tome V, page 123.

EAUX spiritueuses. Eaux distillées avec de l'eaude-vie, de l'esprit-de-vin ou d'autres liqueurs spiritueuses, au lieu d'eau commune, qu'on emploie pour les eaux distillées simples. Elles font dangereuses dans l'apoplexie sanguine, Tome III, page 468; avantageuses dans la féreuse, page 473; dangereuses dans l'indigestion, page 489. Prescrites à l'extérieur,

Tome IV, page 93.

EAUX sulfureuses. Eaux minérales, imprégnées de soufre qui se sublime aux parrois des conduits de la plupart de ces eaux : elles se reconnoissent à l'odeur très-analogue à celle du foie de soufre, mais sur-tout à celle d'œufs durs, qu'on ouvre tout chauds : elles impriment une couleur rougeâtre, gorge de pigeon, violette, brune, ou noire, à la superficie des lames d'argent qu'on y plonge, ou qu'on expose a leur vapeur. On trouve, dans beaucoup de ces eaux, des especes de glaires, qui, séchées, brûlent comme le soufre, & exhalent la même odeur. Le vinaigre exalte, dans l'instant, l'odeur de ces eaux, comme celle de la dissolution de foie de soufre : ces eaux & cette dissolution produisent des effets femblables sur l'argent & sur la dissolution d'argent; enfin, c'est par une dissolution particuliere du foufre, qu'on parvient à faire des eaux sulfureuses artificielles, qui ont les propriétés sensibles & chymiques des naturelles. (Voyez MÊLANGES de Physique & de Médecine, par M. LE ROY, Tome I, pages 329, & 335.)

Les eaux sulfureuses, prescrites dans cet Ouvrage, sont celles d'Aix-la-Chapelle, de Bourbon Lancy, de Bourbonne, de Dignes & de Vichi. Elles sont indiquées, Tome III, pages 304, 376, 396; Tome IV, pages 106,

230, 252.

EAUX sulsureuses factices. Maniere de les préparer, Tome IV, page 231. Prescrites en dou-

che, en bains & en boisson, ibid.

EAUX thermales, ou eaux minérales chaudes. (Voyez EAUX minérales.) Les eaux thermales, dont il est fait mention dans la Médecine Domestique, sont celles de Bagnieres, de Bourbon-l'Archambault, de Bourbon-Lancy, de Bourbonne, de Dignes, du Mont-d'or, de Plombieres, de Vichi: elles sont prescrites, Tome III, pages 356, 423, 434, 471; Tome IV, pages 40, 44, 45, 47, 146, 181.

EAUX de Vals. Eaux minérales acidules, qui prennent leur nom du bourg de Vals, dans le Bas-Vivarais, à cinq lieues du Rhône & à fix de Viviers.

Prescrites, Tome III, pages 89, 486; Tome IV, page 193; Tome V, pages

27, 49.

EAUX de Vichi. Eaux minérales tiedes, d'une faveur vineuse, d'une odeur sulfureuse & serrugineuse: elles tirent leur nom de Vichi, petite Ville du Bourbonnois, sur la rive droite de l'Allier, à dix lieues de Moulins.

Prescrites, Tome III, pages 79, 356,

471; Tome IV, pages 44, 156, 193.

ÉBÉNISTES. Maladies auxquelles ils iont expofés. Moyens de les prévenir, Tome I, pages:

ÉBULLITION: état de l'eau ou de tout autre

liquide que la chaleur fait bouillir.

ÉBULLITIONS; (des) Maladie légere de la peau, Tome III, pages 437-440.

ÉCHAUBOULURES. Idem, ibid.

ECHAUFFANT, épithete qu'on donne auxremedes qui exaltent la chaleur du corps. Il ne faut rien d'echauffant aux enfants, Tome I, page 54. Les aliments échauffants font une des cautes de la pulmonie, Tome II, page 139. Il faut prendre garde de trop échauffer le malade dans les nevres le tres nerveutes, page 179. Erreur fur laquelle est dondée l'opinion du peuple, relativem et aux échauffants dans la petitavérole, page 242. Préjugés sur le régime echaufffant dans cette Maladie, page 253. Dangers des échauffants, page 256. Suites des échauffants, page 319. Il faut éviter tout ce qui est échauffant, pages 341, 362; Tome III, page 44; Tome V, pages 69, 71. Traitement de la courbature, occasionnée par le régime échsuffant, page 479.

ÉCHAUFFEMENT : espece d'échauboulures,

Tome III, page 438. ÉCLAIRE. (plante) (Voyez CÉLIDOINE.) ÉCLISSES: c'est la même chose qu'Attelles.

(Voyez ce mot.)

ÉCONOMIE animale. On doit entendre par cette expression, l'ordre, le mechanisme, l'enfemble des fonctions & des mouvements qui entretiennent la vie des animaux; dont l'exercice parfait, constant & facile, constitue l'état de fanté; dont le moindre dérangement est, par lui-même, Maladie; dont enfin l'entiere cessation est la mort. Elle abhorre toute espece d'excès, Tome V, page 466.

ÉCORCE de citron confite. (Voyez ÉCORCE

d'orange confite.)

ÉCORCE d'orange confite. Faites tremper des écorces d'orange dans de l'eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elles aient perdu leur amertume; ensuite faites-les bouillir dans une dissolution de sucre fin, jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres & transparentes. On prépare de la même maniere les écorces de citron. Il feroit superflu d'entrer dans de plus grands détails sur ces préparations, qui appartiennent plus à l'Art du Confiseur, qu'a celui de l'Apothicaire. (M. B.)

ÉCORCE de Winter. (Voyez CANNELLE blan-

CORCHURES des enfants. Tome ${
m V}$, pages

154-156.

COULEMENT par le canal de l'uretre. Il est de deux especes, virulent & non virulent. Dans

le premier cas, il constitue la gonorrhée virulente; (Voyez ce mot.) dans le second cas,

la gonorrhée simple. (Voyez ce mot.)

Symptomes qui précedent l'écoulement virulent, Tome IV, page 325; qui l'accompagnent, ibid. Régime, page 328. Remedes, p. ge 329. Causes de l'écoulement non virulent, page 350. Traitement, pages 351, 352, 354.

ÉCREVISSES; [pattes d'] ce sont les bouts noirs des grosses pattes d'écrevisses de mer, qu'on emploie en Médecine. On connoît encore en Medecine une substance à laquelle on a donné saussement le nom d'yeux d'écrevisses; car ce ne sont que des especes de bésoards, ou plutôt de petites pierres qu'on trouve dans la tête, & plus souvent dans l'estomac des écrevisses.

Prescrites, Tome III, pages 497; Tome V,

pages 95, 155, 232.

ÉCRIVAINS; Maladies auxquelles ils sont expofés comme gens sédentaires. Moyens de les prévenir, Tome I, pages 133 & suiv.

ÉCROUELLES. (des) Tome III, pages 405-

418.

Les écrouelles sont souvent cause de l'ophthalmie, Tome II, page 367. On ne peut donner de mercure qu'avec précaution aux personnes attaquées d'écrouelles, Tome IV, page 336.

ÉCROUELLEUX : celui qui est attaqué d'écrouelles. On donne encore cette épithete au vice qui domine dans ceux qui ont les écrouel-

les.

ÉDUCATION. Quel doit être le premier objet de l'éducation des enfants, Tome I, page 68. Importance de l'éducation paternelle, page 71. Combien est nuisible l'éducation vulgaire des filles, page 74. Quelle devroit être l'éducation des filles, page 75. Importance de l'edu-

cation en général, page 98. Grand secret de l'éducation, page 263. Avis aux peres & meres, & aux maîtres & maîtresses d'éducation, Tome V, page 494.

ÉDULCORER: c'est ajouter du sucre ou du firop à certains remedes, dans la vue de les

rendre plus agréables au gout.

EFFERVESCENCE: c'est l'action de deux substances l'une sur l'autre, qui excite un bouillonnement & un gonssement: quelquesois elle est accompagnée de chaleur; d'autres sois elle excite du froid, & d'autres sois elle n'excite, ni l'un, ni l'autre. Potion saline, prise dans son esservescence, Tome III, page 129.

ÉGLISES. Les fépultures corrompent l'air des Églifes, Tome I, page 233. Moyens de rendre l'air des Églifes falubre, ibid. Danger que les femmes courent, en ne relevant de couches que pour se rendre dans une Église froide,

Tome V, page 121.

ÉLASTICITÉ. (Voyez ce que c'est, Tome I, page 101, dans le courant de la note.)

ÉLASTIQUE, épithete qu'on donne à tous les corps qui jouissent d'élasticité. [Voyez ce

mot.

ELATÉRIUM, nom que porte l'extrait du concombre sauvage. [Voyez ce mot.] Cet extrait
coute dix sols le gros. C'est un purgatif violent, qui ne peut se donner qu'à très-petites
doses, c'est-à-dire, depuis deux grains jusqu'à
douze pour les tempéraments les plus forts.
A cette dose, il peut tenir lieu de Jalap &
de scammonée, toujours suspects, comme remedes exotiques. L'élatérium prescrit, Tome V,
pages 157, 158.
ELECTRICITÉ: ce mot signifie, en général,

LECTRICITÉ: ce mot signifie, en général, les effets d'une matiere très-fluide, très-subtile; différente, par ses propriétés, de toutes les autres matieres fluides que nous connoissons; que l'on a observée capable de s'unir à pres-

que tous les corps, mais à quelques-uns préférablement à dautres; qui paroît se mouvoir avec une très-grande vîtesse, suivant des loix particulieres, & dont on ne connoît point encore l'effence. De toutes les propriétés de la matiere électrique, la plus remarquable est d'attirer & de repousser les corps légers; & parce que le succin, en Grec eledron, a été reconnu, même des anciens Physiciens, comme jouissant de la propriété d'attirer des pailles. &c., on a donné le nom d'électricité aux mêmes phénomenes présentés par d'autres corps. L'électricité d'un corps se manifeste encore par les bluettes, les aigrettes de seu qu'on en tire,

ÉLECTRICITÉ confidérée comme remede, prescrite, Tome III, page 79; Tome IV, pages

38, 44, 69, 181. ELECTUAIRE. On donne ce nom à une préparation pharmaceutique composée de poudres très-fines, mêlées intimement avec du firop, du miel, des conserves ou du mucilage. Il faut que les électuaires aient une consstance telle que les poudres ne puissent se séparer de ce qui les unit, quel que foit le temps qu'on les garde, & qu'ils ne forment point une masse trop solide, afin de pouvoir être avalés facilement. Les matieres qui entrent dans la composition des électuaires, sont sur-tout les substances légérement altérantes, & on doit les choisir le moins désagréables possible. Les electuaires aftringents & ceux dans lesquels il entre des pulpes de fruit, ne doivent être préparés qu'en petite quantité; parce que les remedes affringents, sous forme d'électuaire, perdent leurs vertus à être gardés, & que les pulpes: des fiuits font sujertes à fermenter. (M. B.)

ÉLICIUAIRE contre le crachement de sang. (V yez-en la recette & l'indication, Tome III,

rage 101,)

ELECTUAIRE contre la dysenterie.

Prenez de confedion Japonnoise, deux onces; de baume de Lucatelle, une once; de rhubarbe, en poudre, demi-once; de strop de guimauve, quantité suffi-

sante, pour saire un électuaire.

Il est souvent dangereux de prescrire des calmants & des astringents dans la dysenterie, fans les entre-mêler de purgatifs. Dans l'électuaire que nous prescrivons, nous joignons un purgatif aux autres ingrédients; ce qui le rend beaucoup plus sûr & plus utile pour le but qu'on se propose. On en prend gros comme une noix muscade, deux ou trois sois par jour, felon l'exigence des cas. (M. B.) (Voyez

Tome III, page 226.)

ÉLECTUAIRE contre l'épilepsie.

Prenez de quinquina, en poudre, une once; d'étain, en poudre, de chaque de racine de valériane sauvage, en poudre,

de sirop commun, quantité suffisante

pour faire un électuaire.

Le Docteur MÉAD prescrit de prendre un gros d'un électuaire, femblable à celui-ci, foir & matin, pendant trois mois, dans l'épileptie. Il convient cependant d'interrompre l'usage de ce remede, pendant quelques jours, par exemple, tous les neuf ou dix jours. J'ai ajouté l'étain, en poudre, parce qu'il arrive souvent que l'épilepsie est occasionnée par les vers. (M. B.)

Prescrit, Tome IV, page 68.

ÉLECTUAIRE contre la gonorrhée. Prenez d'électuaire l'énitif, trois onces; de jalap, en poudre, de chaque de rhubarbe, en poudre, (deux gros; de nitre, demi-once; de sirop commun, quantité suffisante pour faire un électuaire.

Cet électuaire rafraîchissant & laxatif est très avantageux dans l'inflammation & la tension du canal de l'uretre, accompagnées de gonorrhée virulente. La dose est d'un gros, ou la valeur d'une noix muscade, deux ou trois fois par jour, plus ou moins, selon qu'il est nécessaire de tenir le ventre relâché. On peut très bien, dans l'occasion, suppléer à cet électuaire, par un autre, qui seroit simplement composé de crême de tartre & de sirop commun.

Dans la gonorrhée, lorsque l'inflammation est calmée, il faut prescrire le suivant. Prenez d'électuaire lenitif, deux onces; de baume de Copahu, une once; de gomme de gaïac, de chaque de rhubarbe, en poudre, (deux gros; de sirop commun, quantité suffisante pour faire un électuaire.

La dose est la même que du précédent. (M. B.) (Voyez Tome IV, pages 329 & fuiv.)

ÉLECTUAIRE contre les hémorrhoïdes.

Prenez de fleurs de soufre, une once; de crême de tartre, demi-once; de thériaque, quantité suffisante pour faire un électuaire.

On peut prendre une cuiller à café de cet électuaire, trois ou quatre fois par jour. (M. B.) (Voyez $Tome\ III$, page 19.)

ELECTUAIRE Diaphénix.

Prenez de pulpe de dattes, de chaque de sucre d'orge, (uit onces ; d'amandes douces pours, trois once & demie

On pile dans un mortier de matbre les amandes douces, pour les réduire en pâte; on ajoute peu à peu la pulpe des dattes & le sucre d'orge pulvérilé; on délaie ce mêlange avec

deux livres de miel dépuré,

& l'on ajoute les substances suivantes réduites

en poudre:

de gingembre,
de poivre blanc,
de macis,
de cannelle,
de racine de turbith, quatre onces;
de feuilles de rue,
de femences de daucus de de chaque

Crete, de semences de fenouil,

de diagrede, une once & demie. On mêle le tout exactement, & l'on forme un électuaire, que l'on conserve dans un pot.

Prescrit, *Tome* III, page 77. ÉLECTUAIRE huileux. (Voyez la maniere de le

ÉLECTUAIRE huileux. (Voyez la maniere de le préparer & l'indication, Tome II, page 112.)

ÉLECTUAIRE lénitif, ou Lénitif sin.

Prenez de féné, en poudre fine, huit onces; de coriandre, en poudre, quatre onces; de pulpe de tamarins, de chaque de pulpe de pruneaux, une livre.

Mêlez les pulpes & les poudres, &, avec quantité sufficiente de sirop commun, faites du tout un électuaire: ce remede est un laxatif utile, pris à la dose d'une cuiller à casé, deux ou trois sois par jour. On peut même s'en servir comme d'un excipient convenable, pour administrer des remedes plus actifs, tels que le jalap, la scammonée, &c. Il peut tenir lieu de l'electuaire de casse. (M.B.)

Prescrit, Tome II, pages 346, 364; Tome III, pages 191, 200, 212, 483; Tome IV,

pages 332, 348; Tome V, page 208.

ELECTUAIRE contre la paralysse.

Prenez de graine de moutarde,
en poudre,
de conserve de rose,
de sirop de gingembre, quantite sufsisante pour faire un electuaire.

On peut en prendre une cuiller à café, trois ou quatre fois par jour. (M.B.) (Voyez Tone IV, page 45 & Suiv.)

ELECTUAIRE purgatif & rafraîchissant. (Vovez la maniere de le préparer & l'indication,

Tome IV, page 332.)

ELECTUAIRE de quinquina.

Prenez de quinquina, en poudre, trois onces; demi - once ; de cascarille, de sirop de gingembre, quantité suffisante pour faire un électuaire.

Dans le traitement des fievres intermittentes opiniâtres, on fait bien de joindre la cascarille. au quinquina. Cependant, dans les cas ou la constitution seroit disposée à l'éthisse, il vaudroit mieux supprimer la cascarille, & prescrire, à sa place, trois gros de sel ammoniac crud. (M. B.)

(Voyez Tome II, pages 48 & suiv.)

ELECTUAIRE contre le rhumatisme.

Prenez de conserve de rose, deux onces; de cinabre d'antimoine, une once & demi; de gomme de gaïac, en poudre, une once; de sirop de gingembre, quantité suffisante pour faire un électuaire.

Dans les douleurs opiniâtres du rhumatisme, qui n'est point accompagné de fievre, on donne, avec un très-grand succès, une cuiller à café de cet électuaire, deux fois par jour. (M.B.)

(Voyez Tome III, pages 3-3 & fuiv.) ELIXIR. On donne ce nom a une teinture, qui ne differe des teintures proprement dites, qu'en ce qu'il est plus composé & qu'il n'a pas leur lim dité.

ÉLIX R acide de vitriol, ou simplement élixir

de vitriol.

Prenez de teinture aromatique, une chopine; d'huile de vitrol, trois onces. Mêlez peu à pen ; laissez reposer : lorsque le dépôt sera formé, passez à travers le papier à

fibrer, posez sur un entonnoir de verre; con-

ferv**ez**

servez dans une bouteille : ce remede est un de ceux que je connois le mieux convenir aux personnes hysteriques & hypocondriaques, tourmentées par des vents, dont la caule est le relâchement de l'estomac ou des intestins : il réussit parfaitement dans les cas où les amers n'ont aucun succès. La dose est depuis dix jusqu'à quarante gouttes, dans un verre d'eau ou de vin, ou d'infusion de plantes ameres: on répete cette dose deux ou trois fois par jour. On prend ce remede dans l'instant ou l'estomac est vuide, c'est-a-dire, demi-heure avant de manger. (M. B.) On peut substituer à cet élixir, celui de vitriol du Codex, qui coute douze fols l'once.

Prescrit, Tome II, pages 171, 204, 211, 213, 397, 399, 406; Tome III, page 108, 126, 137, 203, 274, 325, 394, 486; Tome IV, pages 17, 123, 139, 348, 352; Tome V, pages 31, 36, 94, 123.

LIXIR de Dassy. (Voyez TEINTURE de séné.) LIXIR parégorique, appellé encore Paregoricum. Prenez de fleurs de benjoin, demi-once :

d'opium, deux gros;

d'esprit volatil aromatique, une livre. Mettez les fleurs de benjoin & l'opium dans l'esprit volatil aromatique; laissez infuser pendant quatre ou cinq jours, ayant soin de remuer fréquemment la bouteille; passez : cet élixir est une des compositions médicinales les plus agréables & les plus sures pour administrer l'opium: il calme les douleurs, appaise la toux & les difficultés de respirer : il est singulièrement avantageux dans nombre de Maladies des enfants, fur-tout dans la toux convulfive. La dose, pour un adulte, est depuis cinquante jusqu'à cent gouttes. (M. B.)

Prescrit, Tome III, page 19, 453; Tome V.

page 451.

IIXIR de propriété. Tome VI.

Prenez de teinture de myrrhe, quatre onces; de teinture de fafran, de chaque de teinture d'aloès, (trois onces.

de teinture d'aloès, (trois onces. Mêlez; conservez dans des bouteilles bien bouchées: si on fait distiller cet élixir, on aura une liqueur appellée élixir de propriété blanc. (Codex.) Le premier coute huit sols l'once; le second douze sols.

Prescrit, Tome IV, pages 102, 134.

ÉLIXIR sacré.

Prenez de rhubarbe concassée, dix gros; d'aloès succotrin, en poudre, six gros; de semences de petit carda-

mome, demi-once; deau-de-vie de France, une pinte. Laissez insuser pendant deux ou trois jours; passez. On peut prendre de ce purgatis stomachique, depuis une once jusqu'a une once & demie. (M.B.)

ÉLIXIR salutaire. (Voyez TEINTURE de séné.)

ÉLIXIR stomachique.

Prenez de racine de gentiane, deux onces d'écorce d'orange, une once;

de racine de serpentaire de

Virginie, demi-once d'eau-de-vie de France, une pinte Concasse toutes ces substances, & saites insuse dans l'eau-de-vie pendant deux ou trois jours cet élixir est un bon stomachique amer. Or peut en prendre un petit verre, deux sois pa jour, dans les Maladies de vents, dans les mau vaises digestions, le manque d'appetit, &c. & lorsqu'il est pris à plus grante dote, il donne du ton à l'estomac & réveille l'appétit. (M. B. ÉLIXIR de vitriol. (Voyez ÉLIXIR acide de vitriol.)

ELLÉBORE ou Pied de Griffon. Helleboruniger fatidus, C. B. & TURNEF. Helleboruniger, flore viridi, vel herbaceo, radice diu turad, J. B. Helleborus fatidus, caulo multi-

floro, folioso, foliis pedatis, LINN. C'est-àdire, Ellébore noir, fétide, felon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Ellébore noir, à fleurs vertes ou herbacées, dont la racine est vivace, selon J. BAUHIN. Ellébore fétide, dont la tige, qui porte beaucoup de sleurs, est foliée, & dont les feuilles sont en forme de pieds, garnis de doigts, selon LINNÉ. Cette plante est de la fixieme classe, septieme section, onzieme genre de Tournefort; de la polyandrie polygynic de LINNÉ, & de la cinquante-cinquieme famille des renoncates, section prem ere, d'Adanson. Sa racine jette de tous côtés une grande quantité de fibres : elle est noire extérieurement & blanche en dedans: la tige est garnie de longues feuilles étroites, portées cinq par cinq, ou six par six, sur un seul pétiole; ce qui les fait ressembler à des doigts, d'où lui est venu le nom de pied de griffon; la tige porte dans fa longueur & à son sommet, des touffes de fleurs verdâtres, qui paroissent dès le mois de Février. On trouve l'ellebore communement dans les campagnes: sa racine est un violent purgatif; cependant on l'a employé avec affez d'avantage, à la dote l'un gros, bouilli dans un verre d'eau. L'extrait d'ellébore prescrit en bol, Tome III, page 79; les feuilles, page 292.

Ellébore blunc. Helleborus albus flore subviridi, G. B. Helleboras albus flore exviridi alhejvente, J. B. Veratrum flore subviridi, TURNEF. Veratrum album, LINN. C'est-àdire, Ellebore blanc, à fleurs verdâtres, selon CASP. BAUHIN. Ellébore blanc, à fleurs blanches tirant sur le verd, selon J. BAUHIN. Ellébore à fleurs verdâtres, selon TOURNEF. Ellébore blanc, selon LINNÉ. Cette plante a une racine oblongue, tubéreuse, quelquesois plus grosse que le pouce, brune en dehors, blanche en dedans, accompagnée d'un grand nombre de fibres blanches, d'un goût âcre, un peu amer, un peu astringent, desagréable, & qui cause des nausées. Elle pousse une tige d'un pied & demi de haut, cylindrique, droite, ferme, de laquelle naissent des seuilles placées alternativement, de la figure de celles du plantin ou de celles de la gentiane, de la longueur d'un demi-pied, presqu'aussi larges, toutes striées & comme plicées, un peu velues, d'un verd clair, un peu roides, & entourant la tige par leur base, qui est en maniere de tuyau. Depuis environ le milieu de la tige, jusqu'à son extrémité, sortent des grappes de fleurs, composées de six pétales, disposées en rose, d'un verd blanchâtre. Au milieu sont six étamines qui entourent le pistil, qui se change ensuite en un fruit, dans lequel sont ramassées, en maniere de tête, trois graines applaties, membraneuses, de la longueur d'un demi - pouce, contenant des graines oblongues, blanchâtres, semblables à des grains de bled, bordées d'une aile ou feuillet membraneux. Sa racine est un purgatif violent, qui ne peut suppléer à la scammonée, qu'en la donnant à très - petite dose, comme depuis trois grains jusqu'à six, en poudre, dans un bouillon.

Prescrit en poudre sternutatoire, dans l'apoplexie séreuse peu grave, Tome III, page 473.
ELLÉBORE noir. Helleborus niger, store roseo, C. B. & TURNEF. Helleborus niger, scapo subunissor, subnudo, soliis pedatis, LINN. C'est-à-dire, Ellébore noir, à steurs rosacées, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Ellébore noir dont la tige, qui ne porte guere qu'une sleur, est presque nue, & dont les seuilles sont en forme ue pied, selon LINNÉ. Cette plante est de la sixieme classe, septieme section, onzieme genre de TOURNEFORT; de la polyandrie polyginie de LINNÉ; de la cinquante – cinquieme tamille des renoncules d'Adanson. La

racine est un amas de sibres simples, longues & charnues: les feuilles radicales sont au nombre de neuf, portées sur un long petiole : les seuilles des tiges sont petites, entieres & ovales, sans pétioles: les sleurs naissent au semmet des tiges, en rose, d'un rouge trèspale. L'ellébore noir croît naturellement en Italie, &c. Sa racine s'emploie à la même dose que celle de l'espece précédente.

EMAIL des dents. On donne ce nom à la couche offeuse, très - blanche, très - dure, qui couvre toute la partie des dents, qui est hors des gencives.

EMBROCATION, espece d'arrosement ou de fomentation qu'on fait en pressant, entre les mains, sur quelque partie malade, une éponge, un morceau de laine ou de coton, des étoupes ou du linge, &c., trempés dans des huiles simples ou composées; dans des décoctions, du lait, de l'oxycrat, ou autre liqueur.

Prescrite, Tome IV, page 84; Tome V,

pages 108, 267.

ÉMÉTIQUE, nom générique de tous les remedes qui font vomir; mais on le donne, par excel-

lence, au tartre stibié. (Voyez ce mot.)

Modele d'une potion émétique, Tome II, page 237. Réflexions fur l'émétique, ibid. Raisons pour lesquelles on ne doit l'employer qu'avec précautions, ibid. Maniere de prescrire l'émétique, lorsque les circonstances le demandent absolument, ibid. Raisons pour lesquelles il faut rejetter l'émétique du traitement de l'empoisonnement, causé par l'arsenie, Tome IV, page 218.

EMMÉNAGOGUE, épithete qu'on donne à une espece de remedes évacuants, dont la principale vertu est d'exciter l'écoulement des regles, des lochies, & de favoriser la sortie du soetus.

ÉMOLLIENT, épithete qu'on donne aux remedes qui, par une humidité tempérée & une douce chaleur, ramollissent les duretés, les tumeurs,

246 TABLE GÉNÉRALE

les enflures, &c., & relâchent les fibres troptendues. (Voyez FOMENTATIONS & LAVE-

MENTS émollients.)

ÉMONCTOIRE, partie du corps par laquelle s'évacuent les humeurs inutiles ou viciées. La peau est l'émonctoire de toute la superficie du corps; le nez est celui du cerveau; les reins & la vessie sont les émonctoires pour l'urine, &c.

EMPOISONNEMENT (de l') en général.

Tome IV , pages 308-318.

EMPOISONNEMENT (de l') occasionné par les substances minérales. Idem, pages 211-263. EMPOISONNEMENT (de l') causé par l'arsenic

pris intérieurement. Idem, pages 212-232. EMPOISONNEMENT (de l') occasionné par le

fublimé corrosif, pris à trop forte dose. Idem, pages 232-236.

Empoisonnnement (de l') causé par le verd-de-gris, pris intérieurement. Idem,

pages 236 - 256.

EMPOISONNEMENT (de l') occasionné par le plomb, ou ses préparations, pris intérieurement. Idem, pages 256-260.

EMPOISONNEMENT (de l') caufé par les cantharides, prifes intérieurement. Idem, pages

260 - 263.

EMPOISONNEMENT (de l') occafionné par les animaux vénimeux. Idem , pages 263 - 307.

EMPOISONNEMENT (de l') causé par la piquure de la vipere, du serpent à sonnettes & autres serpents, & par celles des couleuvres. Idem, pages 298-307.

EMPOISONNEMENT (de l') occasionné par les substances végétales. Idem, pages 307-317.

EMPOISONNEMENT (de l') causé par l'opium, pris à trop forte dose. Idem, pages 308-311. EMPOISONNEMENT (de l') occusionné par

les plantes vénéneuses les plus communes. Idem, pages 311-313.

EMPOISONNEMENT (de l') causé par la ciguë

& les champignons, pris intérieurement. Idem,

pages 313 - 317.

EMPLATRE. On donne ce nom à un médicament externe de confiftance assez folide & glutineuse, composé de cire, de résine, de poix, de gomme, de graisse, de litharge, de céruse, de minium, &c. On en forme des rouleaux solides, dont on étend une portion sur du linge ou de la peau, pour appliquer sur quelque partie malade. Les emplàtres prennent disserents noms, suivant les Aureurs qui les ont inventés, & suivant les ingrédients qui en sont la base, ou

les vertus qu'ils possedent.

contentif.)

" Les emplâtres doivent avoir dissérentes " confistances, relativement à l'usage auquel " ils font destinés; ceux qu'on doit appliquer " fur l'estomac ou la poitrine, doivent être " doux & fouples: ceux, au contraire, qu'on " doit appliquer fur les membres, doivent être » fermes & agglutinatifs. On a avancé que les » emplâtres pouvoient être imprégnés des vertus » d'un végétal, en faisant bouillir la plante " fraîche dans l'huile, qui doit entrer dans la » composition de cet emplatre; mais cette " ébullition est incapable de communiquer aux » huiles aucune vertu importante. Les chaux de " plomb, bouillies avec les huiles, s'unissent " avec elles, & forment un emplatre d'une " certaine consistance, qui sert de base à la " plupart des autres emplatres. Lorsqu'on fait " bouillir des chaux avec de l'huile, il faut avoir " foin d'ajouter, de temps en temps, une cer-» taine quantité d'eau chaude, pour empêcher , que l'emplâtre ne noircisse & ne brûle; " cependant il faut la verser avec précaution, » parce qu'on occasionneroit l'extravasation de » la liqueur." (M. B.) (Voyez EMPLATRE commun.) A quoi servent les emplâtres dans la guérison d'une plaie, Tome V, page 288. EMPLATRE agglutinatif. (Voyez EMPLATRE

EMPLATRE anodyn.

Prenez d'emplâtre contentif. une once : d'opium, en poudre, \ de chaque de camphre,

Faites fondre l'emplâtre contentif; laissez refroidir; alors jettez l'opium & le camphre que vous aurez auparavant triturés avec un peu d'huile : cet emplâtre calme, en général, les douleurs aigues, fur - tout celles qui tiennent du genre nerveux. (M. B.)

EMPLATRE antihystérique.

Prenez de galbanum, trois onces;

de tacamahaca, en de chaque une poudre. once & demie; de cire vierge,

de térébenthine de Veni/e, de chaque de graine de cumin, en une once. poudre,

Faites fondre le tout ensemble, & mêlez le cumin: cet emplatre convient dans les Maladies hystériques. On en étend une quantité suffisante fur un morceau de peau douce, & on l'applique sur le creux de l'estomac. J'ai éprouvé qu'il faisoit encore plus d'effet quand on l'arrosoit de trente ou quarante gouttes de laudanum liquide. (Voyez EMPLATRE stomachique.) (M. B.) Prescrit, Tome IV, pages 84, 97, 101, 124.

EMPLATRE de céruse.

Prenez de blanc de cérufe, en poudre, une livre; d'huile d'olive, deux livres : d'eau, quantite suffilante.

Mêlez; faites cuire ce mêlange, jusqu'à consistance d'emplâtre, ayant soin de l'agiter, sans discontinuer, avec une spatule de bois : lorsqu'il est suffilamment cuit, ajoutez de cire blanche trois onces ; faites du tout un emplatre : on l'appelle communément emplàtre de b'anc de céruse, pour le distinguer d'un autre qu'on appelle emplâtre noir, ou emplâtre de céruse brulé. Ce dernier se prépare sans eau, avec

les mêmes ingrédients, excepté que l'on emploie de la cire jaune au lieu de la blanche. Ils se vendent, l'un & l'autre, quatre fols l'once.

Prescrit, Tome V, page 192.

EMPLATRE chaud.

Prenez d'emplâtre gommeux, une once; d'emplâtre vésicatoire, deux gros. Faites fondre le tout ensemble, sur un feu doux. On applique cet emplâtre dans le rhumatisme sciatique, & dans les autres douleurs fixes rhumatismales; mais il faut qu'il soit porté pendant quelque temps, & qu'on le renouvelle au moins une fois par semaine. (M. B.)
Prescrit, Tome III, page 374.

EMPLATRE de ciguë.

Prenez de po x-résine, une livre & quatorze onces; de cire jaune, une livre & quatre onces; de poix blanche, quatorze onces; d'huile de ciguë, quatre onces; de feuilles de ciguë broyées, quatre livres.

Mettez routes ces substances dans une bassine : faites chauffer a petit feu, presque jusqu'à consomption de toute l'humidité; passez à travers un linge, en exprimant fortement; laissez refroidir la malle; séparez-la de ses sêcès; enfuite faites liquefier l'em, lâtre dans une bassine propre, & ajoutez de gomme ammoniac, en poudre, une livre; mêlez le tout exactement, & formez un emplâtre. Il se vend quatre sols **F**once

Prescrit, Tome V, pige 241.

EMPLATRE de cire.

de cire jaune, douze onces; de réfine blanche, fix onces; de fuif de mouton, neuf onces; Prenez de cire jaune, Faites fondre le tout ensemble : on emploie ordinairement cet emplâtre au lieu de celui de médilot. On s'en fert pour pauler les vésicatoires, & dans les cas ou on a besoin d'un doux digeft. (M. B.)

L 5,

Prescrit, Tome V, pages 267, 293.

EMPLATRE commun.

Prenez d'huile d'olive, fix livres

de litharge, réduite en pou-

dre fine trente onces d'eau, quantité suffisante. Faites bouillir, sur un feu doux, ayant soin de remuer perpétuellement, & de faire ensorte qu'il y ait toujours la valeur de deux pintes, d'eau dans le vaisseau. Après que le tout a bouilli daux ou trois heures, on prend un peu de l'emplatre, on le jette dans de l'eau froide, pour voir s'il a la confiftance convenable : s'il est au point qu'on le desire, on laisse le tout refroidir, & on le pêtrit dans les mains pour en exprimer toute l'eau. On emploie ordinairement cet emplatre pour les blessures légeres, & pour les excoriations de la peau: il adoucit les douleurs, tient les parties chaudement, & les garantit des impressions de l'air, objet de la plus grande importance dans ces cas. Cependant le principal usage de cet emplâtre est de fervir de base aux autres emplatres. (M.B.)

EMPLATRE contentif on agglutinatif.

d'emplâtre commun, fix onces; de poix de Bourgogne, quatre onces; Prenez d'emplâtre commun, Faites fondre ensemble: cet emplatre est particulièrement destiné à contenir les appareils dans les pansements. (M. B.) On s'en fert aussi pour rapprocher & joindre les parties char-nues, divisees ou déchirées; alors il fait l'office de future. (Voyez EMPLATRE commun.) Prescrit, Tome V, pages 292, 342.

EMPLATRE diabotanum. Nous ne donnerons pas la recette de cet emplatre, composé de plus de soixante substances différentes : nous dirons seulement que c'est un excellent digestif-résolutif. On en trouve de tout préparé chez les Apothicaires, qui les vendent huit sols l'once.

DES MATIERES.

(Voyez les Éléments de Pharmacie de M. BAUMÉ.)

Prescrit, Tome V, page 241. EMPLATRE fortissant.

Frenez d'emplâtre commun, deux livres; de cire jaune, de chaque de résine blanche, che trois onces; de colcotar de vitriol, quatre onces; deux onces. d'huile d'olive,

Broyez le colcotar avec l'huile d'olive, & jettez fur les autres ingrédients, que vous aurez fait fondre sur un seu doux. (Pharmacopée d'Edimbourg.)

Prescrit, Tome III, pages 136, 139, 140.

EMPLATRE gomnieux.

Prenez d'emplatre commun, quatre livres 3 de chaque demi-livre. de gomme ammoniac, de galbanum purifié,

Faites fondre ensemble; ajoutez

de térébenthine de Venise, six onces. On emploie cet emplatre comme digestif & comme capable de réfoudre les tumeurs indolentes. (M. B.)

EMPLATRE de mélilot. On emploie ordinairement, au lieu de cet emplâtre, celui de cire. (Vovez EMPLATRE de cire.)

EMPLATRE mercuriel.

Prenez d'emplâtre commun, une livre a de gomme ammoniac, dissoute dans quantité suffisance d'eau, demi-livre. Faites fondre l'emplatre commun; mêlez; & quand le melange fera refroidi, ajoutez huit

onces de mercure, que vous aurez auparavantéteint dans trois onces de fain-doux. On emploie cet emplatre dans les douleurs des membres; qui sont dues à une cause vénérienne. Ils est également recommande contre les glandes. endurcies, & contre les autres tumeurs considérables, (M.B.)

EMPLATRE de poix de Bourgogne. Avantages de cet emplâtre, Tome III, page 22. Maniere de le préparer & de l'appliquer, ibid. Il faut le porter long-temps pour qu'il réussisse; ibid. Comment on remédie à la démangeaison qu'il occasionne, ibid. Précautions dont il faut user lorsqu'on en abandonne l'usage, page 23. Ce qu'il faut ajouter à la poix pour qu'elle n'adhere pas trop fortement à la peau, & que cependant elle y reste attachée, ibid. Prescrit, pages 40, 374; Tome IV, page 143; Toms V, pages 195, 216.

EMPLATRE de savon.

Prenez d'emplâtre commun, deux livres; d'emplâtre gommeux, une livre : de savon blanc. neuf onces. Faites fondre ces emplatres; ajoutez le savon raclé; faites ensuite cuire jusqu'à consistance d'emplatre. (Pharmacopée d'Edimbourg.) Seul emplatre dont on puisse faire usage contre les darires, Tome III, page 435.

EMPLATRE stomachique.

Prenez d'emplâtre gommeux, fix onces; d'huile camphrée, une once & demie;

de poivre noir, ou de piment,

si l'on peut s'en procurer, une once. Faites fondre l'emplâtre gommeux avec l'huile camphrée; ajoutez le poivre ou le piment, que vous aurez auparavant réduit en poudre. On prend une once ou deux de cet emplatre, on, l'étend sur un morceau de peau douce, & on l'applique sur le creux de l'estomac : c'est un, bon remede contre les vents, causés par les. affections hystériques & hypocondriaques. On peut frotter le creux de l'estomac avec un peu d'huile exprimée de macis, ou quelques gouttes d'huile essentielle de menthe, avant que d'appliq or l'emplatre. Il peut suppléer à l'emplatre antihysterique. (M. B.)

Prescrit, Tome III page 127; Tome IV

DES MATIERES. 253
pages 81, 101; Tome V, pages 165 &

166.

EMPLATRE vésicatoire.

Prenez de térébenthine de Venise, six onces; de cire jaune, deux onces; de cantharides, en poudre fine, trois onces; de graine de moutarde, en

poudre, une once,

Faites fondre la cire; ajoutez la térébenthine, ayant soin qu'il n'y ait pas trop de feu, crainte de faire évaporer la térébenthine; mêlez exactement; jettez les poudres, & continuez de remuer la masse tant qu'elle sera chaude. Quoiqu'il y ait plusseurs autres manieres de préparer cet emplatre, cependant il est rare d'en trouver une qui lui donne la consistance convenable. Lorsqu'il est composé avec des huiles & d'autres substances graffes, ses principes sont émoussés, & il est susceptible de manquer son effet; d'un autre côté, la poix & la résine le rendent trop ferme, ce qui est un inconvénient aussi nuisible. Lorsqu'on n'a pas les facilités de se procurer cet emplâtre, on peur le suppléer, en mélant avec un emplâtre doux, par exemple, l'emplâtre commun ou gommeux, une quantité suffisante de cantharides en poudre; ou bien en faisant une pâte avec ces mêmes cantharides, de la farine & du vinaigre. (M. B.)

Ce que dit ici M. BUCHAN, relativement à la confissance de l'emplâtre vésicatoire, préparé d'après les recettes ordinaires, avoit déja étéobservé par des Médecins: ils avoient remarqué que dans les cas ou la chaleur du corps est considérablement diminuée ou affoiblie, l'emplâtre vésicatoire commun, par son trop de fermeté, ne produisoit sur la peau qu'une rougeur légere, même après y être ressé appliqué pendant trente-six heures. C'est d'après ces obfervations qu'on avoit imaginé l'onguent vésice.

catoire, qui, étant d'une consistance plus mosse, pénetre avec plus de facilité: mais cet onguent étant préparé avec des huiles, a également l'inconvénient dont vient de parler l'Auteur: il fera donc plus sûr de s'en tenir à la formule qu'il décrit, & qui réunit l'avantage de convenir dans tous les cas. (Voyez VÉSICATOIRE.)

EMPLATRE de Vigo. Il y a deux emplàtres de ce nom, l'un simple, l'autre avec le mercure: ils sont tous deux sondants, résolutiss: on voit que celui qui est avec le mercure s'emploie lorsque les tumeurs & les nodosités sont dues à des causes vénériennes: ces deux emplàtres sont très-compliqués, malgré la résorme que M. BAUMÉ a introduite dans leur composition. (V.les Elements de Pharmacie de M.BAUMÉ.) Ils coutent l'un & l'autre cinq sols l'once.

Prescrit, sans mercure, Tome V, page 241. EMPOIS, composition gélatineuse que tout le monde connoît. (Voyez son utilité dans la DY-

SENTERIE, Tome III, page 227.)

EMPYEME, collection de pus dans quelque cavité du corps. Cependant comme cette collection a plus fouvent lieu dans la poitrine que dans toute autre partie, on appelle particuliérement empyeme, l'abcès de la poitrine.

EMPYEME. On donne également le nom d'empyeme à l'opération, par le moyen de laquelle on évacue le pus de ce même abcès. (Voyez

Tome II, page 167.)

EMPYREUME. On donne ce nom à l'odeur de feu défagréable que prennent les liqueurs, lorsqu'on distille à trop grand feu.

ÉMULATION, suites suncstes de l'émulation imprudente des ouvriers, Tome I, page 122.

EMULSION, nom qu'on donne à un remede liquide, qui imite le lait par sa couleur, & qui est forme par l'union de l'eau & d'une sulssance végétale particuliere, contenue dans

plusieurs especes de semences ; telles que les amandes douces & ameres; les pignons; les amandes de melon, de courge, &c., & auquel on ajoute souvent du sucre ou du sirop, ce qui en fait un médicament agréable. La liqueur, connue de tout le monde, sous le nom d'orgeat, n'est autre chose qu'une émulsion. " Les émulsions sont d'usage, & comme re-" medes, & comme récipients de plusieurs " fubstances, qui, sans leur secours, ne pour-" roient être prescrites convenablement sous » forme liquide: c'est ainsi que le camphre, » pilé avec des amandes, s'unit parfaitement " a l'eau, & forme une émultion : les huiles » pures, les haumes, les réfines & autres » substances de cette classe, sont également » milcibles à l'eau, par l'intervention des mu-» cilages." (M. B.)

MULSION affringente. [Voyez-en la recetta & l'indication, $Tome \ V$, page 171.]

MULSION camphrée.

Prenez de camphre,
d'amandes douces,
de fucre blanc,
d'eau de menthe,

d'emi-gros;
demi-once;
huit onces;

Pilez le camphre & les amandes dans un mortier de marbre; ajoutez par degré l'eau de menthe; passez, & faites fondre le sucre. On peut donner une cuiller à bouche de cette émulsion, toutes les deux ou trois heures, dans les sievres & autres Maladies qui exigent l'usage du camphre. [M.B.]

IMULSION commune.

Prenez d'amandes douces, une once; d'amandes ameres, un gros; d'eau, une pinte.

Dépouillez les amandes de leurs enveloppes; pilez dans un mortier de marbre; ajoutez l'eau peu à peu; passez. [M. B.]

Prescrite, Tome IV, pages 30, 221, 262,

371, 378, 379; Tome V, pages 128, 484 EMULSION de gomme ammoniac.

Prenez de gomme ammoniac, deux gros huit onces

Réduisez la gomme en poudre; versez l'ea peu à peu, en remuant toujours, jusqu'à c que la gomme soit dissoure : on present cett émulsion pour inciser les phlegmes visqueu dans la toux & faciliter l'expectoration. Lors que les rhumes sont opiniâtres, on peut ajouter deux onces de sirop de pavot. La dos de cette émulsion est de deux cuillers à bouche trois ou quatre sois par jour. [M. B.]

EMULSION de gomme arabique [de la Phar II macopée d'Edimbourg.] Elle se fait comm l'émulsion commune, en ajoutant aux amandes, après qu'elles ont été pilées, deux once & demie de mucilage de gomme arabique cette émulsion, ainti que la commune, se pres crivent pour boisson ordinaire, dans les cas or il faut adoucir & rafraîchir. M.B.)

Prescrite pour boisson, tandis que les vésical toires sont appliqués, Tome II, page 111 Tome IV, page 263; Tome V, page 147.

ÉMULSION huileuse.

Prenez d'eau distillée, fix onces, d'esprit volatil aromatique, deux gros,

d'huile d'olive de Provence, une once Mêlez le tout ensemble; ajoutez de firop commun, demi-once : cette émulion convien dans les rhumes & dans les toux récentes, mais lorsequ'il; deviennent opiniàtres, au lieu d'esprit volatil aromatique, on se servira de l'élixir parégorique. On donne une cuiller à bouche de cette émultion, toutes les deux ou trois heures. (M. B.)

Prescrite, Tome II, page III; Tome III,

page 21, note a.

ENCENS, ou oliban, substance réfineuse, d'un iaune pale & transparence; en larmes, sem-

blables à celles du mastic, mais plus grosses, oblongues, arrondies: quelquefois elles font seules; d'autrefois il y en a deux ensemble, ce qui les fait ressembler à des testicules ou des mamelons : c'est delà que viennent les noms ridicules d'encens mâle & d'encens femelle. On estime celui qui est blanchâtre, transparent, pur, brillant & sec. Tout le monde sait que, jetté sur des charbons allumés, sa sumée exhale l'odeur la plus gracieuse. Réduit en poudre, il coute deux fols le gros.

Prescrit en vapeurs, Tome IV, page 167;

Tome V , page 226.

ENCHIFRENEMENT, (de l') Tome IV,

pages 168, 169.

INCRE de sympathie ou symphatique. (Voyez la composition de cette liqueur, & la propriété qu'elle a de faire découvrir la falsification des vins, faite avec le plomb ou ses préparations, Tome I, note 9, pages 192 & fuiv.)

INCRE à écrire. Prescrite, étendue dans de l'eau, pour boisson, contre l'empoisonnement occasionné par l'arsenic pris intérieurement,

Tome IV, page 223.

NDÉMIQUE, épithete qu'on donne à certaines Maladies particulieres à un pays & à une contrée, où elle attaque un grand nombre de personnes en même-temps & continuellement, ou avec des intervalles, après lesquels la Maladie reparoît de la même nature & avec les mêmes symptomes à peu près: c'est ainsi que les écrouelles sont endémiques en Espagne; la consomption, en Angleterre; les hémorrhoïdes, en Ecosse; le goetre, dans les pays voisins des Alpes; les fierres intermittentes, dans les lieux marécageux; le scorbut, dans les pays maritimes & septentrionaux, &c. La caute des Maladies de cette espece, doit être commune à tous les habitants du lieu où elles

regnent constamment; par conséquent, on ne peut la trouver, cette cause, que dans la fituation & le climat particuliers du Pays; dans les qualités de l'air & des eaux, & dans la maniere de vivre.

ENFANTEMENT : c'est la sortie du sœtus parfait & entiérement accompli, hors du ventre de la mere, soit qu'il soit vif, soit qu'il soit mort. (Voyez Douleurs de l'enfantement

& Accouchement.)

ENFANTS (des) considérés relativement aux moyens de prévenir leurs Maladies, Tome I, pages 1-98.

ENFANTS. (de l'influence des Maladies des peres & meres jur les) Idem, pages 17-24.

ENFANTS. (de l'habillement des) Idem, pages 24-40.

ENFANTS. (des aliments des) Idem, pages 40-58.

ENFANTS. (de l'exercice des) Idem, pages 59-83.

ENFANTS. (des effets de l'air mal-sain sur les)

Idem, pages 83-89. ENFANTS. (des défauts des Nourrices relative-

ment aux) Idem, pages 89-98.

Il y a de la barbarie d'exiger des enfants plus que leurs forces ne leur permettent, Tome I page 122. Il faut laisser dormir les enfants tant qu'ils le défirent, page 265, & note I Qualité des habits qu'il faut aux enfants, page 274. Suites funestes de l'habitude qu'ont les enfants de s'effrayer les uns les autres, page 332.

Les Maladies des enfants different essentiellement de celles des vieillards. Pourquoi? Tome II , page 3. Maniere de questionner les assistants, lorsqu'un enfant est malade, page 9.

ENFANTS (Maniere de traiter les) attaqués de fievres intermittentes, Tome II, pages 66-69 De la fievre continue-aiguë, pages 79 & suiv. le la pleurésie, pages 105 & suiv.; de la luxion de poitrine, pages 124, 125; de la lievre maligne, putride, pourprée ou pétéchiale, page 206; de la fievre iemittente, page 236. Les enfants sont plus exposes à la petite vérole que les adultes, page 240. Symptomes de la petite vérole chez les enfants, page 205. Les convultions ne font pas des symptomes facheux pour les enfants, dans la petite vérole, page 241. Il ne faut pas sousfrir que plusieurs enfants, lyant la petite verole, couchent ensemble, page 250. Ce qu'il suffit de prescrire aux en-Fants dans le premier temps de la petite vérole, Dages 254 & fuiv. Maniere de purger les enfants dans la petite vérole, page 271. Les ensants doivent être inoculés dans le bas âge, 22ge 283. Diete des enfants avant de les inoculer, page 310.

Symptomes de la rougeole, particuliers aux enfants, pages 317, 318. Les enfants sont ujets à la fievre rouge ou scarlatine, page 326. Traitement de cette Maladie chez les enfants, page 327. Ils sont sujets à l'érésipelle boutonnée, page 334. Traitement, page 341. Maniere de les traiter de l'inflammation des yeux, page 363; de l'esquinancie inflammatoire, page 380. Les enfants sont plus sujets que les adultes aux maux de gorge gangréneux, page 391. Symptomes ordinaires de cette espece de maux de gorge chez les enfants, page 392. Fraitement de ces maux de gorge, page 395. Maniere de gargariser les enfants, page 396. Les enfants sont sujets aux rhumes : maniere de les traiter, Tome III, pages 7 & 8; de les guérir de la toux de poitrine, page 17; de la toux nerveuse, page 28; de la toux, symptome de la dentition, page 30. Qui sont les enfants qui sont exposés à la coqueluche, page 33. Maniere de les traiter de la coquelache, ibid. De l'inflammation du bas-ventre, page 53. Le cours de ventre périodique avantageux aux enfants pendant la dentition

pages 114, 115.

Les enfants sont sujets à l'incontinence d'i rine, Tome III, page 138. Chez les enfan elle se guérit toute seule, avec le temps remedes l'orsqu'elle est opiniatre, pages 139 140. Symptomes de vers chez les enfant page 279. Traitement qui convient aux enfait page 291. Il est d'observation que les enfar qui ne sont nourris que du lait de leur men n'ont point de vers, page 294. Les enfar nouveaux-nés sont sujets à la jaunisse, page 29 Comment il faut les traiter de cette Maladie page 302. Il sont exposés à l'hydropisse, pa 306. Traitement, page 316. La goutte n'e pargne pas même les enfants, page 340. Tra tement, page 346. Traitement du scorbu dont peuvent être attaqués les enfants, page 36 & fuiv. Les enfants sont très-sujets aux écrous les, page 405; sur-tout ceux qui sont nés : pere & mere, ou nourris par des nourric malades, page 406. Traitement, page 411 suiv. Les ensants sont exposés à la gale page 418. Traitement, page 421. Les nou rices communiquent les dartres aux enfants page 430. Traitement de cette Maladie che les enfants, page 432 & fuiv. Traitement d démangeaifons, des échauboulures, des ébu litions des enfants, pages 436 & Suiv.

Les enfants sont exposés à la paralysie Tome IV, page 32. Maladies auxquelles sur cede communément la paralysie chez les enfants page 34. Traitement, page 37. Les enfan font très-sujets à l'épilepsie ou haut-mal, page 40 Traitement, page 59. Les enfants ne sont p: moins sujets a la danse de Saint-Gui & au accès convulsifs, pages 72, 73. Traitement page 74. Traitement du hoquet chez les et fants, page 73; du cochemare, page 87; è

a goutte-sereine, page 144; de la cataracte, page 146; de l'action de loucher, page 150; les taies ou taches sur les yeux, ibid.; du armoiement, page 154; de la chassie, page 156; le la surdité, page 158. Instructions pour les enfants sourds & muets, page 160. Traitement de l'ulcere du nez, page 160 zene, page 171; lu polype du nez, page 172; des engorgements & des obstructions, page 182; des directes especes d'empossonnements pages 208-18. Combien il est important d'éloigner les enfants des plantes vénéneuses, page 311.

Précautions qu'exige l'administration du merure chez les ensants, page 435. Combien l'ensants nouveaux-nès meurent dans les campagnes, par l'impériule des Sages-Femmes & les Accoucheurs de Villages, TomeV, p.68. Sortie le l'ensant du sein de sa mere, dans l'accouchement naturel, page 75. Lorsque le délivre ort en même-temps, on dit que l'ensant naît oëssé, ibid. Oa il faut lier & couper le ordon umbilical, lorsque le délivre est esté dans la matrice & que l'ensant est sortieul, ibid.

FANTS (de ce qu'il faut faire aux) ui, au fortir du fein de leur mere, ne préèntent aucun signe de vie, Tome V, pages lo-82.

FANTS (de ce qu'il faut faire aux) qu'i xpirent quelques instants après leur naissance.

dem , pages 82-84.

FANTS (de ce qu'il faut faire aux) bien ivants après qu'on a lié & coupé le cordon mbilical. Idem, page 84. Combien il est important d'examiner l'enfant aussi tôt qu'on a lélivré la mere, page 88. Ce qu'il faut faire orsqu'il a le filet, ibid. Comment & avec quoi il faut laver l'enfant qui vient de naître,

page 89. Il est contraire à l'ordre de la Na ture de ne pas présenter l'enfant au tetton c bonne heure, page 117.

ENFANTS. (des Maladies particulieres aux

Idem, pages 130-251.

ENFANTS (du méconium des) retenu dans le intestins. Idem, pages 134-138.

ENFANTS. (de la constipation des) Idem, page 138, 139.

ENFANTS. (de la chute de l'anus des) Idem

pages 139, 140. ENFANTS. (des aphtes des) Idem . pages 140

I49. ENFANTS. (des acidités , & des Malalies qu'e les produisent chez les) Idem, pages 149

I54. ENFANTS. (des tranchées & des coliques chez le.

Idem , pages 152-154.

ENFANTS. (des gerçures , des écorchures & de excoriations chez les) Idem, pages 154-15 ENFANTS. (de l'épaisse sent du mucus du n

chez les) I lem , pages 157, 158.

ENFANTS. (du rhume de cerveau chez les) Idem pige 158.

Enfants. (du vomissement des) Idem, page

158-166.

Enfants. (du dévoiement & de la diarrhée ou cours de ventre chez les) Ident, pag 166.174.

ENFANTS. (des diverses éruptions particulier

aux) Idem , pages 175-178. ENFANTS. (d2 la croute laiteuse des) Idem pages 78-188.

ENFANTS. (de la teigne des) Idem, pages 18

190.

ENFANTS. (des engelures des) Idem, pag

190-192.

ENFANTS. (de la croup, ou plutôt de l'esqu nancie membraneuse des) Idem, pages 19: 211.

ENFANTS. (de la dentition difficile chez les) Idem , pages 212-219.

ENFANTS. (du rachitis, ou noueure, ou chartre des) Idem, pages 219-230.

ENFANTS. (des convulsions des) Idem, pages

230-235.

INFANTS. (de l'hydrocéphale, ou hydropisie de la tête chez les) Idem, pages 235-238. INFANTS, (du gonflement du ventre des) & de la durete de cette partie, appillée vulgairement carreau. Idem, pages 133-241.

INFANTS. (d. la Maladie vénérienne chez les)

Idem , pages 241-251.

INFANTS. (de le manière dont il faut saigner

les) Idmi, pige 160.

P. fition o. 'il faut donner à l'enfant qui a une detcente, es en faire la réduction, Idem, page 353. Exem les d'enfants tués subitement, l'un par une d'agée, l'autre par une poire, l'autre par une châtaigne, page 363. La négligence des Nouvrices expote les enfants à être étoufiés, page 452.

INFANTS (feeturs qu'il faut administrer aux) étouffés & qui paroisent morts. Idem, pages

452-454.

Symptomes des coups-de-soleil chez les enfants, Idem, page 499. Traitement, ibid. NGELURES. (des) Tome V, pages 190-192. L'application subite de la chaleur sur une partie très-froide, est la cause la plus commune des engelures, page 434.

NGORGEMENTS (des) lymphatiques & fan-guins, Tome IV, pages 182-194.

NKISTÉ, enkistée, épithete qu'on donne à des tumeurs, à des abcès, à des collections d'eau, qui sont renfermées dans une membrane, en forme de sac ou de poche : telles que la vomique, quelquefois l'hydropifie &c. (Voyez KISTE.

NTÉRITIS. (Voyez INFLAMMATION du

as-ventre.)

ENTORSES. (des) Tome V, pages 343-347-ENULE campane, ou enula campana. (Voyez AUNÉE.)

EPHÉMERE, épithete qu'on donne aux Maladies, sur-tout aux sievres légeres qui ne durent pas plus de vingt-quatre ou trente-six heures. Tout le monde sait que ce mot est composé de deux mots Grecs, dont l'un signisse jour, ou la durée d'une journée.

ÉPIDÉMIE, Maladie générale ou populaire, qui dépend d'une cause commune & accidentelle, comme de l'altération de l'air ou des aliments, & qui attaque, presqu'en même temps, & dans un même lieu, un grand nombre de perfonnes de quelque sexe, age & qualité qu'elles soient, avec les memes symptomes essentiels.

ÉPIDÉMIQUE, épithete qu'on donne aux Maladies populaires, qui attaquent indifféremment toutes fortes de personnes, pendant un temps déterminé, & qui dépendent d'une cause commune & générale, mais accidentelle. On voit qu'elles différent des Maladies endémiques, en ce que ces dernières sont familières à certains pays, & qu'elles ne sont pas accidentelles. Je crois, dit M. LE ROY, qu'on feroit bien de conserver le nom d'épidémique, aux sievres aigues qui surviennent & se répandent dans un pays, auquel elles sont étrangeres & insolites, [Voyez premier Mémoire sur les sievres, dans le mélange de Physique & de Méd.]

ÉPIDERME, nom que porte la pellicule très-fine & transparente, qui recouvre la peau dans toute l'étendue du corps. Pour en avoir une idée, il suffit d'observer les cloches, occasionnées par une brûlure, ou par l'application d'un vésicatoire: cette pellicule blanche, devenue insensible par le décollement & qu'on coupe, est l'épiderme, detache de la peau: on l'appelle encore surpeau ou cuticule.

ÉPIDI-

ÉPIDIDYME, nom que les Anatomistes ont donné à deux petits corps, situés sur la partie supérieure des testicules, dont ils semblent proprement être une partie, quoique differents du reste en forme & en consistance: ils sont, comme les testicules, formés par la circonvolution des tuyaux séminaires, mêlés avec les vaisseaux sanguins. Le gonstement des testicules commence par l'épididyme, & sinit par lui, Tone IV, page 361.

ÉPIGLOTTE, cartilage mince qui couvre la glotte. [Voyez ce mot.]

EPILEPSIE (de l') ou du haut-mal, Tome IV, pages 48-72. Précaution avec laquelle il faut donner le mercure aux épileptiques, page 436. PINARD, plante potagere, trop connue pour mériter une description. Nous donnerons seulement les noms sous lesquels les Botanistes l'ont décrite : ils en distinguent trois especes : ils appellent la premiere, Spinacia vulgaris, capsula seminis aculeata, TURNEF. Spinacia mas, J. B. Lapathum hortenfe, seu Spinacia, semine spinoso, C. B. Spinacia oleracea, LINN. C'est-à-dire, Epinard commun, dont la capsule de la graine est épineuse, selon TourneFort. Epinard male, selon J. BAUHIN. Patience des jardins, ou Epinard, dont la graine est épineuse, selon C. BAUHIN. Epinard légume, felon LINNÉ. Ils nomment la seconde Spinacia vulgaris sterilis, TURNEF. Lapathum hortense, seu Spinacia sterilis, C. B. C'est-à-dire, Epinard commun stérile, selon TOURNEFORT. Patience des jardins, ou Epinard stérile, selon C. BAUNIN. Ils appellent la troisieme espece Spinaciavulgaris, capfula non feminis aculeata, TURNEF. Lapathum hortense, seu Spinacia, semine non aculeata, C. B. C'est - à - dire Epinard commun, dont la capsule de la se'. mence n'est point épineuse, selon Tourn EFORT

Patience des jardins, ou Epinard, dont la graine n'est pas épineuse, selon C. BAUHIN. Prescrit en aliment, Tome III, pages 156.

299, 397, 479; Tome V, pages 296, 337. EPINE du dos, colonne ofseuse, composée de vingt-quatre pieces mobiles, appellées vertebres. Le nom d'épine lui a éte donné, parce qu'elle est munie, dans toute l'étendue de sa partie postérieure, de plusieurs apophyses pointues, en forme d'épine: elle commence au bas de la tête avec laquelle elle est articulée, forme la partie offeuse du cou, descend le long du dos, & finit à l'os facrum, fur lequel elle est appuyée comme sur une base : elle est creusée intérieurement, en forme de cylindre, pour renfermer la moëlle allongée, dite aussi moëlle

épiniere.

EPINGLES: dangers auxquels on expose les enfants lorsqu'on attache leurs vêtements avec des épingles. Exemple d'un enfant, mort par la blessure d'une épingle, Tome I, pages 34 & suiv. Imprudence de ceux qui tiennent dans leur bouche des épingles, &c. Tome IV, page 362. Les crochets sont des instruments utiles pour extraire les épingles arrêtées dans le gosier, page 367. Observation sur une Demoiselle tuée par des épingles qu'elle avoit avalées, page 375.

ÉPIPLOON, membrane graffe, répandue sur les intestins, & qui entre dans leurs sinuosités. On peut s'en former une idée, en voyant la partie du veau qu'on appelle vulgairement coeffe: elle n'est autre chose que l'epiploon de cet animal. (Voyez HYDROPISIE de l'é-

piploon. Tome III, page 331.)

EPISPASTIQUE, épithete qu'on donne aux remedes qui, par leur acrimonie, attirent fortement les humeurs au dehors, tels sont fur-tout les vélicatoires.

ÉPONGE. Tout le monde connoît cette subs-

tance, qui est une espece de champignon qui se trouve attaché aux rochers qui sont dans la mer. L'éponge proposée pour arrêter les hémorrhagies, Tome V, page 292; pour extraire les corps arrêtés dans le gosser, page 369. Manieres différentes de l'introduire, ibid. & page 370. Ses avantages en raison de sa compressibilité, page 370.

ÉPREINTES, (des) ou du ténesme. Tome III,

pages 239, 240.

ÉQUITATION: ce mot signisse proprement l'art de monter à cheval ; mais , en Médecine il se prend seulement pour l'action d'aller à cheval, ou pour l'exercice du cheval. Avantages de l'équitation en général, Tome I, page 254; dans la pulmonie, dont elle est le specifique, si elle est prise de bonne heure. Tome II, page 142. Regles qu'il faut suivre dans l'exercice du cheval, ibid. Signes auxquels on reconnoit qu'il fait du bien , page 143. Prescrit comme remede, pages 157, 171, 324, 399; Tome III, pages 78, 228, 377; 485. Il y a des personnes qui ne manquent jamais d'éprouver le foda ou la cardialgie, si elles montent à cheval austi-tôt après avoir mangé, ou bu des liqueurs fermentées, page 495. Importance de l'équitation dans les Maladies de nerfs: Tome IV, pages 13, 24, 105. ERÉSIPELLE. (de l') Tome II, pages 333-

RETHISME: c'est une sorte d'affection des parties nerveuses, dans lesquelles il s'excite une plus grande tension ou une crispation de leur tissu, qui soustre quelque irritation, d'où s'en-

suit plus de sensibilité.

ROSÎON. On se sert de ce mot pour marquer une espece de déchirement, fait par une humeur âcre : c'est une sorte de solution de continuité qui se fait imperceptiblement & en détail, dans les parties solides : on l'excite sou-

M 2

vent artificiellement par le moyen des caustiques. (Voyez ce mot.)

ERRETTE. (Voyez LIERRE terrestre.)

ÉRUPTION, sortie de taches, de pustules, de boutons, ou d'autres exanthêmes de la peau, telles que celles de la rougeole, de la petite vérole, du pourpre, de la gale, des échauboulures, &c. Eruption miliaire critique dans les fievres lentes nerveuses. Comment il faut la conduire, Tome II, page 186.

ÉRUPTIONS (des diverses) des enfants. Tome V,

pages 175-178.

ÉRUPTIVE, épithete qu'on donne aux Maladies accompagnées d'éruption, ainsi qu'à cel-

les qui font crise, par une éruption.

ESCARRE : ce mot se dit particulièrement d'une croute noire gangrénée, qui se forme sur la peau, sur la chair, sur les plaies & les ulceres, par l'application de quelque caustique : c'est une partie morte, qui a été brûlée par un cautere actuel ou potentiel, & qui se détache au bout de quelques jours d'elle-même, ou par le moyen de quelque onguent digestif.

ESCARRES gangréneuses. On donne ce nom aux croutes gangrénées qui se font voir sur une partie, du corps quelconque, dans les petites véroles de mauvais caractere, sur les fesses, dans certaines fieyres malignes; & ces dernieres paroissent produites par la compression. tout autant que par la qualité délétere des humeurs. (Voyez Tome II, pages 212 & 213.]

ESPRIT. En Chymie, on donne le nom d'efprit à une liqueur subtile, volatile, très-déliée, &c., telle que celle qu'on retire des vins, & des substances aromatiques, comme lesprit-devin, les huiles essentielles, &c.

ESPRIT arlent. (Voyez ARDENT.)

ESPRIT de corne de cerf. (Voyez ESPRIT vo latil de corne de cerf.)

DES MATIERES. 269

ESPRIT de lavande simple.

Prenez de sommités fleuries de lavande, deux

d'esprit-de-vin redissé, quatre pintes: Faites distiller, à la chaleur de l'eau bouillante, jusqu'à concurrence de quatre pintes. (Phaimacopée d'Edimbourg.)

Prescrit, Tome IV, pages 45, 97, 164,

ESPRIT de lavande composé.

Prenez d'esprit de lavande simple, une pinto & dernie;

d'esprit de romarin, chopine; de cannelle. une once ; de santal rouge, trois gros, Faites macerer pendant sept jours; passez,

(Pharmacopée d'Edimbourg.) Prescrit, pages 46, 81.

ESPRIT de Mendérérus.

Prenez d'alkali volatil de sel ammoniac, la

quantité que vous voudrez.

Mettez dans un vaisseau; veisez peu à peudu vinaigre distillé, jusqu'à ce que l'effervescence foit cessee. On emploie ce remede pour exciter la sueur & les unines. On l'applique à l'extérieur sur les entorses, les foulures, les meurtrissures, &c. Lorsqu'on veut exciter la fueur, on en donne une demi-once dans un verre d'eau de gruau : on la répete toutes les heures, le malade étant au lit, jusqu'à ce qu'on en ait obtenu l'effet d'éfiré. (M. B.)

Piescrit, Tome II, page 332; Tome III, pages 321, 369; Tome V, pages 195,

347.

ESPRIT de nitre. (Voyez ACIDE nitreux.)

ESPRIT de nitre dulcisié. On donne ce nom à un melange d'une partie d'acide nitreux & de deux parties d'esprit-de-vin, qu'on laisse digérer ensemble. (Voyez le Dictionnaire de Chymie.)

M 3

Prescrit, Tome II, page 259; Tome III, pages 87, 97, 151, 163, 496; Tome IV,

pages 79, 100.

ESPRIT redeur, nom que porte le principe très-atténué, très-subtil, très-volatil, dans lequel réside particuliérement l'odeur de tous les corps, qui en sont pourvus. (Voyez le Didionnaire de Chymie.)

ESPRIT de sel ammoniac. (Voyez ESPRIT vo-

latil de sel ammoniac.)

ESPRIT de fel commun. (Voyez ACIDE ma-rin.)

Prescrit, Tome V, page 218.

ESPRIT de fel dulcifié. On le prépare en faifant digérer ensemble à froid pendant un mois, de l'acide marin & de l'esprit-de-vin. (Voyez

le Dictionnaire de Chymic.)

ESPRIT de foufre: ce n'est autre chose que l'esprit ou l'acide du vitriol, plus aqueux &t foiblement uni avec une certaine quantité de principe instammable. On le retire en faisant bruler du sousre, dans un appareil de vaisseaux convenables: les vapeurs qui s'en exhalent se rapprochent, se condensent & sournissent cette liqueur, dont l'usage, en Médecine, est plus sur que celui de l'esprit de vitriol. Il vaut quatre sols l'once. (Voyez ESPRIT de vitriol.)

ESPRIT de succin: liqueur qui se tire, par la distillation, du succin ou karabé. (Voyez Suc-

CIN.)

Prescrit, Tome III, page 473.

ESPRIT de térébenthine. (Voyez HUILE de.

térésenthine.)

ESPRIT-de-vin, liqueur très-légere, très-volatile, très-fluide; d'une odeur & d'une faveur fortes, pénétrantes, agréables, parfaitement blanche & limpide, qu'on retire, par la distillation, des substances qui ont subi la fermentation vineuse, sur-tout des vins. Il se vend trois fols l'once. (Voyez Tome I, page 200 9

dans le courant de la note.)

Prescrit, Tome III, page 191; Tome IV, page 41; Tome V, pages 291, 297, 319, 347, 388.

ESPRIT-de-vin camphré.

Prenez de camphre, une once; d'esprit-de-vin redifié, chopine. Faites dissoudre le camphre : cette dissolution s'emploie comme embrocation, dans les cas de meurtrissure, de contusions, de paralysie, de rhumatitme chronique, & pour prévenir la gangrene. Si l'on fait dissoudre la quantité de camphre ci - dessus, dans une demi-livre d'esprit volatil aromatique, on a l'essence de

Ward. (M. B.) Prescrit, Tome II, page 345; Tome III, page 250; Tome V, pages 299, 347.

ESPRIT de vin redifié. On donne ce nom à l'esprit-de-vin dépouillé, par des distillations répétées, de son phlegme & de son huile essentielle grossiere. (Voyez les caracteres que doit avoir l'esprit-de-vin rectifié pour être bien pur, dans les Eléments de Pharmacie de M. Baumé, pages 461 & suiv.)

ESPRIT de vitriol. On donne ce nom aux premieres portions d'acide vitriolique qui passent lorsqu'on distille du vitriol, ou lorsqu'on concentre de l'acide vitriolique. On le donne même, en général, à tout acide vitriolique chargé de

beaucoup d'eau surabondante.

Prescrit Tome II, pages 158, 260, 323, 399, 406; Tome III, pages 175, 182, 201. ESPRIT de vitriol dulcifié. (Voyez ESSENCE de Rabel.)

ESPRIT volatil aromatique.

Prenez d'esprit de sel ammoniac vineux; huit onces;

d'huile distillée de romarin, un gros & demig. d'huile distillée d'écorce de citron, un gros,

Mêlez de maniere que les huiles soient parfaitement dissoutes dans l'esprit de sel ammoniac. (Pharmacopée d'Edimbourg.)

Prescrit, Tome V, page 3,7.

ESPRIT volatil de corne de cerf : c'est le produit de la distillation de la corne de cerf, faite dans une cornue, au feu de réverbere. Les Apothicaires le vendent trois sols le gros.

Prescrit Tome III, pages 117, 319, 347; Tone IV, pages 93, 96, 120, 181; Tome V,

page 216.

ESPRIT volatil de sel ammoniac. On donne ce nom à l'alkali volatil qui fert de base au sel ammoniac, & qu'on a dégagé, par qu'lque intermede, qui lui a enlevé une partie de son principe huileux, qui le faisoit crystalliser & paroître fous forme concrete; en forte qu'il demeure toujours en liqueur, après cette opération. Il se vend deux sols le gros.

Prescrit, Tome II, page 382; Tome III, page 473; Tome V, page 388.

ESPRITS animaux, fluide qu'on croit circuler dans les nerfs. On lui a donné ce nom, par analogie, à cause de son extrême ténuité, & de la volatilité qu'on lui suppose. Quant à la nature des esprits animaux, on l'ignore parfaitement.

ESPRITS nerveux, fluide nerveux: c'est la même chole qu'esprit animaux. (Voyez ce mot. }

ESQUINANCIE inflammatoire. (Voyez IN-

FLAMMATION de la gorge.)

ESQUINANCIE (Caracteres de l') convulsive. Tome II, page 375.

ESQUINANCIE (Caractere de l') convulsive fuffoquante. Id.m., page 376.

ESQUINANCIE faune. (Voyez MAUX de gorge simples.)

ESQUINANCIE miligne ou gangréneuse. (Vovez. MAUX de gorge gangréneux.)

ESQUINANCIE membraneuse. (Voyez CROUP,

& Supplément à l'article Croup.)

ISSENCE. On entend, en Chymie, par essence, la partie distinctive des mixtes, séparée de toutes les autres parties des corps qui la contencient: c'en est la partie la plus pure, la plus exaltee, la plus spiritueuse, dégagée des principes grossiers, par le moyen de la dissillation. Les plantes aromatiques, quelques minéraux, & certaines parties animales, sont les substances dont on tire les essences, qu'on nomme aussi quintessences.

ESSENCE de citron. (Voyez HUILE essentielle

de citron.)

ESSENCE de Rabel, ou eau de Rabel: c'est l'acide vitriolique dulcisé par le moyen de l'esprit-de-vin.

Prenez d'huile de vitriol, quatre onces; d'esprit-de-vin rectifié, douze onces.

Versez peu à peu l'huile de vitriol sur l'espritde-vin; laissez digérer, le vaisseau étant bouché. (Codex.) Elle coute huit sols l'once.

Prescrite, Tome II, page 87; Tome III,

page 234.

ESSENCE de Ward. (Voyez ESPRIT-de-vin cam-

SSENTIELLE. (Maladie.) On donne ce nome à une Maladie qui existe par elle-même; qui seule blesse les sonctions vitales & animales, sans dépendre d'aucune affection contre nature ce terme est opposé à celui de symptomatique.

(Voyez ce mot.)

STOMAC, (P) que les Anatomistes nomment encore ventricule, ess'un viscere en forme de sac, placé immédiarement sous la cloison nerveuse & musuleuse, appellée diaphragme, (Voyez ce mot.) qui sépare la poit ine du bas-ventre. La figure de l'essouac est à peuprès celle d'une cornemuse. Il a deux ouver-tures, une à l'extrémité insérieure de l'esso-

M 5,

174 TABLE GÉNÉRALE

phage, l'autre où commencent les intestins ou boyaux. (Voyez Tome I, pages 116 & suiv. & la note 7.) Nécessité de ne pas faire d'excès dans le manger, démontrée par la capacité de l'estomac, Tome I, page 119, dans le courant de la note.

ESTOMAC. (douleurs d') (Voyez DOULEURS d'estomac.

ESTOMAC. (inflammation de l') (Voyez INFLAMMATION de l'estomac.)

ESTOMAC. (maux d') (Voyez Douleurs

d'estomac.)

ESTOMAC. (fymptomes de l'engorgement de l')
Tome IV, page 188.

ESTOMAC. (des aphtes dans l') Tome V, page 143.

ESTRAGON, plante très-commune, dont on assaisonne ordinairement les salades, & qu'on emploie encore à parsumer le vinaigre. Les Botanistes l'appellent Abrotanum lini folio, acriori & odorato, Turnef. Dracunculus esculentus, C. B. Archemissa de cunculus, foliis lanceolatis, glabris, integerrimis, LINN. C'est-a-dire, Aurone à feuilles de lin âcres & odorantes, selon Tournefort. Estragon, bon à manger, selon C. Bauhin. Armoise estragon, à feuilles lancéolées, lisses & très-entieres, selon LINNÉ. Cette plante est une de celles qui sont antiscorbutiques, Toyre III, page 198.

ESULE. (Voyez TITHYMALE.)

ATAIN, métal d'une coule ir blanche, sombre, approchant de celle de l'argent, mou, moins élastique & moins sonote que tous les autres métaux, à l'exception du plomb, & qui, quand on le plie, sait un bruit, un cri, qui le caracterise, & auquel il est aisé de le reconnoître. L'étain, même le plus sin, est un poisson, pourquoi? Tome IV, page 237. Observation sur un empoisonnement causé par l'étain, pages 238-244.

TAMAGE. Couche d'étain, mêlangé de plomb, appliqué sur les ustensiles de cuivre. Dangers de l'étamage ordinaire, Tome IV, page 237. Nouvel étamage, qui met à l'abri de ces dangers, pages 245, 246. (Voyez aussi le Journal de Médecine, Octobre 1779, page 362.)

TERNUMENT. (Voyez ce que c'est, I Tome IV , page 66.) L'éternument a quelquefois dégagé des corps arrêtés dans la tra-s chés-artere, Tome V, page 379.

THER, nom que porte une liqueur blanche diaphane, huileuse & d'une odeur particuliere, très-pénétrante, qui s'enflamme aisément, & qui, comme le camphre, brule dans l'eau: il est si volatil, qu'il passe en entier dans la ununation tans laisser de résidu, & sans éprouver d'altération. On l'obtient, par la distillation, d'un mêlange d'esprit-de-vin & d'acide vitrio-lique. Les Chymistes sont bien parvenus à faire de l'éther avec de l'acide nitreux & de l'acide marin, unis à l'esprit-de-vin; mais jusqu'à présent on n'emploie, en Médecine, que l'ether vitriolique qui est un puissant annisdistillation sans laisser de résidu, & sans éprouver palmodique. Il coute dix fols le gros; rectifié, douze sols.

L'éther prescrit, Tome III, pages 128 255; Tome IV, pages 100, 101. L'ether est le meilleur remede contre l'empoisonnement causé

par les champignons, page 316,

ETHIOPS minéral : c'est une combinaison de mercure avec partie égale de foufre, si cette combinaison se fait par fusion : si e'le se fait sans feu & par trituration, il faut deux parties de mercure sur trois de soufre-: cette préparation mercurielle est d'un noir tres-foncé; ce qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. Préparé sans seu, elle coute deux sols le gros.

Prescrit, Tome II, page 369; Tome III, M 64 page 292,

ÉTIQUE ou hedique, épithete qu'on donne à ceux qui sont artaqués d'une Maladie qui consume, qui desseche toute l'habitude du corps. On la donne encore à une fievre lente mine & desseche peu à peu.

ÉTISIE ou hest sie, Muladie qui consume &

desfeche ceux qui en sont attaqués.

ÉTOUFFEMENT. (de l') Tome V, p. 452-454. ÉTRANGLEMENT. (de l') Idem, p 454-456. ÉTUDE. Inconvénients d'appliquer les enfants trop tôt à l'étude, Tome I, page 69. Dangers de l'étude opinitire, page 14'. Désordres moraux dans lesquels elle entraîne, prge 155. Elle est une des sources des Maladies de nerfs, Tone IV, page 137. Traitement de la courbature causée par une étude forcée, Tome V,

pages 475-479.

ÉVACUANT, épithete qu'on donne à tous les secours de la Médecine qui font sortir, par les voies convenables, les humeurs qui pechent par la qualité ou par la quantité : ainfi la faignée est, dans ce sens, un évacuant; les émétiques, les purgatifs, les expectorants, les diurétiques, les fodorifiques, &c., sont des évacuants: cependant on entend plus généralement, pir ce mot, les purgatis.

ÉVACUATIONS (des) accoutumées. Tome I,

pages 359-384.

EVACUATIONS. Il faut s'aisurer de la nature dis évaciations du malade, Tone II, page 6. Les malades supportent mal les évacuations dans la fievre miliaire, page 226. Il faut seconder la Nature dans les evacuations qu'elle follicite lors de la petite verole, pige 265. Dangers des évacuations dans la fievre fearlatine maligne, page 329. La suppression d'une evacuation accourt nee on artificielle, pent occasionner une érasspelle, page 335; la phrénésie, p ge 343. Il faut rappe ler cette evacuation le plutôt possible, dans le cas de pirrenésie,

page 355. La suppression de quelque évacuation accoutumée, peut occasionner l'inflammation des yeux, page 359; l'esquinancie inflammatoire, page 377. Toute évacuation, telles que les saignées, les purgations, seroient contraires dans les maux de gorge gangréneux, pages 295, 396; dans la colique hystérique, Tome III, page 71. Il ne faut pas tenter d'arrêter les évacuations dans le cholera-morbus, à moins qu'elles n'affoiblissent trop le malade, page 106. Traitement de la diarrhee ou cours de ventre, cau'é par la suppression d'une. évacuation accoutamée, page 113. Les évacuations ne conviennent pas dans la diarrhée, causée par de violentes passions, page 115. Traitement du von issement, causé par la suppression d'une évacuation accoutumée, page 123. Les évacuations sont contraires dans le vomisfement, causé par les passions violentes, page 127.

Les évacuations sont nécessaires contre toute rétention ou suppression d'urine, Tome III, page 147. Importance de rappeller les évacuations supprimées dans le rhumatisme chronique, page 376. Circonstances qui indiquent les évacuations dans la niélancolie; Tome IV, page 26. Traitement du hoquet, causé par la suppression d'une évacuation accoutumée, p. 80.

La cestation d'une évacuation accoutumée, en quelque petite quantité qu'elle soit, sussité pour altérer la santé, & souvent pour mettre la vie en danger, Tome IV, page 49. Les évacuations constituent presque toute la médecine des enfants, page 133. Traitement de l'évanouissement qui survient dans le cours des Maladies accompagnées de grandes évacuations, page 442.

ÉVANOUISEMENT (de l') auquel font exposses les personnes nerveuses, & qui ne dépeul que de l'urritabilité. Tome IV, pages

90-97.

ÉVANOUISSEMENT (!de l') & de fes divers dégrés, tels que la défaillance, ou foiblesse, la synoope & l'asphyxie. Tome V, pages

435-446.

EVANOUISSEMENT (de l') cause par anémie ou trop peu de fang. Idem, pages 437 - 439. ÉVANOUISSEMENT (de l') causé par l'em-barras de l'estomac. Idem, pages 440, 441. ÉVANOUISSEMENT (de l') causé par les odeurs. Idem , page 441.

ÉVANOUISSEMENT (de l') causé par trop de

Jang. Idem, pages 436, 437. EVANOUISSEMENT (de l') causé par les saignées & les purgatifs. Idem, pages 439, 440. EVANOUISSEMENT (de l') qui arrive dans les Maladies. Idem, pages 442, 443.

ÉVANOUISSEMENT (de l') qui succede à l'ac-

couchement. Idem, pages 443, 444. ÉVANOUISSEMENT, (de l') quelle qu'en soit

la cause. Idem, pages 445, 446.

ÉVERRÉ, éverrer un chien: opération qu'on fait aux jeunes chiens, quand ils ont un peu plus d'un mois: elle consiste à leur tirer le filet ou nerf de la langue, qu'on nomme ver; d'où vient le mot éverrer. On prétend que cette opération fait prendre corps aux chiens & les empêche de mordre même lorsqu'ils sont enragés, Tome IV, page 284, note a. EUPHRAISE. Euphrasia officin., C. B., Tur-

NEF. & LINN. C'est-à-dire, Euphraise d'u-sage, selon CASP. BAUHIN, TOURNEFORT & LINNÉ. Cette plante est de la troisieme classe, quatrieme section, sixieme genre de Tournefort; de la dilynamie angio perme de LINNÉ; de la vingt-septieme samille des personnées d'Adanson. Sa racine est menue, fimple, ligneuse & tortueu.e : ell. pou. e une petite tige cylindrique, velue, qui ne s'eleve guere plus haut que sept à huit pouces : ses seuilles sont alternes, ovales, longues de trois

à quatre lignes, luisantes, veinées & décou-pées en forme de crête de coq; d'un verd foncé, sans queue; d'une saveur visqueuse, un peu amere: les fleurs naissent dans les aisselles des feuilles & dans presque toute la longueur des tiges & des branches : elles sont d'une seule piece, irrégulieres, en masque, blanchâtres & marquées en dedans de petites lignes purpurines & jaunes; partagées en deux levres, dont la supérieure est droite, voutée, échancrée, crenelée & cachant quatre étamines; l'inférieure est partagée en trois segments échancrés: le calice se change en un fruit ou capfule, long de trois lignes, applati, brun, partagé en deux loges, dans lesquelles sont contenues plusieurs petites graines oblongues, cendrées: cette plante abonde dans nos contrées. On la trouve dans les bruyeres, au bord des bois, dans les terreins arides : elle fleurit en Juin & en Août.

Eau d Euphraise prescrite, Tome IV, page 156.

EXANTHÊME: ce mot se dit de toutes les éruptions, de toutes les taches, dont la peau se trouve quelquesois couverte dans les Maladies aigues, sur-tout dans certaines fievres, qu'on nomme, à cause de cela, fievres exanthémateuses, ou exanthématiques.

EXCORIATION: écorchure superficielle qui n'offense que la peau; dépouillement de l'épiderme, par quelque cause que ce soit.

EXCORIATION, (des) auxquelles font sujets les enfants, Tome V, pages 154-156.

EXCRÉMENT. On donne, en général, ce nom à toute matiere, soit solide, soit sluide, qui est évacuée du corps, parce qu'elle est surabondante, inutile, ou nuisible; mais on entend particuliérement, par ce mot, la partie grossiere, le marc des aliments & des sucs digestifs, dont l'évacuation se fait par le sondement. (Voyez Tome I, page 118, dans, le courant de la note.)

EXCRÉTION: action par laquelle les différentes humeurs qui ont été séparées du sang, iont portées hors des organes fecrétoires. On emploie encore cette expression, pour signisser particulièrement l'expulsion des matieres fécales, des urines, de la sueur, &c. Ensin on donne quelquefois ce nom à la matiere même évacuée. L'exercice en plein air, la gaieté, la diff-pation, &c., font les moyens les plus puissants d'exciter & de favoriser les excrétions, Tome III, page 480. EXERCICE (de l') des enfants. Tome I,

pages 59-83. Défaut d'exercice, cause de Maladies chez les gens fédentaires, page 135. Sans exercice, aucune des excrétions ne peut se faire parfaitement, page 137. Combien l'exercice en plein air est nécessaire pour la santé, page 145. EXERCICE (de l') des Gens de Lettres. Tome I,

pages 160-169.

EXERCICE (de l') en général. Tome I, p.248-264. EXERCICE (de l') dons le traitement des Maladies chroniques. Tome II, page 14. Les convalescents doivent saire un exercice qui ne fatigue pas, pages 36 & 37. Avantages d'un exercice modére entre les accès d'une fievre intermittente, pages 47 & 68. Importance de l'exercice & de préférence de celui du cheval dans la pulmonie, poge 141. Il faut beaucoup d'exercice en plein air dans la consomption, pages 170 & 172. L'exercice est un des préservatifs de la consomption, page 175. L'exercice en plein air est un preservatif de la fievre maligne, page 213. Les femmes enceintes doivent faire de l'exercice, si elles veulent éviter la fievre maliaire, page 227. I xercice prescrit dans les symptomies de pumon'e qui sur iernent à la suite de la petite vérole, p. ge 272. Il faut faire de l'exercice, si l'on veut echapper à l'éréfipelle, page 346. Il faut, dans le zhume, joindre un exercice modere au régime,

Tome III , page 12 ; ainsi que dans la toux nerveuse, page 29. Exercice, comme remede dans la colique néphrétique, page 87; comme préservatif de cette Maladie, page 90; dans le squirrhe au foie, page 99. Exercice nécessaire cans la convalescence du choléramorbus, page 107. Les personnes qui ont l'estomac délicat, sont sujettes au cours de ventre, des qu'elles ont fait un violent exercice. aussi-tôt après avoir mangé, page 118.

Il faur un exercice modéré dans le diabetes, page 135; aux vieillards attaqués de l'incontinence d'urine, page 139. L'exercice modéré avantageux à ceux qui font sujets à la suppression ou la rétention d'urine, page 152. Espece d'exercice qu'il faut à ceux qui ont la gravelle & la pierre, page 156. Nécessité de l'exercice pour ceux qui ont craché le fang, & qui veulent en éviter le retour, page 203; qui veulent éviter la dysenterie, page 228. Importance de l'exercice dans les douleurs d'estomac causées par la qualité des aliments, ou par la m'niere dont ils digerent, pages 271, 272. Exercice en plein air, comme préservatif des vers, page 294. Utile dans la jaunisse, page 299. Pour prévenir cette Maladie, page 305. Importance de l'exercice dans l'hydropisie, page 317; comme preservatif de cette Maladie, page 325. Exercice après que l'attaque de goutte est passée, page 351; dans le rhumat sme chronique, page 377; dans le scorbut, page 393. Exercice moderé dans les écrouelies, page 411; dans les dartres, page 432. Importance de l'exercice dans l'assume, page 448; pour ceux qui sont menacés d'àpoplexie, page 464; pour prevenir l. resour de l'apoplizie fan une & féreule, pag. 476.

Avantages de l'exe-cice-en plein air, pour les pirionnes sujettes à la confti, ation, page 480; dans le soda ou fer caaud, lorsque cette

Maladie est causée par la foiblesse de l'estomac, page 496. Importance de l'exercice à pied & en voiture dans les Maladies de nerfs, Tome IV, pages 13 & 14; avant le déjeûner, page 15; dans la mélancolie, la nostalgie & même dans la folie, pages 24, 29. Exercice dans la paralysie chez les gens gras & chargés d'humeurs, pages 43, 48. Importance de l'exercice dans l'épilepsie, page 62; dans le cochemare, page 28; pour les personnes sujettes à tomber en syncope, page 97; dans le cas de vents, page 102. L'exercice est préférable à tous les remedes dans les cas de vents, page 104; dans l'abattement & le découragement, ibid.; dans l'affection hystérique, page 122; hypocondriaque, page 133. Ce que doivent faire ceux qui ne peuvent absolument prendre de l'exercice, page 139. Importance de l'exer-cice dans les obstructions, &c., page 191; dans le cancer, page 198.

Importance de l'exercice pour les jeunes filles, Tome V, pages 12, 15; pour les femmes, pages 19, 21, 47, 50; pour les femmes grosses, pages 59, 65; dans la stérilité, page 123; pour prévenir la dentition dissicle, page 218; dans le rachitis, page 226; dans le carreau, page 240; prescrit, page 437. Traitement de la courbature causée par un exer-

cice immodéré, pages 475-479.

EXERCICE du cheval. (Voyez ÉQUITATION.) EXERCICE militaire. Utilité de cet exercice pour

les garcons, Tome I, page 72.

EXFOLIATION; c'est la separation des parties d'un os, qui s'écaille, c'est-à-dire, qui se détache par seuillets ou par lames minces. (Voyez Tome V. page 304.)

(Voyez Tome V, page 304.)

EXHALAISONS pernicicuses auxquelles sont exposes les Ouvriers lans les mines, les carrieres, &c., Tome I, page 104, note 3.

EXOSTOSE tupeur extraordinaire qui vient

EXOSTOSE, tumeur extraordinaire, qui vient

à un os, & qui est fréquente dans la Maladie vénérienne, quelquefois dans le scorbut & dans les écrouelles.

EXOTIQUE, terme qui se dit d'une plante étrangere, d'un fruit étranger : il est opposé à

indigene. (Voyez ce mot.) EXPECTORANT, épithete qu'on donne aux remedes qui font sortir, par les crachats, les humeurs nuitibles, qui font dans les poumons

& dans la trachée-artere.

EXPECTORATION: action de cracher & de vuider la poitrine, des phlegmes qui s'y forment & engluent les poumons: expulsion, par les crachats, d'humeurs visqueuses & groffieres, contenues dans les bronches & les vésicules du poumon. On se sert communément d'expectoration, au lieu de crachement, excepté lorsqu'il s'agit d'un crachement de sang. Moyens d'exciter l'expectoration, Tome II, pages 112, 128 & 129.

XPIRATEUR, épirhete qu'on donne aux muscles qui aident à l'expiration, ou à chasser l'air qui est entré dans les poumons, par l'ins-

piration. (Voyez EXPIRATION.)

XPIRATION. (Voyez ce que c'est, Tome I,

page 100, note I.)

EXTRACTIF: ce mot se dit des parties des corp; médicamenteux qui sont susceptibles d'être extraites, par quelque moyen que ce soir.

XTRAIT. On donne ce nom aux substances féparées des végétaux par le moyen, soit de l'eau simple, soit de quelque liqueur spiritueuse, mais qu'on laisse ensuite évaporer, jusqu'à ce que les parties extraites aient acquis une certaine consistance. Les robs & les gelées sont de vrais extraits, qui ne different des extraits, proprement dit, qu'en ce qu'ils sont moins purges d'eau, & par conséquent, moins secs. " Les extraits se préparent en faisant bouillir, dans de l'eau, la substance dont on

"veut extraire les parties médicamenteuses;

"& en la laissant évaporer & épaissir. Par ce

"procédé, quelques-unes des parties les plus

"actives des plantes sont dépouillées de cette

"matiere inutile, indissoluble, terrestre, la
"quelle fait une grande partie de la masse.

"L'eau, cependant, n'est pas le seul mense
"true employé à la préparation des extraits:

"quelquesois on lui associe des liqueurs spiri-

" tueuses, & d'autres fois on emploie l'espritde-vin rectissé, seul.

" de-vin rectifie, feul.

" On prépare des extraits de diverses substances, comme du quinquina, de la gentiane, du jalap, &c. Mais comme l'opération qu'exigent les extraits, est, en géranter de la parôit beaucoup plus convenanuyeuse, il parôit beaucoup plus convenable de conseiller de les acheter chez les Apothicaires, que de les préparer soi-même.

Nous nous contenterons de nommer les extraits qui sont le plus ordinairement em ployés dans la Médecine domessique; ce sont:

"l'extrait d'absynthe, qui coute deux sols le

m gros; l'extrait de cigué, qui vaut trois fols le m gros; l'extrait d'ellebore noir, qui fe vend m quatre fols le gros; l'extrait de gaïac; l'exm trait de gentjane, qui coute deux fols le gros;

"Pextrait de jalap; l'extrait de pavot; l'ex"trait de quinquina, qui, fait à l'eau, coute

" huit fols le gros, & douze fols, fait at vin; l'extrait de réglisse." (M.B.)

EXTRAIT de ciguë. (Voyez le mot EXTRAIT.)
Prescrit, Tome III, pages 39, 416; Tome

IV, pages 202, 359, 360, 364.

EXTRAIT de quinquina. (Voyez le mot Ex-TRAIT.) Recommandé, Tome III, page 40; Tome V, page 114.

EXTRAIT de Saturne, ou de plomb de Goulard. (Voyez VINAIGRE de Suturne.)

ENTRÉMITÉ: ce mot, qui signifie le bout

d'une chose, la partie qui la termine, a la même fignification en Médecine : c'est dans ce fens que les bras & les jambes sont appe lés les extrémités du corps : les bras le nomment extrémités supérieures, & les jambes extrémités inférieures.

ÉXULCÉRATION ; action de causer ou de produire des ulceres. L'arfenic exulcere l'estomac & les intestins; les humeurs corrosives, telles que celle de la gonorrhée viruiente, celles de certaines plaies, exulcerent la partie de la peau qu'elles touchent, &c.

PALSIFICATION, eltération, détérioration: ce terme se dit de l'action de gâter, d'altérer les remedes au point d'en rendre l'usage dan-

FALSIFICATION des vins, faite avec le plomb, ou ses préparations; moyens de la reconnoître.

(Voyez Tome I, page 192, note 9.) FALSIFIE, falsifiée, épithete qu'on donne aux remedes gâtés, altérés, &c. (Voyez FALSI-FICATION.)

FARINE (caracteres de la bonne) de froment. Tome I, page 211, dans le courant de la note. FARINE (caracteres de la bonne) de seigle.

Idem , ibid.

FARINES résolutives. On donne spécialement ce nom aux quatre suivantes; savoir, celle d'orge, de feve, d'ers ou d'orobe & de lupin; mais celles de froment, de lentille, de lin, de fénugrez, le méritent au moins autant. Les farines résolutives se vendent, collectivement & mélangées, un fols l'once.

FAUX-séné. (Voyez BAGUENAUDIER.)

FAUSSES côtes. (Voyez Côte.)

FAUSSE-couche. (Voyez AVORTEMENT.)

FÉBRIFUGE, épithete qu'on donne aux reme-des, propres à guérir les fievres; tel est par excelience le quinquina, [Voyez ce mot.] Tels sont encore les saules, le maronnier d'Inde, lé putiet, le frêne & le prunier épineux, qu'on peut heureusement substituer au quinquina, (Voyez chacun de ces mots & Tome II, page 57, note 9.)

Mixture fébrifuge convenable aux enfants attaqués de fievre intermittente, Tome II, page 67. FÉCES, ou lie. On donne ce nom au dépôt qui

se forme dans certaine liqueur, par le repos. FEMMES. Quelle devroit être l'éducation des femmes, Tome I, page II. Quelle est leur influence dans la société, pages 13 & 14. C'est à la négligence des hommes qu'il faut attribuer l'ignorance des femmes, page 14. La négligence des Médecins, relativement aux Maladies des enfants, a été cause que les bonnesfemmes se sont mêlées de traiter les enfants, ibid. Ce qui supplée, jusqu'à un certain point, à l'exercice chez les femmes, page 254. Les occupations sédentaires ne conviennent qu'aux femmes, page 256, note b. Inconvénients des talons hauts des souliers des femmes, page 279.

Les femmes ont des Maladies que n'ont pas les hommes, & demandent à être traitées avec plus de précautions, Tome II, page 3. Maniere de questionner une femme malade, page 9. Comment on doit se comporter avec les femmes, ayant leurs regles, dans la pleurésie, page 107. L'ascite, ou hydropisse du bas-ventre, est plus facile à guérir chez les femmes & les filles, que chez les hommes, Tome III, page 314. Remedes contre les vents dont les femmes peuvent être attaquées lors de la cessation des regles, Tome IV, page 103.

FEMMES. (de l'affection hystérique, Maladie particulière aux) Tome IV, pages 110-118. Symptomes particuliers de la vérole chez

les femmes, page 382.

FEMMES. (des Maladies des) Tome V, pages 5-129.

Symptomes que présente l'ensant qui naît d'une semme ayant la vérole, page 242; qui naît d'une semme qui a pallié cette Maladie pendant la grossesse, page 249.

remmes enceintes, ou femmes grosses. Maniere dont elles doivent se conduire pour prévenir la sievre miliaire, Tome 11, page 227. Elles doivent observer strictement le régime rasraschissent, ibid. Combien sont exposées les semmes enceintes qui n'ont pas eu la petite vérole, page 286. Ce qu'il saut faire dans la toux des semmes grosses, Tome III, page 32. Les semmes grosses qui sont sujettes à vomir, doivent être tenues tranquilles de corps & d'esprit. Ce qu'elles doivent saire d'ailleurs pour prévenir le vomissement, pages 124 & 125.

L'incontinence d'urine chez les femmes groffes, se guérit ordinairement par l'accouchement. Reimede lossque cette Maladie persiste, Tome III.page 149. Ce que doivent faire les femmes grosses attaquées de la suppression, ou de la

rétention durine, page 149.

La méthode de traiter la Maladie vénérienne chez les femmes groffes, est celle des lavements antivénériens, Tome IV, page 435. On ne peut leur donner du mercure dans les derniers mois de la groffesse, ibid. Les femmes groffes qui ont le gout dépravé, n'ont be oin d'aucun remede. Ce qu'il faut faire alors, Tome V, page 28.

EMMES (des Maladies des) enceintes, ou femmes grosses. (Voyez GROSSESSE.)

De ce qu'il faut faire lorsque la femme grosse entre en travail, Tome V, page 69. Avantages de la méthode des lavements antivénériens, pour traiter la vérole chez les femmes grosses, page 247. Autres méthodes, ibid. EMMES en couches. La fievre miliaire est ordinaire aux femmes en couches, Tome II, page 218. Causes de cette fievre chez les fem

mes en couches, page 219. Symptomes de cette fievre chez les temmes en couches, page 221. Caracteres de putieles miliaires chez les femmes en conche, Had. & page 222. La faignée leur est, pour l'ordinaire, contraire dens cette Maladie, pare 226. Précautions qu'enige le mattement de cette Maladie chez les femmes en couches, ibid. Obtervation sur les moyens de prevenir cette fievre chez les femmes en couches, page 228. Les fautes que l'on commet dans le régime des femmes en couches, viennent de l'idée fausse que l'on se fait de l'accouchement, page 229. Importance du régime tempéré & rafraîchissant chez les femmes en couches, page 230.

De l'utilité dont peuvent être des aides aussitôt que la femme est accouchée, Tome V. page 77. De la maniere de délivrer la semme qui vient d'accoucher, & de la garnir, page 84. En quoi doivent confister les linges qui fervent à garnir l'accouchée, page 86. Dangers de ferrer le ventre des accouchées. Maladies & accidents auxquels donnent lieu les ventrieres, page 86, 87. Seule ligature dont aient besoin le ventre & le sein d'une accou-

chée, page 87.

FEMMES (traitement qui convient aux) en cou-

ches. Tome V, pages 93-95.

FEMMES (des Maladies des) en couches; telles que l'inflammation des mamelles, la suppression des lochies & la gerçure des mamelons, la fievre miliaire, la fievre pourprée, la fievre de lait, le poil, Tome V, pages 96-120.

FEMMES (de l'attention que doivent avoir les) en couches, lorsqu'elles relevent. Tome V.

page 120.

FENOUIL ordinaire, fenouil doux, Faniculum vulgare germanicum, C. B. & TURNEF. Anethum saniculum sinclibus ovatis, LINN C'est-a-dire, Fenouil commun des Allemands.

felor

289

Telon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Aneth Fenouil, à fruit ovale, selon LINNÉ. Cette plante est de la septieme classe, deuxieme section, premier genre de TOURNEFORT; de la pentandrie digynie de LINNÉ, & de la quinzieme famille des ombelliferes d'Adanson. Sa racine est vivace, de la grosseur du doigt & plus, droite, blanche, d'une faveur aromatique, mêlée de douceur : ses tiges s'élevent de quatre à cinq pieds; elles sont droites . cvlindriques, cannelées : les feuilles naissent alternativement le long des tiges, ou elles sont portées sur un pétiole membraneux, dont la base embrasse le contour de la tige, sans cependant y faire l'anneau: elles sont divisées en lobes étroits, d'un verd foncé; d'une saveur douce; d'une odeur suave : chaque lobe est cylindrique, & ceux qui font aux extrémités font fins comme des cheveux : les fleurs fortent du sommet des tiges; elles sont en parafol arrondi, dont chaque fleur est en rose, jaune, odorante, appuyée sur un calice qui se change en un fruit , qui renferme deux graines oblongues, un peu grosses, convexes, cannelées d'un côté, applaties de l'autre, noirâtres, d'une saveur un peu âcre & forte. Le fenouil abonde dans les terreins pierreux, & dans les vignes, aux pays Méridionaux. On le cultive facilement dans nos jardins, & la graine de ce dernier devient douce par la culture, ce qui en fait une variété, qu'on appelle fenouil doux, felon M. GEOFFROY.

Prescrit, Tome II, pages 125,132; Tome III, pages 231; Tome IV, page 156; Tome V,

page 174.

ER, ou Mars, métal imparfait, d'une couleur blanche, livide, grise, le plus dur des métaux, le plus élastique & le plus disficile à fondre, à l'exception de la platine. Un des principales qualités du fer, & qui le rend très

Tome VI.

facile à reconnoître, c'est que réduit en limaille il est attirable par l'aimant.

Prescrit, Tome IV, pages 63, 71, 102 122, 134, 139; Tome V, pages 20, 123 FER-cheud, ou Soda. (Maladie.) Tome III, pages 492-498.

FERMENTATIF, état d'un corps actuellemen

en fermentation.

TERMENTATION. (Voyez ce que c'est Tome I, pages 200 & suiv., dans le courant de la note.) Ce que c'est que la fermentation spiritueuse sensible & insensible, idem, page 201. La fermentation acide, page 205. Commen il faut savoriser la fermentation de la pâte, pou faire le pain, page 215. Danzers d'entrer dan des lieux où il y a des liqueurs en sermentation, Tome V, page 407. Ce que c'est que la vapeur des liqueurs en sermentation ibid. note 2. Secours qu'il saut administre à ceux qui sont sussesses par la vapeur de liqueurs en sermentation, page 415.

FERMENTÉ, fermentée, épithete qu'on donne aux liqueurs qui ont subi la fermentation, soir spiritueuse, soit acide; telles sont toutes les especes de vins, la biere, le cidre, le poiré.

Phydromel, le vinaigre, &c.

FERMENTESCIBLE, se dit particulièremen des corps muqueux des fruits, qui sont suscep-

tibles de fermentation.

FEU (le) & la chaux sont les préservatifs de l'air méphitique, appellé communement plomb, qu'on ne rencontre que trop souvent dans les fosses d'aisance, Tome V, page 422. Maniere de l'employer, page 426.

TEU S.in: Antoine, Maladie. (Voyez ÉRÉSI-

PELLE.)

FIBRES. (Voyez Muscles.)

FIEVRE. (Voyez ce qu'on doit entendre par ce mot : & véritable idée qu'il faut le faire de la fievre, Tome II, page 21.) Le mal de

sête est un symptome ordinaire & des plus fréquents de la fievre, page 17, note 1, & Tome III, page 245. On pourroit arrêter les progrès d'une fievre, en secondant les efforts de la Nature dans les commencements, Tome II. page 22. Importance du repos dans le commencement d'une fievre, page 26. Les cordiaux augmentent la fievre, ou la donnent quand on ne l'a pas, page 27. Il ne faut pas saigner dans une Maladie jusqu'à éteindre la fievre, pourquoi? page 86, note 4. La fievre ne quitte pas après l'éruption, dans les petites véroles de mauvais caractere, page 144. Ce qu'il faut faire lorsque, dans la rougeole, la fievre revient, les taches commençant à pâlir; page 322. L'intensité de la goutte réguliere est en raison de l'intensité de la fievre dont elle est accompagnée, Tome III, page 341. Caractere de la fievre du rhumatisme aigu, page 364. Il ne faut pas craindre la fievre, si elle n'est que modérée, dans la paralysie qui a ton siege dans les muscles, Tome IV, page 44.

Ce qu'il faut faire à l'accouchée, lorsqu'elle a de la disposition à la sievre, Tome, V, page 95. Il faut un certain degre de fievre pour la formation du pus dans un abcès; mais il ne faut pas qu'elle soit trop sorte, page 268. Idee qu'il faut se faire de la sievre legere de la cour-

bature, page 477.

FIEURE anhélose & sievre anxieuse. (Voyez
Tome II, page 75, dans le courant de la note I.)

FIEURE d'accès. [Voyez FIEURES intermittentes.

FIEVRE ardente. [Voyez FIEVRE continue aiguë, Tome II page 74, dans le courant de

la note I.]

FIEVRE d'automne. Tome II, page 42. Caracteres de la fievre d'automne, page 43. Attention qu'il faut avoir dans le traitement de cette fierre, page 62. [Voyez FIEVRES intermittentes.]

FIEVRE bénigne. [Voyez idem, page 75, dans le courant de la note.]

FIEVRE (de la) bilieuse. Tome II, p.329-332. FIEVRE chaude. [Voyez Tome II, page 74, dans le courant de la note, & le mot PARA-

PHRÉNÉSIE.

FIEVRE comateufe. [Voyez idem, page 75, dans le courant de la note.]

FIEVRE continue. Ce qu'on doit entendre par ce mot [Voyez Tome II, page 18.]

FIEVRE (de la) continuë aiguë. Tome II. pages 74-98. La fievre continue aigue inflammatoire peut être convertie en fievre maligne, Tome II, page 198. Le flux hémorrhoïdal est souvent critique dans la fievre continue aiguë inflammatoire, Tome III, pages 186, 187. Traitement de l'évanouissement qui succede à un redoublement de fievre continue aigue, Tome V, page 443.

FIEVRE (ce qu'on entend par) double quarte, & fievre double tierce. Tome II, pages 41 & 42.

(Voyez FIEVRES intermittentes.)

FIEVRE éphémere. (Voyez ÉPHÉMERE.) FIEVRE épiale. (Voyez Tome II, page 74,

dans le courant de la note.)

FIEURE éruptive, nom donné particulièrement à la fievre qui précede l'éruption de la petite vérole : on la nomme aussi fievre d'éruption.

FIEVRE éruptive. Ce nom se donne encore à toutes les fievres dans lesquelles il se manifeste une éruption; telles sont la rougeole, le miliaire, le pourpre, la fievre rouge, scarlatine, &c.

FIEVRE étique. (Voyez ÉTIQUE.)

FIEVRE inflammatoire. (Voyez FIEVRE continue aiguë.)

FIEVRE intermittente. (Voyez FIEVRES inter-

mittentes.)

FIEVRE (de u) l. lait. Tome V, pages 115-118. FIEVRE lente nerveuje. (Voyez FIEVRES lentes nerveujes.)

FIEVRE lypirie. (Voyez Tome II , page 75; dans le courant de la note.)

FIEVRE maligne. (Voyez FIEVRE putride.) FIEVRE de mauvais caractere. (Voy. MALADIE de mouvais caractere.)

FIEVRE (de la) miliaire, Tome II, pages 217-

230.

FIEVRE miliaire des femmes en couches. Tome V 2

pages 108-110.

FIEVRE de printemps. Tome II, page 42. Caraca tere de cette fievre, page 43. (Voyez FIE-VRES intermittentes.)

FIEVRE pourprée. (Voyez FIEVRE putride.) FIEURE. (de la) pourprée des femmes en couches. Tome V, pages 110-114.

FIEVRE [de la] putride, maligne, pourprée, ou pétéchiale. Tome II, pages 190-216.

Ce que l'évanouissement annonce dans les fievres putrides, malignes, &c. Tome V page 442. Traitement de l'évanouissement qui arrive dans ces fievres . ibid.

FIEVRE [ce qu'on entend par] quarte. Tome II, page 42. [Voyez FIEVRES intermittentes.]

FIEVRE [ce qu'on entend par] quotidienne.

Idem, ibid. [Voyez FIEVRES intermittentes.] FIEVRE [de la] rémittente. Tome II, pages 230-239.

La fievre du rhumatisme aigu est ordinairement rémittente, Tome III, page 364.

FIEVRE [de la] scarlatine. Tome II, page 326. FIEVRE | de la] scarlatine bénigne. Idem, pages 326,327.

FIEVRE [de la] scarlatine maligne. Idem, pages 328, 329.

FIEVRE (ce qu'on entend par) secondaire de la

petite vérole Tome II, page 254, note 3. Traitement de cette fievre, page 264. Temps que dure la fievre secondaire, d'autant plus funeste, qu'on a tenu le malade plus chaudement, page 265, dans le courant de la note.

N 3

294 TABLE GÉNÉRALE

FIEVRE fingultueuse. (Voyez Tome II, page 75; dans le courant de la note.)

FIEVRE Syncopale. (Voyez idem, ibid.)

FIEURE typhodes. (Voyez idem, ibid.)
FIEURE (ce qu'on entend par) tierce. Tome II,

page 41. (Voyez FIEVRIS intermittentes.)
FIEVRES (des) en général. Idem, pages 16-40.
FIEV&ES. (des diverfes especes de) Idem, pages 13-21.

FIEVRES. (généralités sur le traitement des) I.lem,

pages 21-34.

FIEVRES (des) intermittentes, telles que la fievre quotidienne, la fievre tierce, la fievre quarte, la fievre double tierce, la fievre double quarte, les fievres d'automne & de printemps. Idem, pages 40-73.

Traitement de l'évanouissement qui succède à un accès de fievres intermittentes, Tome V,

page 443.

FIEVRES (des) lentes nerveuscs. Tome II, pages 171-189. Les sievres lentes nerveuses peuvent être converties en sievres malignes, page 193.

FIGUES. Fruits communs, fur-tout dans les Pays chauds, & que tout le monde connoît.

Prescrites, Tome II, pages 80, 104, 386, 403, 405; Tome III, pages 267, 481.

FIGUES grasses, nom qu'on donne aux grosses figues james de Provence, de Languedoc & de Barbarie, séchées au soleil ou à la chaleur du four.

Prescrites en nature, Tome II, page 389;

Tome III, page 259.

FIGUIER. Arbre qui porte le fruit appellé figue. Le lait des feuilles du figuier, present pour être appliqué sur la piquure des intectes, Tome IV, page 304.

FILET de la langue. (Voyez ce que c'est, Tome V, page 88.)

FILLES. En quoi doit confisser l'habillement des putites filles, Tome I, page 38. Il ne faut pas que leurs habits soient trop précieux, pourquoi? ibid. Quelle devroit être l'education des filles, page 75. Il est nécessaire que les filles soient instruites de bonne heure de ce qu'elles deivent éprouver lors de l'apparition des regles, Tome V', page II. Combien il est important que les filles jouissent d'un bon air & fassent de l'exercice , page 12. Suites funestes de l'indolence chez les filles, ibid. Maladies qui sont les suites de la mauvaise nourriture des s les, & des dre gues pour lesquelles eiles sont, et géneral, pesilonnées, page 13; de la triffel e & de la mélancolie au que les elles out de la dupcflion, ibid. Il fact leur faire un devoir de la gaieté & de la diffipation, pege 14. Combien les corps de baleine sont dange eax aux files, suctour vers le temps ou elles do vent être reglées, ibid. Ce qu'il faut donner, au lien de drogues, à une fille arrivée au temps où les regles doivent paroître, page 15. Les: filles sont plus sujettes au carrenu, ou dereté & gonflement du ventre, que les garçons,

page 239. FILTP 11071, se dit de l'action de passer un fluide à trans un filtre, pour en séparer les

parties inin subles.

FILTRE, instrument dont l'utilité a fait imaginer bien de, especes : le plus simple & celui qui fuffic, dans les filtrations en petit, c'est une feuille de papier joseph ou gris, pose sur une serviette ou dans un entonnoir, après qu'on l'a plié en sac conique, pour lui faire prendre la forme de l'entonnoir : un autre filtre également sumple & utile, c'est un peu de coton, dont on bouche le fond de l'entonnoir. En versant une liqueur a filtrer sur le papier ou sur le coton, elle passe claire dans le vaisseau, place pour la recevoir. Tout le monde sais

N. 4.

que le fable fin & lave est le filtre ordinaire de l'eau de riviere, &c.

FILTRÉ, filtrée, liqueur, boisson qui a été cla.

rifiée par le moyen d'un filtre.

FISTULE. On donne ce nom, en Chirurgie, à un ulcere dont l'entrée est étroite, & le fond plus large, accompagné, le plus souvent, de dureté & de callosités: son nom vient de ce qu'il a une cavité longue & étroite, à peu près comme une slûte, appellée en Latin sistula: toutes les parties du corps sont exposées aux sistales: mais l'anus & les angles des yeux sont les parties qui en sont attaquées le plus souvent.

FISTULE (de la) à l'anus, Tome V, pages 313-316.

FISTULE (de la) lacrymale. Idem, pages

316, 317.

FLANELLE. Les jeunes gens bien portant ne doivent point porter de flanelle, Tome I, page 374. Importance de la fianelle autour du cou dans les maux de gorge, Tome II, page 381; autour de la ceinture, pour préserver de la colique nerveuse, Tome III, page 80; sur la peau pour favoriser la transpiration, dans le cours de ventre, pages 112, 120; dans le diabetes, page 136; dans la dysenterie, page 221. Précaution avec laquelle il faut la quitter, ibid. Quelle que soit la Maladie pour laquelle on porte de la flanelle, il ne faut jamais la quitter que dans le temps chaud, ibid. Prescrite dans l'hydropisse, pages 317, 325; dans la goutte, page 347; dans le rhumatisme chronique, pages 377, 379; sur les tumeurs scrophuleuses, page 416; dans l'asthme, page 446. L'usage abusif de la flanelle occasionne la conftipation & l'entretient, page 480. Circonstances où elle est nécessaire aux personnes nerveuses, Tome IV, page 14; dans la paralysie, page 48; dans les engorgements & les obstructions,

page 191; pour garantir les tumeurs cancéreuses des impressions de l'air, pages 198, 199. Flanelle imbibée d'huile sur la partie mordue par un chien enragé, page 290; sur les enge-

lures, Tome V, page 192. FLATRER. C'est appliquer un ser rouge sur le front d'un chien. Dans les Provinces, on croit préserver un chien de la rage par cette opération; mais elle est illusoire. (Voyez Tome IV,

page 285.

FLATUOSITIS ou vents. (Voyez VENTS.) FLEURS blanches. Ce qui diffingue les fleurs blanches de la gonorrhée virulente, Tome IV, page 327.

FLEURS (des) blanches, (Maladie de femme.)

Tome V , pages 42 - 49.

FLEURS chymiques. On donne, en général, ce nom , en Chymie , aux parties très-ténues , très - fines, qui le sont séparées des substances dont elles dépendent, soit naturellement, soit par que que operation de l'Art. Mais il est affecté particulièrement aux substances solides volatiles, réduites en parties très-fines, ou en une especede farine, par la sublimation; telles sont les fleurs d'antimoine, de benjoin, de soufre, &c.

FLEURS d foufre. On donne ce nom au produit de la sublimation du soufre. (Voyez le Dictionnaire de Chymie.) Par cette opération, le foufre devient tres - pur , & s'emploie intérieurement avec plus de sureté que sous sa forme ordinaire.

Elles coutent un sol l'once. Prescrites, Tome III, pages 190, 284, 285,

421, 422; Tome IV, page 254.

FLEURS des végétaux. Tout le morde connoît ces parties des plantes, si distinctives par leurs couleurs particulieres, & le plus souvent par leur odeur agréable.

FLUCTUATION. Agitation d'une humeur épanchée dans quelque cavité du corps, ou dans un abcès, qu'on rend sensible au moyen de la

pression qu'on fait, soit avec les mains, comme dans l'ascite, soit avec les doigts, comme dans un abcès, &c.

FLUIDE. (Voyez ce qu'on entend, en Médecine, par ce mot, Tome I, page 65, note 28.)

FLUIDE nerveux. (Vovez ESPRITS animaux.)
FLUX (du) caliaque. Time III, pages 235-239.
FLUX dysentérique. (Vovez DYSENTERIE.)

FLUX excessed d'urine. (Voyez DIABETES.)
FLUX hénorrhoid il. (Voyez HÉMORRHOIDES

fluentes.)

FLUX (du) hépatique. Tome III, pages 229-233. FLUX menstriel. (Voyez REGLES.)

FLUX (da) méjentérique. Tome III, pag. 233-235. FLUX de funz. Evacuation dont la matière est fanguinolente. Ainsi le flux hépatique, le flux méjentérique, le flux dysentérique, sont autant de flux de sang.

FLUX (les diverses especes de) de sang. Tome III,

page 215.

FLUX de ventre, ou vulgairement débordement de bile. (Voyez DÉVOIEMENT.)

FLUXION, dépôt d'humeurs, qui se fait promptement sur quelque partie du corps; tels sont le catarre, l'althore, la péripheumonie, le rhume, la toux humide; les fluxions sur les jones, sur les dents, sur les orcilles, sur les yeux, &c. FLUXION sur les dents. (Voyez MAL de dents.)

FLUXION de poitrine. (Vov. PÉRIPNEUMONIE.) FLUXION (de la) scorbutique. Tome III, p. 402-404. FETUS. Nom que les Medecins donnent a l'en-

fant tant qu'il est interest adment à c'il fant tant qu'il est dans le sein de sa mere. On lui donne même ce nom quand il sort de la martice avant terme, c'est-à-dire, avant que les neuf mois de la grosse la soient expires. Le foetus, qui croît & te développe d'uns la marrice, est environne d'un stude, au m'ileu daquel : 1 nage. Ce suite est contena dans un sac specifies amnies & chorion. Le tout est reacente daus annies & chorion. Le tout est reacente daus

la matrice, dont l'orifice se ferme, en gene-

ral, dès l'instant de la conception.

Circulation du fang dans le fœtus, Tome I, page 31. Le fœtus ne respire point, page 32. Comment le sang circule dans le soie dusœtus, ib.

FOIBLESSE, ou défaillance. (Voyez ce qu'on

doit ertendre par ce mot, Tome V, page 435.) FOIE. Viscere fort gros, situé dans l'hypocondre droit, qu'il occupe tout entier, s'avançant jusques dans l'hypocondre gauche. Il est placé sous la cloison qui sépare la poitrine du bas-ventre : il est collé & attaché à cette cloison, qu'on nomme diaphragme. La substance du soie est composée de deux lobes principaux, lesquels se divisent en lobes plus petits, qui finissent par des lobules infiniment petits. Le soie est dessiné à la separation de la bile. Ce que c'est que la bile du soie, Tome I, page 150.

Foie [inflammation du] [Voyez Inflamma-

TION du foie.]

FOIE. [symptomes de l'engorgement du] Tome

. IV , page 188.

FOIE d'antimoine, nom que porte le produit de la détonnation de l'antimoine avec fon poids égal c'e nitre, & pouffe à la fonte. On trouve au fond du creufet deux matieres différentes, qu'on sépare facilement l'une de l'autre, au moyen d'un coup de marteau. La premiere est une scorie salire, à peu près de même nature que les scories ordinaires d'antimoine; c'est un vrai foie de soufre entimonié, mélé d'une certaine quantité de tertre vitriolé. La segonde est le foie d'antimoine, substance con paste, opaque, cassante, rougeâtre & p. sante. On lui donne le nom de soie, à cause de sa couleur, qu'on a cru ressembler à ceste du soie d'un animal.

Fore de fourre. On donne ce nom à la combination du fourre avec quelques matieres alkalines. [Voyez le Dichonnaire de Chymie.]

FOLIE [de la] ou manie. Tome IV, page 18-32. .

FOLLICULE, membrane qui renferme une cavité, d'ou part un conduit excrétoire: c'est une glande des plus simples, en forme de petite vessie, dans laquelle se dépose une humeur particuliere qui y sejourne plus ou moins de temps, & y contracte un caractere qui lui est propre, pour en sortir ensuite.

FOLLICULES de séné. [Voyez SÉNÉ.] Pres-

crites, Tome III, page 490.

FOMENTATION. On donne ce nom à un remede externe, composé de substances bouillies ou infusées dans de l'eau, du lait, du vin, de l'huile, &c. L'eau seule, froide ou chaude, ou mêlée avec du vin ou du lait, est elle-même une fomentation. " Le but qu'on a, en employant » ce remede, est de calmer les douleurs, en » détruitant la tension & le spasme, ou de forti-», fier & de donner du ton aux parties sur les-» quelles on les applique. On remplit, pour " l'ordinaire, la premiere indication avec de l'eau » chaude seule, & la seconde avec de l'eau froide, » aussi seule. Cependant il est d'usage de joindre » à l'eau, dans ces mêmes vues, des substances » émollientes, anodynes, aromatiques, astrin-» gentes, &c. Nous allons donner la recette de " quelques-unes des fomentations les plus usi-» tées." (M.B.)

FOMENTATION anodyne.

Prenez de têtes de pavot blanc, deux onces; de fleurs de sureau, demi-once; d'eau, trois chopines. Faites bouillir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une pinte; passez. Cette fomentation, comme

l'épithete le porte, est d'usage pour calmer les douleurs aiguës & violentes. [M.B.]

FOMENTATION aromatique. (Voyez - en la recette, Tome III, page 140; Tome IV, p. 46.) Elle peut encore être préparée de la maniere fur ante.

Prenez de poivre de la Jamaïque, demi-once; de vin rouge, chopine.

Faites bouillir pendant quelques minutes; passez. Cette fomentation est d'usage, non - seulement pour les Maladies externes, mais encore pour donner du ton aux parties internes : cette même fomentation, appliquée chaude sur le bas-ventre & sur la région de l'estomac, calme très-souvent les douleurs des intestins qui accompagnent la dysenterie, le cours de ventre, les coliques venreuses, les douleurs d'estomac, les envies de vomir, &c. (M. B.)

Prescrite, Tome III, pages 107, 140, 322; Tome IV, page 46; Tome V, page 165.

FOMENTATION commune.

Prenez de sommités d'absynthe, de chaque deux onces; de fleurs de camomille, feches,

d'eau commune, deux pintes, Faites bouillir quelque temps; passez. On peut ajouter de l'esprit-de-vin à cette fomentation, en telle quantité que les circonstances l'exigent ; mais cela n'est pas toujours nécessaire. (M. B.)

Prescrite, Tome II, pages 84, 108; Tome III, 47, 53, 58, 75, 86, 91, 97, 98, 116, 123, 128, 158, 2(7.

FOMENTATION d'eau froide. Prescrite, Tome III,

page 214; Tome V, page 36.
FOMENTATION émolliente. Maniere de les préparer, Tome II, page 108. Dangers des fomentations, même emollientes, dans l'érésipelle. Pourquoi? page 342. Prescrite, pages 344, 345, 399; Tome III, pages 47, 68, 91, 147, 240, 302, 336, 449; Tome IV, pages 79, 84, 191, 221, 227, 228, 236, 316, 335, 359, 371, 372, 376; Tome V, pages 22, 97, 102, 163, 164, 194, 240, 266, 303, 501. FOMENTATION fortifiante.

Prenez d'écorce de chêne, une once; d'écorce de grenade, demi-once; d'alun, deux gros; d'eau de forgeron, trois chopines,,

Faites bouillir les écorces dans l'eau, jusqu'àce qu'il n'an reste plus qu'une pinte; passez; ejoutez l'alun: cette somentation est sur-tout d'usage pour sortisser extérieurement les parties feible. On peut aussi l'employer intérieurement. (M. B.) Preserite, Tome II, page 345; Tome V, pages 93, 347.

FOMENTATION d'oxycrat. Prescrite, Tome III,

page 214.

FOMENTATION de quinquina. Prescrite, Tome II,
page 205; Tome V, page 280.

FOMENTATION seche. Elle est moins avantageuse dans la pleurése que la somentation commune, Tome II, page 100.

FOMENTATION frir tueufe. Comment elle se compose, Tome III, page 345; Tome III, p.191.

FOMENTATION de vin. 1 rescrite, Tome V, p. 93. FOMENTATION de vinaigre. Prescrite, Tome III.

page 211: Tome V , page 93.

FONCTION. On entend par ce mot toute opération, toute action du corps humain, qui tend, foit à fa confervation, soit à son bien-êtres. De-la les sonctions ont été divisées en vitales, en naturelles & en animales. (Voyez chacun de ces mots.)

FONCTIONS animales. On donne ce nom à celles que le corps exécute par le moyen de l'ame : telles font les sensations, les mouvements vo-

lontaires, &c.

FONCTIONS naturelles. C'est ainsi qu'on appelle celles par le quelles les aliments sont convertis en notre propre substance, & par lesquelles les pertes, que nou failous sans ceste, sont répardes; telle est l'élon des organes de la direction, des vaireaux chylisères, &c.

FONCTIONS vitales. Ce sont celles sans lesquelles l'animal ne pert exister; telle est l'assion du

cceur, des poumous, &c.

FONDANTS, épit cie qu'en donne aux remelles qui fondent, diffolyent le humaus épsiffils, & les rendent propres à circulet.

DES MATIERES. 303

ONDEURS, qualités de l'air qu'ils respirent.

Maladies auxquelles ils sont expotés; moyens
qu'ils doivent employer pour les eviter, Tome I,
pages 99 & suiv.

ORGERONS: Maladies auxquelles ils font exposés; moyens de les prévenir, Tome I, pa-

ges II2 & fuiv.

FORMATION (e qu'on appelle) des eaux , dans le travail de l'accouchement. Tome V ,

page 74.

FORMULE. Exposition, par écrit, de la matiere & de la forme d'un médicament quelconque; de la maniere de le préparer; de la quantité ou dose à laquelle on doit le faire prendre, & de toutes les circonstances qui peuvent faire varier son administration: c'est la même chose que recette. (Voyez ce mot.)

FORTIFIANT, épithete qu'on donne aux remedes qui ont la vertu de fortifier, de ranimer & d'augmenter les forces. (Voyez CORDIAL.)

FOSSES (moyens de détruire l'air méphitique des) d'aifance: air qu'on appelle communément plomb, Tome V, pages 422 - 427.

FOSSES orbitaires. (Voyez ORBITE.)

FOUGERE mâle. Filix, non ramosa, dentata, C. B. & TURNEF. Filix, vulgo mas dida, five non ramosa , J. B. Polypodium Filix mas, frons bipinnata, pinnis obtufis, crenatis, LINN. C'està-dire, Fougere, fans tige, dentelée, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Fougere, vulgairement appellee mâle, ou sans tige, felon J. BAUHIN. Polypode Fougere male, dont les feuilles ont deux ailes, obtuses, crenelées, telou LINNÉ. Cette plante est de la feizieme clade, premiere section, premier genre de Tournefort; de la cryptogamie des fougeres de LINNE, & de la cinquicme samille des lougeres d'Adanson. Sa racine est épaisse, branchue, no ratre au denors, pale en dellans, garnie de plusiours appendices; d'une saveur

douceâtre d'abord, ensuite amere, un peu astringente; sans odeur: elle jette au printemps plusieurs jeunes pousses, recourbées d'abord, couvertes d'un duvet blanc, leiquelles se changent dans la suite en autant de feuilles larges, hautes d'un pied & demi, deux pieds, droites, cassantes; d'un verd gai; qui sont composées de plusieurs autres petites feuilles, placées alternativement sur une côte, garnie d'un duvet brun: chaque petite feuille est découpée en plufieurs lobes ou crêtes larges à leur base, obtuses-& dentelées tout autour : il regne une ligne noire dans le milieu des feuilles, & chaque lobe est marqué en-dessus de petites veines, & endessous de deux rangs de petits points de couleur de rouille de fer : ces points sont les fleurs? & les fruits de la fougere: elle est très-commune aux environs de Paris, dans les bois, &c. Laracine de fougere prescrite contre les vers soli-taire & cucurbitin, Tome III, page 286.

FOULURE, (Voyez ENTORSES.)

FOURMIS. (des accidents occasionnés par le venin des) Tome IV, pages 303-305.

FRACTURES. (des) Tome V, pages 332-343:
FRAISE, Fraisser. Tout le monde connoît ce fruit agréable pour l'odeur & excellent pour le gout: il est fourni par une petite plante, nommée, en Botanique, Frigaria vulgaris, C. B. & TURNEF. Fragiria serens fraga rubra, J.B. Fragiria vesca, LINN. C'est-à-dire, Fraisser commun, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Fraisser, qui porte des fruits bons à manger, selon LINNÉ. Cette plante est est de la fixieme classe, huitieme section, septieme genre de TOURNEFORT; de l'icosandrie poligynie de LINNÉ; de la quarante - unieme famille des rossers d'Adanson.

Les fraises bien mires prescrites dans la dysenterie, T. me III, page 224; dans le scor-

hut, pages 398, 402.

FRAMBOISE, Framboisier, ou Ronce du Mont Ida. Il n'est personne qui ne connoisse les framboises, qu'on mange comme les fraises, dont les propriétés sont à peu près les mêmes, & dont on se sert, sur-tout, pour parsumer les consitures, les sirops, &c. Le framboisser, arbrisseau qui porte ce fruit, s'appelle Rubus Idaus spinosus, C. B., TURNEF. & LINN. Rubus Idæus spinosus, frudu rubro & albo, J. B. C'est - à - dire, Ronce d'Ida épineuse, felon C. BAUHIN, TOURNEFORT & LINNÉ. Ronce d'Ida épineuse, à fruit rouge & blanc, selon J. BAUHIN; & communément framboisser. Gelée de framboise prescrite, Tome II, page 79. Framboiles prescrites, Tome III,p. 402.

FRAYEUR. Maladies que peut occasionner la frayeur, Tome I, page 332. Suites funestes de l'habitude où sont les enfants de s'effrayer les uns les autres; & les Nourrices, les Valets, &c. de ne jouer avec les enfants qu'en les effrayant, ibid. Rien ne tend plus à rendre mortelle une Maladie putride, que la frayeur du malade,

Tome III, page 220.

FRELATER, se dit de l'action de mêlanger le vin & les médicaments avec des drogues, qui les gâtent & les rendent mal - fains. (Voyez FALSIFICATION.)

FRÉLONS. (des accidents causés par la piquure

des) Tome IV , pages 303-305. FRÊNE. Fraxinus vulgatior , J. B. Fraxinus excelfior, C. B., TURNEF. & LINN. C'est-à. dire, Frêne très-commun, selon J. BAUHIN. Frêne très-élevé, selon C. BAUHIN, TOUR-NEFORT & LINNÉ. Le frêne est un arbre fort élevé, droit, quelquefois gros, fouvent médiocre, dont l'écorce est tendre, cendrée, & le bois blanc, lisse, dur & ondé. Ses branches sont opposées. Celles qui sont jeunes & tendres, ont quelques nœuds & renferment une moëlle blanche & fongueuse; mais celles qui sont

vieilles sont toutes ligneuses, sans nœuds & sans moëlles. Ses feuilles sont composées de quatre,. cinq & fix paires de feuilles, terminées par une impaire, rangées sur une côte : elles sont oblongues, larges, semblables à celles du laurier, mais plus molles, d'un verd gai, sans aucune odeur, dentelées légérement à leur bord, d'une faveur un peu amere, âcre & piquante. Il fort des jeunes branches & tout près de l'aisselle des feuilles, quelques pédicules branchus & pendants, qui portent plusieurs petites sleurs, sans pétales, garnies de deux étamines & d'un pistil à deux cornes, qui devient un fruit applati, membraneux, oblong, étroit, femblable à la langue de quelques oiseaux; long d'un demipouce, large de trois lignes, brun, qui contient une graine de même figure, rougeatre, blanche en-dedans, qui renferme une amande amere & d'une odeur de drogue. Les racines de cet arbre s'étendent de tout côté sur la superficie de la terre. Il vient naturellement en France, où il est très - commun, même aux environs de Paris.

L'écorce de frêne est fébrifuge, (Voyez Tome II, page 59, dans le courant de la note.) & ses feuilles sont purgatives. Flles purgent plus doucement que le séné d'Alexandrie; mais il est nécessaire de donner ces feuilles à un tiers de plus qu'on ne donne celles de féné, c'est-à-dire, trois gros pour deux, &c. Les évacuations qu'elles procurent, disent les Auteurs des Essais de la matie e médicale indigene, cités même Volume, page 57, note 9, n'ont pas été moins abondantes que celles qu'on obtient du féné : & une remarque que nous avons faite sur quatre personnes, c'est que les selles ont été plus rapprochées, & que l'action totale de ce purgarif a été plutôt terminée; ce qui seroit un avantage à ne pas négliger. Mais ceci pourroit tenir a d'autres circonstances qui nous sont

chappées, & nous ne serions pas étonnés que cette observation ne se renouvellàt pas. Nous avons administré dix sois les seuilles de srêne en tisane royale, de la même maniere & aux mêmes proportions que les seuilles du baguenaudier. [Voyez ce mot.] Elles ont toujours produit l'esset desiré avec autant de promptitude & d'énergie que le séné, & nous ne nous sommes apperçus d'aucun inconvénient qui puisse empêcher de la lui substituer. Ce n'est pas seulement par les selles que ces seuilles operent; elles ont encore, par les urines, l'esset le plus marqué, & l'on n'en sera pas surpris, si l'on se souvent que c'est d'elles que les cantharides empruntent la, plus grande partie de leur nourriture.

FREQUENT. (pouls) (Voyez Pouls.)

FRICTION; frottement, ou l'action de frotter le corps, ou quelques parties du corps. Il y a des frictions seches & des frictions humides. Les premieres se font avec la main; avec des morceaux de linge ou d'étosse chaussés; avec des broffes, &c. Les anciens en failoient beaucoup d'usage pour la conservation de la santé : elles formoient une partie de la gymnastique. Onles emploie, en Maladie, pour ouvrir les pores de la peau, faciliter la transpiration, accelérer le mouvement du fang & des autres fluides, & dissiper les humeurs ralenties à l'habitude du corps. Les frictions humides se font avec l'eau chaude, des decoctions de plantes émol ientes, mucilaginentes; des huiles, des liniments, des onguents, &c.

FRICTIONS huileuses. Prescrites, Tome III, pages 54, 68,87; Time IV, page 290.

FRICTIONS humides. Preferites, Tome III, pages 47, 54, 63, 87, 254; Tome IV, pages 181; rendues spirituentes, Tome V, pages 153, 383, 430, 431, 455, 458.
FRICTIONS mercurielles. Frescrites, Tome IV,

PRICTIONS merourtelles. Preferites, come tv, pages 342, 354, 358. Méthode de gaérir la vérole par le moyen des frictions mercurielles, page 392; prescrites, Tome V, page 247.

FRICTIONS feches. Prescrites, Tome III, pages 47, 63, 107; avec les brosses pour la peau, pages 136, 250, 302, 317, 325, 358, 379, 436,440, 449, 470; Tome IV, pages 15, 38, 46, 94, 120, 133; Tome V, pages 28, 80, 81,133,139,226,410,414,417,431,438,455.

FRICTIONS pour la rage. Le moyen le plus simple & le plus sûr de faire ces frictions, ou l'application de la pommade mercurielle, est de se servir, pour cet effet, d'une plume, ou plutôt d'un pinceau de charpie que l'on chargera de pommade. Par cette manœuvre, on ne produira nulle irritation; & s'il y a plusieurs plaies, on pourra divifer assez la quantité de pommade employée chaque fois, pour en appliquer partout où cela sera nécessaire. (Voyez Tome IV, pages 281, 290, 293.

FRISSON. Les Médecins entendent, par ce mot, un refroidissement douloureux, accompagné d'agitation de tout le corps. On lui connoît

trois dégrés:

1°. L'horripilation, ou le simple refroidissement.

20. L'horror, ou le frisson proprement dit. 3º. Le rigor, ou le frisson accompagné de claquement de dents.

FROID. (des accidents mortels causés par le très-grand) Tome V, pages 427-434. FROMENT ou Bled, plante cultivée sur une

grande partie du globe : elle produit le grain, appellé bled, dont on fait le pain. (Voyez-Tome I, note 12, pages 210 & suiv.) La farine, l'amidon, le son, qu'on tire du bled, sont d'usage en Médecine. Le froment est appellé, par les Botanistes , Triticum Hybernicum , aristis carens, C. B. & TURNEF. Triticum Hybernum, LINN. C'est - à - dire, Froment d'Irlande, dont les épis n'ont point de barbe,

felon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Froment d'Irlande, selon LINNÉ. Cette plante est de la quinzieme classe, troisieme section, premier genre de TOURNEFORT; de la triandrie digynie de LINNÉ; & de la septieme famille des graminées d'Adanson. (Voyez BLED.) Les perfonnes constipées ne doivent point manger du pain de froment pur, Tome III, page 480.

FRUITS. Combien les fruits verds sont préjudiciables à la fanté, & particuliérement à celle des enfants, Tome I, page 55. Excellentes qualités des fruits bien murs, ibid. Les fruits verds font fur-tout nuifibles quand on a chaud, page 381. Il faut s'abstenir de mauvais fruits dans la convalescence de la fievre bilieuse, Tome II, page 332. Les fruits cuits prescrits comme aliments, Tome III , pages 70, 224. Préjugés relativement aux fruits qu'on croit cause de la dysenterie, ibid. Ils en sont le remede, pourquoi? ibid. Observation sur l'importance des fiuits dans cette Maladie, ibid. Quels sont les fruits prescrits comme préservatifs du scorbut, page 401; prescrits dans l'asshme, page 446; dans la mélancolie, &c., Tome IV, pag 23. Les fruits bien murs doivent être la bale de la nourriture des épiteptiques, page 59. FRUITS gelés. Maniere de les dégeler. (Voyez Tome V, page 429.)

FUMETERRE, ou fiel de terre. Fumaria officinar. & Dioscorid. flore purpureo, C. B. & TURNEF. Fumaria vulgaris, J. B. Fumaria officinalis, caule diffuso, LINN. C'est-à-dire, Fumeterre des Boutiques & de Dioscorides, à fleurs purpurines, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Fumeterre commune, selon J. BAUHIN. Fumeterre d'usage, dont les tiges sont éparses, selon LINNÉ. Cette plante est de la onz me classe, premiere section, troisieme genre de TOURNEFORT; de la diadelphie hexandrie de LINNÉ; de la cinquantetroisieme famille des pavots d'Adanson. Sa racine est menue, blanche, peu fibreuse, plongée perpendiculairement dans la terre: sa tige. haute d'un pied, est partagee en plusieurs branches anguleutes, creuses, lisses, de couleur en partie pourpre, & en partie d'un blanc verdâtre : ses seuilles inférieures sont portées fur de longues queues, un peu larges & anguleuses: elles sont alternes, d'un verd de mer, finement découpées: les fleurs ramassées en épis, font petites, oblongues, femblables aux fleurs légumineuses, composées de deux feuilles qui forment une maniere de gueule, à deux mâchoires : à chaque fleur succede un petit fruit arrondi, qui renferme une petite graine ronde; d'un verd foncé; d'une saveur amere & désagréable. La fumeterre est fort amere : elle vient naturellement dans les campagnes, dans les jardins, &c. : les feuilles font d'ulage. Prescrites Tome II, page 151.

FUMIGATION: action de faire recevoir au corps, ou à quelque partie du corps, la fumée ou la vapeur de quelques substances, telle que celle de l'eau, de plantes aromatiques, de gommes, de minéraux, &c. (Voyez CHAISE fumigatoire.) Méthode d'administrer les fumigations mercurielles conjointement avec les frictions, Tome IV, page 399; feules, ibid. FUNERAILLES, funéraire. L'usage d'inviter

beaucoup de monde aux funérailles, est un moyen de propager la contagion, Tome I, pages 312-314. Dangereux effets des sonneries

funeraires, p. ge 335.

FUREUR (de la) utérine. Tome V ,p. ges 124-129. F'RONCLE: c'est la même chose que clou. (Voyez ce mot.)

AIAC, bois faint. Gaicum offisin.; lignum. Jandum; lignum Indicum; lignum vitæ; Gaiacum Americanorum, C'est-à-dire, Gaiac

des Boutiques ; bois faint ; bois d'Inde ; beis de vie; Ginac des Amériquains. C'en un bois folide, compacte, pefant, refineux, d'un verd sale, noirâtre, ou entre-melé de verd, de brun & de noir, dans sa partie interne, qu'on appelle la matrice ou la moelle : sa partie extérieure, ou l'aubier, est de couleur de buis, ou d'un jaune pâle: ce bois est d'un gout un peu amer & légérement aromatique, d'une odeur non désagréable, lorsqu'il est chauffé & qu'on le brule : il est couvert d'une écorce ligneuse, mince, compacte, luisante, brillante, un peu résineule, & comme forn ée de plusieurs penies lames très-minces. On doit présèrer le bois qui est récent, refant, réfineux, le plus noir; auquel l'écorce est attachée fortement; qui s'enslamme aisement, & qui, par la chaleur du feu, se fond, en partie, en un marc réfineux. Il faut rejetter celui qui est pâle, trop sec & sans suc, carié & infipide. On trouve chez ses Apothicaires du gaiac en écorce, qu'ils vendent trois fols l'once; du gaine rapé, qu'ils vendent doux fols, & du gaïac en poudre, qu'ils vendent trois sols. Prescrit, Tome III, page 78; Tome IV. page 421.

GAIETE, ansusement, distriction, &c. See avantages, dans les Maladies, Tome II, pages 155, 352; Tome III, pages 116, 127, 393, 432, 480; Tome IV, pages 15, 25, 31, 02, 88, 105, 108, 122, 133, 191, 207; Tome V,

pages 14, 21, 59, 124. GALE. (de la) Tome III, pages 418-429.

GALE humide. (Voyez Tome III, pages 419.) GALE seche, ou gratelle, ou gale de chien. (Voyez

idem , page 420.)

GANGLION. On donne ce nom à l'endurcissement d'un ners; endurcissement qui exité sans causer de douleurs & sans procurer de changement de couleur à la peau. Il dépend de la concrétion du suc nerveux, produite par la lésion de ses fibres, qui ont été offensées par quelque cause extérieure, comme un coup,

une trop grande pression du nerf, &c.

GANGLION. Les Anatomistes appellent aussi ganglions, de petits nœuds ou pelotons nerveux, de forme olivaire, répandus de distance, en distance, particulièrement dans toute la route du nerf'intercostal, & à la sortie de chaque nerf, que produit la moëlle de l'épine. GANGRENE. (Voyez ce que c'est que la)

Tome II, page 207, note II. Signes qui indiquent qu'elle est dans les reins, Tome III, page 88; dans le foie, page 95. Traitement du hoquet cause par la gangrene, Tome IV, page 80. Ce qu'il faut faire lorsque la gangrene est menaçante dans l'inflummation du prépuce, page 376; lorsqu'elle existe déja, ibid. Signes qui annoncent la gangrene de la matrice, Tome V, page 97. Ce qu'il faut faire dans la dentention, l'ortqu'on craint la gangrene, page 218. Signes qui annoncent qu'une tumeur inflammatoire externe se termine par la gangrene, page 265.

GANGRENE. (de la Tome V, pages 279-

286.

GANGRÉNEUX, épi hete qu'on donne aux ulceres, aux plaies qui sont accompagnés de

gangrene.

GARGARISME, nom que porte une espece de remede, fait pour être suce, remué dans le fond de la bouche, dans la gorge, ou pour laver toutes les parties intérieures de la bouche. » Quoique cette classe de remede ne paroisse pas d'une grande importance, " cependant ils ne sont pas à négliger. Ce » sont rarement, à la vérité, des remelles cura-" tifs, mais fouvent ils pallient les lymptomes; » tels que les excoriations de la bouche des " mal-propretés de la langue, &c.: ils iont 1) fur-tout utiles dans les fievres & les maux

n de gorge; dans ce dernier cas, un garga-" risme approprié, guérit quelquefois la Ma-" ladie : & dans le premier, c'est-à-dire, dans " les fievres, il n'est rien d'aussi agréable pour " le malade, rien qui le rafraichitie davan-" tage qu'un gargarisme détersif, adoucissant, » dont on lui fait laver souvent la bouche, Un " des grands avantages de ces remedes, c'est " qu'ils sont faciles à préparer. On peut trou-" ver par-tout de l'eau d'orge & du miel : » fi on ajoute à ces deux substances autant " de vinaigre qu'il en faut pour procurer une " acidité agréable, on aura un gargarisme très-" convenable pour adoucir & déterger la bou-» che. La meilleure maniere d'administrer les " gargarismes, est de les injecter avec une " feringue." (M. B.)

GARGARISME atténuant-incisif.

Prenez d'eau commune, fix onces; de miel, une once; de nitre, un gros & demi.

Mêlez. On emploie ce gargarisme, soit dans l'esquinancie inflammatoire, soit dans les fievres, pour nettoyer la langue & la gorge. (M.B.)

Prescrit, Tome II, pages 259, 382.

GARGARISME commun.

Prenez d'eau rose, fix onces; de sirop de giroste, demi-once; d'esprit de vitriol, quantité suffisante pour donner au tout une acidité agréable.

Mêlez. Ce gargarisme, non-seulement nettoie la langue & la gorge, mais encore, en qualité de doux répercussifi, il enleve quelquesois les maux de gorge légers. (M. B.)

Prescrit, Tome II, pages 259, 273.

GARGARISME détersif.

Prenez de gargarisme émollient, chopine; une once; de miel, deux onces.

Tome VI.

Mêlez. Ce gargarisme convient lorsqu'il est befoin de nettoyer des ulceres, ou d'exciter l'excrétion d'une falive visqueuse. (M. B.)

Prescrit, Tome V, page 145.

GARGARISME émollient.

Prenez de racine de guimauve, une once; de figues grasses, deux ou trois. Faites bouillir, dans une pinte d'eau, jufqu'à réduction de moitié; passez. Si on ajoute à ce gargarisme une once de miel, & demi-once d'esprit de sel ammoniac, on aura un excellent gargarisme atténuant-incisif. Il est avantageux dans les fievres accompagnées de rugosités & d'excoriations sur la langue; il a loucit ces parties, & excite l'excretion de la falive. Le favant & illustre Chevalier PRINGLE observe que dans l'esquinancie inflammatoire, & dans les maux de gorge qui menacent de fuffocation, les gargarilmes ordinaires sont d'un très - petit avantage; que ceux qui sont acides font plus de mal que de bien, en ce qu'ils resserrent les émonctoires de la selive & du mucus, & qu'ils épaissifent les humeurs; qu'une decoction de figues dans du lait & de l'eau, a un effet contraire, sur-tout si on y ajoute quelque peu de sel ammoniac, parce qu'il incise la falive & facilite l'excrétion des glandes; effet qui ne manque pas de contribuer à la guérison. (M. B.) (Voyez Tome II, page 382.)

GARGARISME pour les gencives. (Voyez

Tome III, page 397.

GAROU, Thymélée de Montpellier; Lin sauvage ou batard, Trentanel. Thymelæa, foliis lini, C. B. & TURNEF. Thymelæa Monspeliaca, J. B. Daphne Gnidium, foliis linearibus, lanceolatis, acuminatis, 'LINN. C'està-dire, Thymélée, à feuilles de lin, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Thymélée de Montpellier, selon J. BAUHIN. Laurier de Gnide, à seuilles de lin, lancéolées, pointues, selon LINNÉ. La racine de cet arbriffeau est longue, grosse, dure, ligneuse, grise ou rougeaire en-dehors, blanche en-dedans, couverte d'une écorce épaisse, forte & tenace; d'un gout doux d'abord, mais ensuite âcre, brulant & caustique: elle pousse un tronc fouvent gros comme le pouce, haut d'un pied & demi, deux pieds, divisé en plusieurs branches menues, droites, revêtues de feuilles touours vertes, assez ressemblantes a celles du lin. mais plus grandes, plus larges, pointues, un peu visqueules, ou gommeuses au toucher ou sous la dent: les fleurs naissent aux sommités des branches, ramassées plusieurs ensemble comme en grappes, petites, blanches; formant chacune un tuyau cylindrique fermé dans le fond, évasé par le haut & découpé en quatre parties, opposées en croix avec huit étamines à sommets arrondis : à ces fleurs succedent des fruits, gros à peu près comme ceux du myrte, plus longs, ovales, charnus, remplis de suc, verds au commencement, puis rouges comme du corail, qui contiennent une feule femence oblongue, couverte d'une pellicule noire, luifante, fragile, fous laquelle est cachée une substance ou moëlle blanche, d'un gout brulant.

Cet arbrisseau croît naturellement en Italie, en Espagne, dans la Provence & dans le Languedoc, aux lieux bas, rudes, incultes, escarpés, parmi les brouffailles, proche de la mer : il fleurit en Juillet, & quelquef is durant toute l'automne. On la cultive dans le ; jardins. Les fruits du garou sont un purgatif très-violent, dont les anciens se servoient, à défaut d'autres, sous le nom de Granum cnidium, mais dont nous devons nous abstanir. Nous ne faisons usage que de l'écorce des branches. dont nous nous servons comme de vésica pire. ou pour entretenir l'écoulement d'un vésica-

toire, qu'on doit garder long-temps. Les Apothicaires vendent le bois & l'écorce trois sols l'once, ou quarante sols la livre. (Voy. Tome V, page 513.)

GAS. (Voyez ce que c'est, Tome V, note 2,

page 407.)

GASTRIQUE, nom que porte le suc, ou la liqueur légere, transparente, écumeuse, savonneuse & saline, qui découle continuellement des glandes de l'estomac, & dont l'usage est de fervir à la diffolution & au mêlange des aliments.

GASTRIQUE. On donne encore cette épithete à tous les vaisseaux de l'estomac : ainsi on dit les veines gastriques, les arteres, les nerfs gastriques, &c.

GÉLATINEUX, se dit de tout ce qui a rapport,

ou ressemble à de la gelée.

GELÉE animale. On donne ce nom à la substance muqueuse des animaux, privée de son eau surabondante : elle doit être consistante & transparente.

GELÉE animale. On donne encore le nom de gelée animale à des préparations mucilagineufes qu'on fait avec des sucs de fruits & des parties animales, & qui prennent une confiltance de colle, lorsqu'elles sont bien préparées & refroidies. (Voyez le mot EXTRAIT, pour la maniere de les préparer, & le mot VIANDE, pour l'indication.)

GELÉE végétale ou de fruits, comme de grofeille, de pomme, &c. (Voyez le mot Ex-TRAIT, dont une gelée quelconque ne differe qu'en ce qu'elle est plus liquide, plus transparente, & édulcorée avec du sucre, de la cas-

fonade, &c.)

GENCIVES. Comment on peut attendrir la peau des gencives, & calmer les douleurs qu'elles font reflentir dans la dentition, Tome III, page 30, note 6. Maniere de scarifier les gencives, dans ce même cas, ibid.

GENÉT commun. Genista angulosa & scoparia, C. B. Genista angulosa trifolia, J. B. Cytiso-Genista scoparia vulgaris, flore luteo, TURNEF C'est-à-dire, Genét, dont les tiges sont anguleuses, & dont on se sert pour faire des balais, selon C. BAUHIN. Genét anguleux, à feuilles rangées par trois, selon J. BAUHIN. Genét commun, à fleur jaune, dont on fait des balais, selon TOURNEFORT. C'est un arbriffeau qui s'éleve de quatre à cinq pieds: sa racine est dure, ligneuse, pliante & flexible > jaune, garnie en quelques endroits de fibres obliques : ses tiges sont grêles, ligneuses : elles jettent plusieurs menues verges anguleuses, vertes, flexibles, que l'on peut plier & entrelacer facilement; qui servent, dans beaucoup de cantons, à faire des balais : sur ces verges naissent plusieurs petites feuilles pointues, ve-lues, d'un verd soncé, dont les premieres sont trois à trois, & les autres seules a seules: les fleurs, qui naissent sur les verges, sont d'une belle couleur jaune, légumineuses, garnies d'é-tamines, recourbées: à ces fleurs succedent des gousses applaties, larges, noirâtres quand elles sont mures, à deux cosses, remplies de graines plates, dures, rousseatres & en forme de rein. Cette plante vient communément dans les environs de Paris : ses tiges, ses fleurs, & sur-tout les cendres de cette plante brûlée, sont d'usage. Prescrites, Tome III, pages 319, 320.

GENIEVRE, Genevrier. Juniperus vulgaris, fruticofa, C.B. & TURNEF. Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis, J. B. Juniperus communis foliis ternis baccâ longioribus , LINN. C'est-à-dire , Genevrier commun , arbriffeau, felon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Genevrier commun, dont les baies sont petites & purpurines, selon J. BAUHIN. Genevrier commun, dont les feuilles sont rangées par trois & plus longues que les baies, selon

LINNÉ. Le genevrier est un arbrisseau trèscommun dans toute l'Europe : il naît dans les forêts & fur les montagnes : ses racines sont nombreuses, étendues de tous côtés, & quelques-unes sont plongées profondément dans la terre: son trons est quelquesois de la hauteur de cinq pieds & demi, peu gros, mais branchu, fort touffu: fon écorce est rabotteuse, rougeâtre, fur-tout quand il est sec; d'une odeur agréable de réfine : ses feuilles sont fort pointues, trèsétroites, longues d'un pouce, quelquefois moins, roides, piquantes, toujours vertes; rangées, le plus fouvent, trois par trois, autour de chaque nœud : ses fleurs sont des chatons qui paroissent au mois d'Avril & de Mai, dans les aisselles des seuilles ; longues de deux ou trois lignes, panachées de couleur pourpre, & de fafran, formées de plusieurs écailles, dont la partie inférieure est fournie de trois ou quatre bourses, plus petite que la graine de pavot, remplies d'une poussière doice, trèsfine : ses fleurs sont stériles : les fruits sont en grand nombre, & naissent sur une autre variété de genevrier qui n'a pas d'étamines.

Ces fruits sont des baies sphériques, vertes d'abord, très-petites, enveloppées dans un calice, composé de trois feuilles très-petites: ces baies noircissent en murissant, & se couvrent d'une poussiere bleue : elles font remplies d'une pulpe rousseâtre; d'une saveur âcre, aromatique, réfineuse, douce, contenant trois osselets, oblongs, anguleux, durs, dans lesquels se trouvent une graine oblongue : les baies de genevrier ne sont mures que l'année suivante, & l'on voit quelquesois, sur le même arbre,

les fruits de trois années.

Baies de genievre prescrites, Tome II, page 72, dans le courant de la note. Extrait de genievre prescrit, Tome III, page 119. Rober, pages 319, 458; TomelV , lage 100.

GENRE nerveux, expression dont se servent les Médecins, pour signifier les ners considérés collectivement. Ainsi, quand on dit cette perfonne a le genre nerveux très - irritable, c'est comme si on dissit, elle a tous les nerss trèsirritables : c'est dans ce même sens qu'on dit, genre valculeux, genre membraneux, pour fignifier tous les vaisseaux, toutes les membranes du corps, &c.

GENS (des) de Guerre. Tome I, pages 122-124. GENS (des) de Lettres. Idem, pages 146-171.

GENS (des Maladies ordinaires aux) de Lettres.

Idem , reges 148-155.

GENS (de la manière dont les) de Lettres doivens se camporter en étudiant. Idem, pages 155-160. GENS (de l'exercice des) de Lettres. Idem, pages

160-169.

GENS (des aliments des) de Lettres. Idem, pages 169-171.

GENS (des) de Mer. Idem , pages 125-132. GENS fédentaires : ce qu'on doit entendre par cette dénomination. Idem, note 12, page 13. GENS (des Ourriers ou) felentaires. Idem, pages

132-146.

GENTIANE. Gentiana major lutea, C.B. & TURNEF. Gentiana major vulgaris, hellebori albi. folio , J. B. Geniiana lutea , LINN. C'est-à-dire, grande Gentiane, à fleurs jaunes, felon C. BAUHIN & TCURNEFORT. Grande Gentiane commune, à seuilles de l'ellébore blanc, felon J. BAUHIN. Gentiane à fleurs jaunes, selon LINNÉ. La racine, seule partie de cette plante qui soit d'usage, est longue d'un pied & plus, épaisse d'un ou deux pouces: elle se partage en plusieurs branches, songueuses, brunes en dehors, d'un jaune rousseâtre en dedans, d'une saveur fort amere : elle pousse des tiges qui ont deux & trois pieds de haut: ses seuilles sont en grand nombre près de la racine : elles font placées vis-à-vis l'une de

l'autre le long de la tige, qu'elles embrassent en se réunissant par leur base : ces seuilles ressemblent à celles de l'ellébore blanc; mais elles en different en ce qu'elles ont cinq nervures comme celles du plantin; qu'elles sont unies, luisantes: les tiges portent des fleurs disposées en manieres d'anneau, d'une seule piece, en forme de cloche, découpées en cinq parties, d'un jaune pale : à la fleur succede un fruit membraneux, ovale, terminé en pointe, qui n'a qu'une loge, qui s'ouvre à deux panneaux, contenant pluficurs graines rondes, applaties, rougeatres & bordées d'un feuillet membraneux. On nous apporte la racine de gentiane des Alpes, des Pyrénées & de l'Auvergne. Il faut rejetter celle qui est trop ridée, moisie & noiratre en dedans.

Prescrite, Tome II, pages 47, 55, 71, 171; Tome III, pages 260, 351, 355, 436; Tome IV, page 16.

GERCURE (de la) des mamelons ou bout des

mamelles. Tome V, pages 106-103.

GERMANDRÉE, ou petit Chêne, ou Chenette. Chamadris minor, repens, C. B. & TURNEF. Teucrium Chamadris, foliis ovatis, incifis, crenatis, petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus, subpilosis, LINN. C'est-àdire, petite Germandrée rampante, selon C. BAUHIN & TOURNEFORT. Teucrium Germandrée, dont les feuilles sont ovales, découpées, crenelées, portées sur des pétioles; dont les fleurs sont trois par trois, & dont les tiges, légérement velues, sont rampantes, selon LINNÉ. Cette plante est de la quatrieme classe, quatrieme section, premier genre de TOURNEFORT; de la didynamie gymnosperme de LINNÉ; de la vingt-cinquieme famille des labiées d'Adanson. Ses racines sont fibreuses, traçantes, & poussent de tous côtés des. tiges couchées sur terre, quadrangulaires velues ; sur lesquelles naissent des seuilles, deux à deux, & opposées, d'un verd gai; longues d'un demi-pouce, larges de deux ou trois lignes, étroites à leur base, crenelées depuis leur milieu jusqu'à leur extrémité, terminées en pointe, ameres & un peu aromatiques: les sleurs, qui naissent des aisselles des seuilles, sont d'une seule piece, en gueule, purpurines, sans levre supérieure, à la place de laquelle sont les étamines & le pistil: le fruit, formé de la base du pistil, contient quatre graines arrondies. Les seuilles & les sleurs de cette plante sont d'usage: elle vient communément dans le bois de Boulogne, près Paris. Elle s'ordonne avec les autres plantes ameres. (Voyezces mots.)

GINGEMBRE, racine tubéreuse, noueuse phranchue, un peu applatie; dont la substance est légérement fibreuse, pâle ou jaunâtre; couverte d'une pellicule brunâtre, dont on a coutume de la dépouiller, lorsqu'elle est récente avant qu'on nous l'apporte; d'une saveur très - âcre, brûlante, aromatique comme le poivre, & d'une odeur agréable. On nous l'apporte de la Chine, de Malabar & de l'Isse de Ceylan: celle de la Chine est moins sibreuse, & passe pour la meilleure. On vend cette racine

quatre fols l'once.

Prescrit, Tome II, pages 61, 62; Tome III, pages 80, 486, 498; Tome IV, pages

46, 100, 101, 102.

GIRARD-Roussin. (Voyez CABARET.) GIROFLE, ou Clou de Girosle, fruit desséché avant sa maturité, connu de tout le monde, par le grand usage qu'on en fait dans la cuisine: l'arbre qui le porte, s'appelle Caryophillus aromaticus, frudu oblongo, C. B. C'est-à-dire, Giroslier aromatique, à fruit oblong, seloni C. BAUHIN, C'est une espece de laurier qui croît naturellement dans les Moluques, & que

Jes Hollandois cultivent à Ternate. Le giroffe entre dans beaucoup de préparations pharmaceutiques.

GLACÉ. Eau froide, même à la glace, prescrite, Tome III, page 206; Tome IV, page 30;

Tome V , pages 344 , 412.

GLAIRE, terme employé communément pour défigner une humeur gluante, visqueuse, muqueuse, engendrée dans les intestins, dans l'estomac, ou dans toute autre partie du corps, par une cause morbifique. Ce qu'il faut faire lorsque les glaires occasionnent la suppression, ou la retention d'urine, Tome III, page 149. Avantages du vin d'absynthe dans les glaires de l'estomac, page 487.

GLAIREUX, glaireuse, épithete qu'on donne aux humeurs, aux crachats, à la salive, aux seiles ou déjections, qui sont gluants, visqueux

& muqueux.

GLAND, nom que porte le bout de la verge de l'homme, ou cette partie qui est couverte par le prépuce. Ce nom lui vient de sa conformité prétendue avec le gland, fruit du chêne. (Voy.

PHIMOSIS & PARAPHIMOSIS.)

GLANDES. On donne ce nom a des corps formés par l'entrelacement de vaisseaux de tout genre; recouverts d'une membrane, & destinés à séparer de la masse du sang quelqu'humeur particuliere, ou simplement à persectionner la lymphe. Celles qui séparent du sang quelque liqueur particuliere, se nomment conglomérées: ainsi les reins, qui séparent l'urine du sang, font des glandes conglomérées ; celles qui fervent à persectionner la lymphe, le chyle, &c.,. s'appellent glandes conglobées; telles sont les glandes des aines, des aisselles, du mésentere, êcc. Ce qu'il faut faire lorsqu'après que l'inflammation de la gorge est diffipée, les glandes restent gonflées, dures & calleules. (Voyez Tome II. [aje 405.)

GLANDES amygdales, ainsi nommées parce qu'elles ont la forme d'amandes, en Latin amygdalæ. Ce font deux corps rougeatres qui occupent chacun l'interstice des demi-arcades latérales de la cloison du palais, l'un à droite, l'autre à gauche de la base de la langue.

GLANDES conglobées. (Voyez GLANDES.) GLANDES conglomérées. (Voyez GLANDES.)

GLANDES lymphatiques. Ce font des glandes conglobées, qui servent à persectionner la lymphe : elles sont répandues dans toutes les parties du corps.

GLANDES maxillaires. On donne ce nom aux glandes qui appartiennent à la mâchoire : elles

fervent à perfectionner la salive.

GLANDES parotides. Grosses glandes salivaires, blanchâtres, irrégulieres, fituées chacune entre l'oreille externe & la branche postérieure &

ascendante de la machoire inférieure.

GLANDES falivaires, nom générique que portent toutes les glandes qui servent à préparer & à perfectionner la salive. On voit qu'elles doivent être situées dans la bouche & dans les parties voilines.

GLANDES tyroïdes. Ce sont deux glandes lymphatiques, situées à la partie inférieure du larynx, près du cartilage tyroïde.

GLANDULEUX, glanduleuse, se dit des parties dans lesquelles se trouvent des glandes, qui sont fournies de glandes, ou qui appar-

tiennent aux glandes.

GLOTTE, nom que porte la fente ou l'ouverture qu'on observe au milieu du larynx; ouverture par laquelle l'air entre dans la trachéeartere. La glotte est le principal organe de la voix : elle est couverte & défendue par un cartilage, en forme de feuille de myrte, mince & mobile, qu'on appelle épiglotte.

GOMME, suc végétal concret, qui suinte à travers l'écorce de certains arbres, ou qu'on

en tire par une incision faite à ces arbres, & qui se durcit ensuite, par l'évaporation de son eau surabondante. Les gommes sont des substances purement mucilagineuses, qui, diffolubles dans l'eau, ne le font pas dans l'huile, ni dans aucune substance spiritueuse; en quoi elles different essentiellement des réfines, qui ne sont dissolubles que dans les liqueurs spiritueuses, & nullement dans l'eau, à moins qu'on n'emploie quelque intermede spiritueux. (Voyez RÉSINE.

GOMME adragant blanche, ou tragacant, suc qui est tantôt en filets longs, cylindriques, tortillés de différentes manieres, ressemblant à de petits vers ; & tantôt en grumeaux blancs, transparents, secs: cette gomme ressemble assez à des égouttures de cire blanche : elle n'a, ni gout, ni odeur. On nous l'apporte de l'Isle de Crete, de la Grece & de l'Asie. Il faut choisir celle qui est blanche, & rejetter celle qui est rousseatre, noirâtre, &c. La gomme adragant blanche coute vingt fols l'once, & en poudre vingt-quatre fols.

Prescrite, Tome III, poge 227; Tome V,

page 171.

GOMME ammoniae, suc concret qui tient le milieu outre la gomme & la réfine ; qui, ĵetté sur des charbons ardents, s'enflamme; qui se dissout dans le vinaigre ou dans l'eau chaude; qui, mis dans la bouche, s'étend sous les dents, comme la cire, & y devient plus blanc; qui enfin s'amollit & devient gluant entre les doigts, lorsqu'on le manio. On en trouve de deux sortes chez les Apothicaires: l'une, qui est la meilleure & présérable pour l'usage intérieur, est en larmes de différentes grosseurs, quelquefo is rondes, anguleuses, d'un jaune foncé & presque brun extérieurement, d'un jaune clair & blanchâtre intérieurement : l'autre espece est en groffes masses, formées de grumeaux rousses-

tres ou bruns, ou d'autres couleurs, mélée ordinairement de fable & de matiere étrangere, ce qui force à la purifier. L'odeur de la gomme ammoniac est assez pénétrante & désagréable : sa saveur est légérement résineuse, avec un peu d'amertume dont on ne s'apperçoit pas d'abord. On ne connoît point l'arbre qui fournit cette gomme, qui nous vient d'Afrique & du Royaume de Barca. Elle coute dix fols l'once.

Prescrite , Tome II , pages 113, 133, 156;

Tome III, page 453.

GOMME arabique, suc gommeux qui découle de l'écorce du tronc de différents acacias, & entre autres de celui qui est connu sous le nom d'acacia d'Egypte: on trouve cette gomme en larmes de différente grosseur : leur figure varie également : les unes sont presque rondes & un peu anguleuses; les autres font repliées sur ellesmêmes : on trouve de ces larmes claires, transparentes, presque blanches; elles sont les plus estimées : d'autres ont la couleur du succin, avec beaucoup de brillant dans l'intérieur. La gomme arabique n'a pas d'odeur & presque point de saveur : on doit rejetter les morceaux de cette gomme qui sont mélés de paille, de terre & d'autres parties hétérogenes. On observera que plusieurs arbres de nos vergers, de nos campagnes, tels que les cerifiers, les pommiers, les pruniers, &c., fournissent une gomme, qui paroît être de même nature que la gomme arabique : il est très - probable qu'on

pourroit s'en servir aux mêmes usages.

Prescrite, Tome II, page III; Tome III,
pages 162, 214, 227, 497; Tome IV, pages,
84, 333, 341, 348, 415; Tome V,

pages 108, 113.

GOMME de Gaïac. C'est fort improprement qu'on donne le nom de gomme à cette substance : c'est une vraie réfine, soit qu'elle découle naturellement de l'arbre, soit qu'on la prépare dans les

boutiques. La premiere espece seroit un peu plus gommeuse, parce que découlant naturellement du gasac, le peu de suc mucilagineux que peut contenir cet arbre, se condense avec la résine, & ne sorme qu'un tout avec elle; mais celle qu'on prépare chez les Apothicaires, ne l'est en aucune maniere, parce qu'ils la tirent du bois de gasac, par le moyen de l'esprit-de-vin. Quoi qu'il en soit, ce suc résineux est léger, tres-friable, se cassant en petits éclats ressemblant à du verre, très - transparents, tantôt rousseatres, tantôt verdatres, presque sans odeur, mais exhalant une odeur agréable de résine, lorsqu'elle est chaussée ou brulée. Elle coute huit sols l'once.

Prescrite, Tome II, page 388; Tome III,

page 374.

GOMME gutte, suc gommo-résineux sec & solide, compacte, dur, brillant, opaque, inflammable; d'une couleur de cire jaune foncée, à laquelle il ressemble assez au premier coupd'œil; sans odeur: la gomme gutte ne se disfout entiérement, ni dans l'esprit-de-vin, ni dans l'eau, quoiqu'elle la rende laiteuse, ou plutôt trouble & jaune ; car, par le repos, elle tombe peu à peu au fond du vase, & laisse l'eau claire & limpide. Mise dans la bouche, elle paroît d'abord n'avoir que peu de saveur; mais bientôt cette saveur devient âcre, & cause beaucoup de fécheresse. On nous l'apporte du Royaume de Siam, de la Chine, & de quelques Provinces de l'Amérique. Elle coute douze fols l'once.

Prescrite, Tome III, page 286.

GOMMES résines, ou Gommo-résines, nom que portent les sucs en partie mucilagineux & en partie huileux, devenus concrets par l'évaporation de leurs parties sluides les plus tenues : elles ne peuvent, en consequence, être dissoutes que dans un môlange d'eau & d'huile, ou d'es-

prit-de-vin; mais leur dissolution est laiteuse, à cause de l'eau qui empôche la partie spiritueuse de se mêler intimement avec la résine.

GOMMES ou tumeurs gommeuses, nom qu'on donne à des tumeurs venériennes qui ont la confistance de gomme, parce qu'il n'y a dans ces tumeurs aucune humeur épanchée, ni aucune dureté. Aussi la membrane épaissie, qui les recouvre, conserve-t-elle sa couleur & son état naturel : elle est compacte, homogene, semblable, quand on la coupe, à du lard, à du savon, &c. (M. ASTRUC.)

GOMMEUX, gommeuse, épithete qu'on donne aux substances qui ont quelque rapport avec

les gommes.

GONÁGRE, nom qu'on donne à la goutte qui attaque les genoux. (Voyez Tome III, p. 340.) GONFLEMENT (du) des testicules. Tome IV, pages 356-361.

GONFLEMENT & dureté du ventre. (Voyez

CARREAU,)

GONORRHÉÉ (de la) simple ou non virulente. Tome IV, pages 350-356.

GONORRHÉE (de la) virulente, appellée vulgairement chaude-piffe. Idem, pages 324-349.

GOUDRON, poix noire liquide, bray liquide, fubstance resineuse, noire, d'une consistance molle & tenace; d'une odeur sorte & empyreumatique. On la tire du sapin, du méleze, sur-tout des pins, appellés rouges, en faisant brûler les branches de ces arbres. Le meilleur nous vient du Nord, sur-tout de Norwege. (Voyez EAU de goudron.)

Le goudron prescrit, Tome III, page 76.

Le goudron prescrit, Tome III, page 76. GOUT, sens, au moyen duquel on éprouve la faveur des corps introduits dans la bouche, & en contaste avec la langue, le palais, &c. Affinité qui existe entre le gout & l'odorat. Tome IV, page 166.

GOUT. (des Maladies de l'organe du) Yome IV,

pages 178-180.

GOUT (du) dépravé, appellé Pica & Malacia. Tome V, pages 24-28.

GOUTTE. Traitement de la toux, symptome. avant-coureur de la goutte, Tome III, page 32. Le flux hémorrhoïdal est singulièrement salutaire dans la goutte, page 186.

GOUTTE (de Li) réguliere. Tome III, pages

339-356.

GOUTTE remontée. Traitement de la diarrhée, causée par la goutte remontée, Tome III, page 116; du vomissement, causé par la goutte remontée, page 123.

GOUTTE (de la) remontée ou irréguliere. Tome

III, pages 356-361.

GOUTTE-rose, nom qu'on donne aux rougeurs & aux boutons rouges, qui viennent au visage des personnes adonnées aux liqueurs spiritueuses & fortes, même à des personnes très-sobres.

GOUTTE-rose. (de la) Tome V, pages 507-514. GOUTTE-sereine. Elle est quelquesois un symptome de la fievre maligne, Tome II, page 200.
GOUTTE (de la) sereine. Tome IV, pages

143-146.

GOUTTE vague. (Voyez ce qu'on entend par cette expression, Tome III, page 367.) GOUTTES d'Angleterre, ou gouttes anodynes

d'Angleterre.

Prenez d'écorce de sassafras, d'écorce de sassafras, de chaque de racine d'asarum ou ca- une once; baret .

> de sel volatil de corne de cerf redisié, un gros;

> > une livre.

demi-once, de bois d'aloès, d'opium, trois gros; d'esprit-de-vin,

Mettez toutes ces substances digérer, à froid, dans un matras pendant trente ou quarante jours, ou au bain de sable pendant cinq ou. six jours; passez. Elles coutent, toutes prépasrées, quatre sols le gros,

DES MATIERES. 329

Prescrites, Tome III, page 473; Tome IV, pages 75, 121.

GOUTTÉS jésuitiques, ou des Jésuites. (Voyez. BAUME vulnéraire.)

GOUTTES de Tourlington. (Voyez BAUME

vulnéraire.)

GOUTTEUX, épithete qu'on donne à ceux qui font attaqués de la goutte. Observation sur un goutteux guéri par un jeûne austere, Tome III, pages 352 & 353; par la pauvreté, page 353. Attention que doivent avoir les goutteux aux plus légers symptomes de la goutte, page 360, & ceux qui, ne l'ayant pas eue, ont lieu de la craindre, ibid.

GRAINE de Paradis. (Voyez SAFRAN batard.) GRAISSE, substance onstueuse, de consistance fluide ou molle, qui se trouve, non-seulement dans les sollicules du tissu qui lui est propre, sous presque toute l'étendue des téguments de la surface du corps de l'homme, & de la plupart des animaux, mais encore dans les cellules des membranes qui enveloppent les muscles, qui pénetrent dans les interstices des fibres musculaires, qui recouvrent la plupart des visceres; tels que les reins, le cœur, les intestins, &c., & principalement dans le tissu cellulaire des membranes qui forment le méfentere, l'epiploon, &c.

GRANDS-remêdes. Cette expression est consacrée au traitement de la Maladie vénérienne

confirmée.

GRATELLE. (Voyez GALE feche.)

GRATIOLE, Herbe à pauvre homme. Gratiola officin. Digitalis minima, Gratiola dista, TURNEF. Gratiola centauroides, C. B. Gratiola, J. B. Gratiola officinalis, LINN. C'estadire, Gratiole des Boutiques; petite Digitale, appellée Gratiole, selon TOURNEFORT. Gratiole qui approche de la centaurée, selon C. BAUHIN. Gratiole, selon J. BAUHIN. Gratiole,

tiole d'usage, selon LINNÉ. Ses racines rampent obliquement; elles font blanches, noueules, garnies de plusieurs fibres perpendiculaires. Ses tiges font droites, fort noueufes, longues d'un pied & plus. Ses feuilles naissent deux à, deux opposées. Elles sont longues d'un pouce & plus, larges d'un demi-pouce, lisses, veinées & fort ameres. Ses fleurs naissent des zisselles des feuilles, seules à seules. Elles sont d'une seule piece en tuyau, percées à la partie postérieure, jaunâtres & marquées de lignes trunes, recourbées comme une corne, longues de huit lignes, larges de trois, ouvertes en maniere de gueule en-devant, & partagées en deux levres d'un pourpre clair. La levre supérieure est en forme de cour, restéchie vers le haut, & l'inférieure est divisée en trois parties; leur calice est d'une seule partie, partagé en cinq quartiers; du fond de ce calice s'éleve un long pistil qui se change en une capsule rousseatre, arrondie, terminée en pointe, partagée en deux loges & remplie de menues graines rousseâtres. Cette plante croît par-tout dans les prés humides. Elle fleurit en Juin & Juillet. Ses graines font formées aux mois d'Août & de Septembre. La racine & les feuilles de cette plante sont d'usage.

Les feuilles de gratiole s'emploient à la dose d'un gros jusqu'à trois, infutées dans un verre d'eau, sur les cendres chaudes, & édulcorée avec du sucre ou du miel. Sept fois, disent les Auteurs des Essais de matiere médicale indigene, cités Tome II, page 57, note 9, nous nous en fommes fervis pour juger des œdématiques, & l'effet hydragogue s'en est fuivi fans irritation & fans farigue. Nous avons administré cette infusion aqueuse à douze personnes de différents âges, fexes & conflitutions attaquées de saburre pituiteuse, de fievre erratique, d'hydropisie & de vers. Nous nous sommes bien trouvés de l'addition d'un ferupule jusqu'à un gros de racine de la même plante, dans cette infusion, pour les hydropiques. Mais nous nous sommes abstenus de prescrire cette racine en poudre, à raison de l'état d'anxiété & de mal-aise qu'elle communique aux malades, par de fausses envies de vomir.

Les feuilles de gratiole feches, à la dose de deux gros, sont employées fréquemment de présérence au séné, dans les potions purgatives - hydragogues, avec la manne, le sel végétal & le sirop de noirprun, par un Médecin de réputation. Il nous a assuré plusieurs fois qu'il en obtenoit d'aussi bons effets que des médecines ou il faisoit entrer à leur place

les feuilles de féné.

Le gratiole paroît être, de toutes les plantes qu'on peut substituer au jalap, celle qui en approche le plus. Elle en a toute l'énergie, dans tous les cas où on a continué d'employer cette racine exotique. Il seroit bien à desirer qu'on la prescrivît dans les Campagnes, où il est si dissicile de rencontrer du bon jalap, & l'usage de l'herbe à pauvre homme justisseroit sa dénomination, puisque croissant autour de presque tous les Villages, elle deviendroit réellement utile aux pauvres.

GRAVELLE. (de la) Tome III, pages 152-166. GRAVEURS. Maladies auxquelles il font expofés, comme gens fédentaires: moyens de les prévenir, Tome I, pages 133 & fuiv.

GRAVIER. (Voyez GRAVELLE.)

GRENADE, Grenadier; Grenadier domestique, à steurs simples. Punica, quæ malum granatum sert, Turnef. Malus punica sativa, C. B. Malus punica, J. B. Punica granatum, soliis lanceolatis, caule arboreo, Linn. C'estadire, Grenadier qui porte des Grenades, selon Tournefort. Grenadier cultivé, ou domestique, selon C. Bauhin. Grenadier, selon J. Bauhin. Grenadier à seuilles lancéo.

lées, & dont la tige est en arbre, selon LINNÉ. Cet arbrisseau est de la vingt-unieme classe, huitieme section, cinquieme genre de TOUR-NEFORT; de l'icofandrie monogynie de LINNÉ; de la quatorzieme famille des myrtes d'Adanson. Les branches du Grenadier sont menues, anguleuses, couvertes d'une écorce rougeatre, partagées en rameaux, armées d'épines roides, oblongues, droites: ses seuilles sont placées sans ordre, ressemblantes à celles du myrte ou de l'olivier, moins pointues; d'un verd luisant; portées sur des queues rougeatres; garnies de veines rouges qui les traversent; & de côtes en-dessous; d'une odeur forte lorsqu'on les froisse entre les doigts : les fleurs fortent des aisselles des branches, elles sont en rose, de couleur d'écarlate pâle, à cinq pétales : le calice se change en un fruit sphérique de diverse grosseur, au moins comme la plus grosse pomme.

L'écorce de ce fruit est médiocrement épaisse, dure, ridée extérieurement; d'une couleur rouge dans sa maturité; jaune dans l'intérieur, & dont la saveur est acerbe; l'intérieur de ce fruit est garni de cellules d'une couleur rouge, plus ou moins foncée, & rempli d'un suc dont la saveur est acidule, souvent vineuse & agréable. Le grenadier vient naturellement dans nos Provinces méridionales, en Italie, en Espagne, &c.

On le cultive dans nos jardins.

Ecorce de grenade prescrite, Tome IV, p. 176.

GROSEILLES noires. (Voyez CASSIS.)

GROSFILLES rouges, Groseiller rouge. Tout le monde connoîtce fruit & l'arbrisseau qui le porte. Les Botanisses l'appellent Grossularia, multiplici acino, sive non spinosa, hortensis, rubra, C. B. & TURNEF. Ribes vulgaris, acidus ruber, J.B. Riber rubum, inerme, LINN. C'est-à-dire, Groseiller, dont les fruits ont beaucoup de pepins, ou Groseiller sans épines, des jardins.

à fruits rouges, felon C. BAUHIN & TOUR-NEFORT. Grofeiller commun, à fruit acide, rouge, felon J. BAUHIN. Grofeiller rouge fans épines, felon LINNÉ. Gelée de grofeille prefcrite, Tome II, pages 79, 81, 103, 128, 132, 204, 257, 259, 260, 353, 382, 388; Tome III, pages 224, 373, 394, 479.

GROSSESSE. Traitement de toux, symptome de la grosselle, Tome III, page 32; du vomissement, symptome de la grossesse, page 124. Le vomissement de la grossesse cesse ordinairement de lui-même à quatre mois ou quatre mois & demi; il n'a besoin que de régime, pages 130 & 131. Traitement de la continence d'urine, causée par la grossesse, page 140; de la suppression & de la rétention d'urine, qui ont la même cause, pages 149 & 150. Caracteres qui dittinguent l'ascite, ou hydropisse du basventre, de la grossesse, page 312. Comment se termine l'ascite qui accompagne la grossesse, page 315. Symptomes de l'hydropisse de la matrice, compliquée de grossesse, page 332. Traitement de l'hydropisse de la matrice, accompagnée de groffesse, page 336. On ne doit point donner de mercure dans les derniers mois de la grossesse, Tonie IV, page 434. Avant de traiter la suppression des regles, de quelque cause qu'elle dépende, il faut s'assurer si elle ne dépend pas de la grossesse, Tome V, p. 23. GROSSESSE. (de la) Tome V, pages 53-60.

Temps de la grossesse où arrive l'avortement, Tome V, page 60. Moyens de prévenir, pendant la grossesse, la fievre miliaire des femmes en couches, page 109. Symptomes que présente l'enfant né d'une semme qui a pallié la vérole pendant sa grossesse, page 243. Avantages de la méthode des lavements antivénériens pour traiter la vérole pendant la grossesse.

page 247.

GRUAU. On donne ce nom à de l'avoine, pilée

légérement & nettoyée de ses enveloppes. On fait également du gruau avec de l'orge, du bled, &c. Cependant le plus commun est celui d'avoine, qui nous vient de Bretagne, de Touraine. &c.

Prescrit en décoction, Tome II, pages 46, 79; en aliment, page 81; en boisson, page 132; en aliment, pages 165, 178, 204, 223; en boisson, pages 223, 247, 254, 272; en aliment, pages 240, 353, 362; en boisson, page 364; en lavement, page 390; en aliment, Tome III, page 8. Gruau à l'eau avec le miel & un peu de pain pour le souper, ibid. Gruau léger d'orge ou davoine en aliment, page 45. Eau de gruau en lavement avec l'huile d'amandes douces, &c., page 53; en boisson, pages 55, 64; avec du vin ou toute autre liqueur spiritueuse, page 65. Eau de gruau acidulée, page 68. Gruau pour aliment, page 91; en boisson, pages 112, 119. Eau de gruau, page 123.

Gruau d'orge comme aliment, Tome III, page 199. L'eau de gruau suffit pour soutenir le malade dans les premiers jours du crachement de sang, ibid. Gruau pour aliment, pages 203, 208. Eau de gruau, page 225. Gruau en aliment, page 369; avec les laxatifs, page 483; Tome IV, page 26. Gruau en aliment, page 227; avec le vinaigre, page 299. Gruau prescrit comme aliment, page 328; en tisane, pages 331, 339. Gruau d'avoine pour aliment; Tome V, pages 64,

gruau d'avoine, page 139; en aliment, p. 484. GUÉPE. (des accidents occasionnés par la piquure de la) Tome IV, p.g. s. 303-305. GUI de chène. On donne le nom de gui à une

93. Eau de gruau en boisson, page 97. Eau de

plante parasite, espece de perit asbritseau qui vient sur plusieurs especes d'arbres, & dont celui de chêne ne disser pas essentiellement. On l'ap-

pelle Vifeum, bascis albis, C. B. & TURNEF. Viscus quercus & caterarum arborum, J. B. Viscum album, LINN. C'ed-à-dire, Gal, à baies blanches, selon C. BAUHIN & TOUR-NEFORT. Gui de chêne & des autres arbres, felon J. BAUHIN. Gui blanc, felon LINNÉ. Cet arbriffeau croit à la hauteur de deux pieds fur un grand nombre d'arbres ; & quoiqu'il porte généralement le nom de gui de chène, on emploie indifféremment celui des autres arbres ; aucan ne méritant de préférence sur l'autre. Toutes les tiges du gui forment une masse réguliere, ronde; chaque tige est grosse comme le petit doigt, noueuse, d'un verd brun ou soncé en-dehors & d'un blanc verdâtre en-dedans: elles jettent beaucoup de rameaux, ligneux, pliants, fouvent entrelacés les uns dans les autres, plus gros par les deux bouts, par lesquels ils sont articulés ensemble ; couverts d'une écorce verte , un peu inégale & grenue: les feuilles sont opposées deux à deux, affez femblables à celles du gros buis, plus longues, veineuses, arrondies par le bout; d'un verd jaunàtre ou pale; d'un gout amer, acre, astringent; d'une oleur foible, désagréable : les fleurs sont en cloche, & forment des bouquets: à ces fleurs fuccedent des baies, blanches, rondes, molles, un peu plus grosses que des pois, assez ressemblantes à des groseilles blanches ; remplies d'un fuc vifqueux.

Prescrit, Tome IV, page 69. GUIMAUVE. Althan Diose. & Plinii, C. B. & TURNEF. Althæa seu bismalva, J. B. Althaa officinalis, foliis simplicibus, tomentosis, LINN. C'est-a-dire, Guimauve de Dioscoride & de Pline, selon C. BAUHIN & TOUR-NEFORT. Guimauve ou Bimauve, selon J. BAUHIN. Guimauve d'usage, à seuilles simples, cotonneuses, selon LINNÉ. Cette plante est de la premiere classe, sixieme section, deuxieme genre de Tournefort; de la monadel-

336 TABLE GENÉRALE, &c.

phie poliandrie de LINNÉ; de la cinquantieme famille des mauves d'Adanson. La racine de guimauve, partie de cette plante la plus usitée, est grande, divifée en plusieurs branches, cendrée au dehors, blanchâtre intérieurement, mucilagineuse & inodore. On trouve dans le centre un cœur ligneux, gros, à peu près, comme une plume à écrire, dur, ne contenant point de mucilage; auili, dans l'usage de cette racine, doiton l'enlever & le jetter. Les tiges qu'elle pousse, s'élevent à la hauteur de trois ou quatre pieds, grêles, rondes, velues, creuses en dedans, garnies de feuilles alternes, pointues à leurs extrémités & larges à leur base, cotonneuses, longues de trois pouces, blanchâtres, dentelées, mollasses, ondées & portées sur une longue queue. Des fieurs naissent des aisselles des feuilles : elles font en cloche, échancrées en cinq parties, d'un blanc ticant sur le rouge : le pistil devient un fruit applati & amondi, composé de plusieurs capfules, disposées en anneau, arrangées autour de leur placenta, qui occupe le centre: ce fruit est de la même forme que celui de la rose d'outremer, ou le tremier, que tout le monde connoît pour être un des ornements de nos jardins. La guimauve est commune aux environs de Paris: on la trouve dans les marais, le long des ruisseaux, &c.: la racine & les fleurs sont d'usage.

Prescrite, Tome II, pages 158, 321; Tome III, pages 19, 46, 54, 151, 156, 162, 188, 214, 240, 299, 360, 437;

Tome IV, pages 171, 221, 227, 316, 329.

GYMNASTIQUE, partie de la Médecine qui concerne le mouvement; qui dirige toutes les especes d'exercices du corps pour la conservation & le rétablissement de la santé. (Voyez Tome I, note I, pages 250 & suiv.

Fin du Tome sixieme.

(



